



INDICE

PROTEZIONE MANI	2
GUANTI	2
PROTEZIONE TESTA	7
ELMETTI	7
OCCHIALI DI PROTEZIONE.....	8
MASCHERE PER SALDATURA	9
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	10
CUFFIE ANTIRUMORE	12
TAPPI AURICOLARI	12
PROTEZIONE PIEDI/GAMBE	13
SCARPE	13
STIVALI	17
PROTEZIONE CORPO	20
TUTE USA E GETTA	20
ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE.....	21
ALTA VISIBILITÀ	22
IMBRAGATURE ANTICADUTA.....	22
MEDICALE.....	23

PROTEZIONE MANI

GUANTI

GUANTI IN NITRILE DPI 2°CAT

 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "HYCRON" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN JERSEY E POLSINO IN COTONE, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E OLI	10	IL1004.1
 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "HYCRON" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN JERSEY E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	9	IL1004.2
		10	IL1004.3
	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "GRASP X" - PARZIALMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN COTONE E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1003
 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "GRASP X" - INTERAMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA IN COTONE E MANICHETTA AL POLSO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1003.1
 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "GRASP X" - PARZIALMENTE RIVESTITO, IN NITRILE SPECIALE AD ALTA RESISTENZA CON FODERA E POLSINO IN COTONE, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI, OLI E GRASSI	10	IL1004
 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "HYNIT" - IN NITRILE, FODERA IN COTONE INTERLOCK CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUON UTILIZZO ANCHE IN PRESENZA DI OLI E GRASSI	9	IL1012
		10	IL1012.1

GUANTO WINTER


 DPI 2° CAT. CE 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO INVERNALE - A FILO CONTINUO CON SPALMATURA IN LATTICE, E FODERA ACRILICA TERMICA, RESISTENTE AGLI OLI E GRASSI. IDONEO PER LAVORI ESTERNI E IN CELLE FRIGORIFERE	9	IL1021.07
		10	IL1021.08

IN ESAURIMENTO

GUANTO IN LATTICE FLOU

 DPI 2° CAT. CE 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN POLIESTERE 100% - ALTA QUALITÀ, SPALMATURA DI LATTICE SUL PALMO E LE PUNTE DELLE DITA	8	IL1021
		9	IL1021.01
		10	IL1021.02

GUANTO IN POLIAMMIDE E NITRILE

 DPI 2° CAT. CE  Ottima destrezza Antisdrucchiolante	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN POLIAMMIDE SPANDEX 100% SPALMATURA NITRILE POLIURETANO SUL PALMO E SULLE PUNTE DELLE DITA CON PUNTINI DI NITRILE	8	IL1021.04
		9	IL1021.05
		10	IL1021.06

GUANTO IN NYLON E POLIURETANO

 DPI 2° CAT. CE 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "GRIP Z" LITE POLIURETANO IN FILO CONTINUO DI NYLON CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE	8	IL1012.9
		9	IL1013
		10	IL1014

GUANTO IN NYLON E NITRILE

 DPI 2° CAT. CE 	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "GRIP Z" LITE NITRILE IN FILO CONTINUO DI NYLON CON DORSO AREATO E POLSINO ELASTICIZZATO. BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON OTTIMA PRESA IN PRESENZA DI SOSTANZE OLEOSE	8	IL1014.1
		9	IL1014.2
		10	IL1014.3

 CAT. 2° UNI EN 388  CE	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO SPALMATO NBR GIALLO POLSO MAGLIA AREATO	8	IL11550
		9	IL11551
		10	IL11552



CAT. 2°

EN 388



4X43C



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO ANTITAGLIO LIV. C SPALMATO PU	9	IL11500
	10	IL11501
	11	IL11502

GUANTO IN VINILE



DPI CAT.3°



EN388.03



FOOD SAFE



MICROORGANISMI



EN374.3

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE, PRIVO DI PROTEINE DEL LATTE, ADATTO PER IL SETTORE ALIMENTARE, LABORATORI, FARMACEUTICA, ELETTRONICA E LAVORI DI PRECISIONE NON STERILE. CONFEZIONE 100PZ	S	IL1005.01
	M	IL1005.2
	L	IL1005
	XL	IL1006

GUANTO IN NITRILE BLU



DPI CAT.3°

AQL 1.5

DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO MONOUSO IN NITRILE IPOALLERGENICO SENZA POLVERE, SPECIFICO ALLE ESIGENZE DI SOGGETTI CON ALLERGIA ALLE MANI E DERMATITI DA CONTATTO. L'ASSENZA DI POLVERE RIDUCE IL RISCHIO DI DERMATITI E CONTAMINAZIONE. GUANTO PER ALLERGIA AL NITRILE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA LOW DERMA (TM) TECHNOLOGY. IDONEO ALL'UTILIZZO IN DIVERSI SETTORI. DATO IL SUO SPESSORE, È INDICATO PER LAVORAZIONI IN AMBITO MECCANICO, INDUSTRIA LEGGERA E ANCHE PER LA MANIPOLAZIONE ALIMENTARE. CONFEZIONE 100PZ	S	IL10241
	M	IL10242
	L	IL10243
	XL	IL10244



DPI CAT.3°



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	M	IL10221
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	L	IL10222
GUANTO IN NITRILE GRIP ARANCIO	XL	IL10223
CARATTERISTICHE: GUANTO IN NITRILE ARANCIONE ULTRA RESISTENTE E ROBUSTO, GRAMMI 8,4 - SPESSORE 0,15-0,20 MM, CON SPECIALE GRIP 3D SU TUTTO IL PALMO E LE DITA PER UNA PRESA OTTIMALE ANCHE SUL BAGNATO/OLIO. ADATTO AD USI NELL'INDUSTRIA MECCANICA, AUTOMOBILISTICA, ED INDUSTRIA PESANTE. MONOUSO, 100% LATEX FREE. AQL 0.65 CONFEZIONE 50 PEZZI		

GUANTO IN LATTICE STRONG

 DPI CAT.3°     EN388.03 FOOD SAFE MICROORGANISMI EN374.3	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN LATTICE EXTRA STRONG MANICA LUNGA 290mm, RESISTENTE AGLI OLI, IDROCARBURI, SOLVENTI, A MEDIA ESPOSIZIONE. CONFEZIONE 50PZ	M	IL1015
		L	IL1016
		XL	IL1017

 DPI CAT.3°      AQL 1.5	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN LATTICE BLU R98 ALTO RISCHIO SENZA POLVERE, ALTA RESISTENZA, INTERNAMENTE CLORINATI PER FACILITARE LA CALZATA E RIDURRE IL RISCHIO DI ALLERGIE E DERMATITI. FINITURA MICRORUVIDA PER AUMENTARE LA PRESA E LA SENSIBILITÀ TATTILE. CONSIGLIATI PER AUTOMOTIVE., INDUSTRIA LEGGERA, LABORATORI, AMBULANZE E PULIZIE. LUNGHEZZA 30cm CONFEZIONE 50PZ	M	IL10229
		L	IL10230
		XL	IL10231

GUANTO IN LATTICE NATURALE

 DPI CAT.3°     EN388.03 FOOD SAFE MICROORGANISMI EN374.3	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO "DUZMOR PLUS" LEGGERO IN LATTICE NATURALE, STUDIATO PER COMBATTERE LO SVILUPPO BATTERICO, IDONEO PER PRODOTTI CHIMICI SOLO PER BREVI ESPOSIZIONI, MAX 30MIN. INSERITO NEL KIT A.D.R.	9/10	M8125

GUANTO IN COTONE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN COTONE LEGGERO - FILANCA CON ELASTICO AL POLSO MISURA UNICA UOMO	UNICA	IL1007

IN ESAURIMENTO

GUANTO IN PELLE DORSO IN TELA

 DPI CAT. 2°	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE BOVINA - CON DORSO IN TELA, RINFORZO PARANOCCHIE E PROTEGGI UNGHIE	10	IL1000

GUANTO IN PELLE DORSO CROSTA PALMO FIORE BOVINO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE DORSO CROSTA PALMO FIORE BOVINO	9	IL10309
		10	IL10310
		11	IL10311

GUANTO IN PELLE FIORE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO ORLATO CON ELASTICO AL POLSO	9	IL1010
		10	IL1011
		11	IL1011.0

GUANTO IN PELLE FIORE STD

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO QUALITA' SUPERIORE (STD)	9	IL10409
		10	IL10410
		11	IL10411

GUANTO IN PELLE FIORE IMBOTTITO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO IMBOTTITO TERMICO	10	IL11410

GUANTO CRIOGENO IDROREPELLENTE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO PELLE PIENO FIORE DI CAPRA IDROFUGO - LUNGHEZZA 40cm - INSERTO IN POLIESTERE CON ALLUMINIO, MANICHETTA IN CROSTA DI BOVINO 20cm - COMPLETO DI NASTRO AVVOLGENTE DA REGOLARE PER TOGLIERE I GUANTI IN MODO RAPIDO <u>"CONFORME A MR019 TESTATO ALL'AZOTO LIQUIDO"</u>	10	IL1020

GUANTO SHOWA

  Cat. III    	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GUANTO SHOWA RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. PVC BLU - 300 mm	10	IL10200
		11	IL10201
	GUANTO SHOWA ANTISTATICO RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUGOSA IN PVC SULLA MANO SU FODERA IN COTONE. IMPERMEABILE PER LAVORARE IN AMBIENTI OLEOSI O UMIDI; ELEVATA RESISTENZA ALLE ABRASIONI - EN388 LIVELLO 4; NESSUNA IRRITAZIONE DOVUTA AL CONTATTO DELLE CUCITURE CON LA PELLE. CAMPI D'UTILIZZO: PETROLCHIMICO - CEMENTIFICAZIONE. <u>ANTISTATICO</u> . PVC NERO. 	10	IL10202
		11	IL10203

PROTEZIONE TESTA

ELMETTI

ELMETTO DI PROTEZIONE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ CON 6 PUNTI DI REGOLAZIONE IN NYLON, PESO 298gr	M8117

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ELMETTO BIANCO QUARTZ III UP  ALTA RESISTENZA TRATTATO ANTI-UV.	M8153
	ELMETTO GIALLO QUARTZ III UP  ALTA RESISTENZA TRATTATO ANTI-UV.	M8153G

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CUFFIA SUZUKA PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8152

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VISIERA VISOR PC KIT 2 PZ. PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8155

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SUPPORTO PER VISIERA VISOR HOLDER PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8154

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MENTIERA JUGALPHA CONF. 10 PZ. PER ELMETTO QUARTZ III UP	M8156

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MENTIERA MENTALPHA 10 PZ. SOTTOGOLA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO DOTATO DI UNA FASCIA PER IL MENTO PER UNA MIGLIORE ADERENZA ALLA TESTA	M81561

OCCHIALI DI PROTEZIONE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALE CON MONTATURA ANALLERGICA PROTEZIONI LATERALI INCORPORATE, LENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO - PESO 30g	IL1044.03


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALE CON LENTI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO CONFORMI ALLE NORMATIVE EN166 PROTEGGONO DAGLI IMPATTI ED ASSORBONO IL 99,9% DI LUCE UV MANTENENDO INALTERATA LA PERCEZIONE DEI COLORI. IDEALI DA INDOSSARE CON ALTRI D.P.I. (CASCHI, CUFFIE ANTIRUMORE)	IL1044.02


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALI A MASCHERINA RESISTENTE A SPRUZZI DI LIQUIDI PRESENTI NEL NOSTRO KIT ADR	M8126

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTI	IL1044
	OCCHIALI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO PER SALDATURA COLORE VERDE DIN 5 CON PROTEZIONE LATERALE	IL1045

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	OCCHIALI DI PROTEZIONE PER SALDATURA CON LENTI RIBALTABILI COLORE VERDE DIN 5 CON PROTEZIONE LATERALE	IL1046


MASCHERE PER SALDATURA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MASCHERA A MANO IN FIBRA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1040

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MASCHERA CON CASCO IN FIBRA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1041

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MASCHERA A MANO IN POLIPROPILENE DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1042

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MASCHERA CON CASCO IN POLIPROPILENE DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	IL1043

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	VETRI INATTICI PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1047
	VETRI SPECULARI PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1048
	VETRI TRASPARENTI - PER MASCHERA DI SALDATURA ELETTRICA E A FILO	75X98	IL1049

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

MASCHERA PIENOFACCIALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	MASCHERA PIENOFACCIALE EN136 CON BORDATURE A SEI CINGHIE E FIBBIE DI REGOLAZIONE A SGANCIO RAPIDO, CIRCOLAZIONE DELL'ARIA INSPIRATA AD AZIONE ANTIAPPANNANTE, FILTRO CENTRALE CON FILETTATURA STANDARD EN148-1	M8118
	FILTRO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE 	M8119
	FILTRO A2 PER MASCHERA PIENOFACCIALE (ABEK2HGP3) GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA+MERCURIO E POLVERI 	M81191

SEMIMASCHERA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	SEMIMASCHERA COMPLETA DI 2 FILTRI LATERALI PER AS E VAPORI BENZINA	M8146
	FILTRO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE 2PZ 	M8146.2
	FILTRO A2 PER MASCHERA SEMIFACCIALE 2PZ GAS E VAPORI ORGANICI INORGANICI/ACIDI/AMMONIACA E POLVERI/ACIDO FLUORIDRICO 	M8146.3
	MASCHERA SENZA FILTRI	M8146.1

MASCHERINE USA E GETTA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
 FFP1	MASCHERINA PER POLVERI DI BASSA NOCIVITÀ CON TLV>10mg/m ³ - CONFEZIONE 20pz	M8120


DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FFP2 MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE FIBRA DI VETRO QUARZO, LEGNI DURI, METALLI PESANTI CON TLV>15mg/m ³ - CONFEZIONE 20pz	M8120.01

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FFP2 MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE IN AMBIENTI CALDI/UMIDI FIBRA DI VETRO QUARZO, LEGNI DURI, METALLI PESANTI - CON TLV>15mg/m ³ - CONFEZIONE 15pz	M8120.02

DESCRIZIONE		ARTICOLO
 CARBONI ATTIVI	FFP2 MASCHERINA PER POLVERI NOCIVE IN AMBIENTI CALDI/UMIDI E OPERAZIONI DI VERNICIATURA A PENNELLO, ODORI FASTIDIOSI, LEGNI DURI - CON TLV>15mg/m ³ CONFEZIONE 10pz	M8120.03

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	FFP3 MASCHERINA PER POLVERI TOSSICHE PROTEZIONE DA POLVERI, FUMO, AEROSOL SOLIDI/LIQUIDI E DANNOSI PER LA SALUTE. FILTRA LE SOSTANZE NOCIVE CANCEROGENE E RADIOATTIVE, E I MICRORGANISMI PATOGENI COME I VIRUS. CONFEZIONE 10pz	M8120.04

DESCRIZIONE		ARTICOLO
	MASCHERINA CHIRURGICA 4+MASK RIDUCE L'APPANNAMENTO DEGLI OCCHIALI SINO AL 90% MASCHERINA CHIRURGICA CON DOPPIA PROTEZIONE: PROTEGGE TE DAGLI ALTRI E GLI ALTRI DA TE, GRAZIE A 4 STRATI FUNZIONALI: 1° STRATO AGGIUNTIVO ESTERNO CHE RENDE LA MASCHERA FLUIDORESISTENTE AGLI SPRUZZI DI LIQUIDI POTENZIALMENTE CONTAMINANTI, REALIZZATO IN POLIETILENE A RETE CON STRUTTURA ESAGONALE. 2° STRATO ESTERNO COLORATO IN CELLULOSA E POLIESTERE. 3° STRATO FILTRANTE IN MELT BLOWN DI FIBRILLE DI POLIPROPILENE. 4° STRATO INTERNO ANTIMACERANTE AL CONTATTO CON IL VISO IN POLIPROPILENE E POLIETILENE MASCHERINA DI TIPO IIR CON EFFICIENZA FILTRANTE BFE≥99% (REQUISITO NORMA ≥98%). COMODI ELASTICI AURICOLARI TUBOLARI, ANALLERGICI, ATRAUMATICI E CON MEMORIA DI RITORNO IN POLIESTERE ED ELASTOMERO CON SALDATURA A ULTRASUONI. STRINGINASO MODELLABILE LUNGO TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA MASCHERINA CONFEZIONE 10pz	M81203



4+ MASK GIOMA CAR	MASCHERINA CHIRURGICA CLASSICA
PROTEGGE TE DAGLI ALTRI E GLI ALTRI DA TE	PROTEGGE SOLO GLI ALTRI DA TE
TESSUTO PRODOTTO IN EUROPA (UE)	ALTA PROBABILITÀ PRODUZIONE TESSUTO PAESI EXTRA UE
4 STRATI	3 STRATI
FLUIDORESISTENTE AGLI SPRUZZI DI LIQUIDI POTENZIALMENTE CONTAMINANTI E RESISTENZA MECCANICA, GRAZIE ALLO STRATO ESTERNO IN POLIETILENE ESAGONALE	STRATO ESTERNO IN SEMPLICE SPUN BOND: GARANTISCE SOLO RESISTENZA MECCANICA
ELASTICI AURICOLARI TUBOLARI PER IL MASSIMO COMFORT	ELASTICI PIATTI E POCO CONFORTEVOLI
STRINGI NASO IN METALLO CONFORMABILE POSIZIONATO LUNGO PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA MASCHERINA	STRINGI NASO IN METALLO PIÙ CORTO E NON SEMPRE CONFORMABILE
NON IRRITANTE PER LA CUTE	
NON SENSIBILIZZANTE	
NON TOSSICO	

CUFFIE ANTIRUMORE

 EN 352-1	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	CUFFIA ANTIRUMORE 3M LEGGERISSIMA CON IL MASSIMO CONFORT PER INDUSTRIE POCO RUMOROSE				IL1050.06
	SNR	L	M	H	
	27db	15db	25db	32db	

 EN352-1	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	CUFFIA ANTIRUMORE 3M STUDIAE APPPOSITAMENTE PER GLI AMBIENTI MOLTO RUMOROSI, GLI AMPI AURICOLARI SONO IMBOTTITI CON UN'ESCLUSIVA COMBINAZIONE DI LIQUIDO E SCHIUMA CHE FORNISCE UNA TENUTA OTTIMALE ED UNA RIDOTTA PRESSIONE DI ADERENZA PER IL MASSIMO CONFORT ANCHE PER USO PROLUNGATO				IL1050.07
	SNR	L	M	H	
	31db	20db	29db	34db	

*LA RUMOROSITÀ SUL LUOGO DI LAVORO È CONSIDERATA ACCETTABILE TRA 70>80DB
ESEMPIO: SUL LUOGO DI LAVORO 98db LA CUFFIA PRESENTA UN SNR 26db, RIDUZIONE CON CUFFIA 72db

TAPPI AURICOLARI

TAPPI AURICOLARI EAR CLASSIC

 EN352-2	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	FILTRI AURICOLARI 3M IN POLIMERO ESPANO MORBIDO CHE ASSORBE ENERGIA. IDEALE PROTEZIONE ANTIRUMORE. CONFEZIONE 250pz				IL1050

 EN352-2	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	FILTRI AURICOLARI EARSOFT 3M IDEALE PER CHI RICHIEDE UNA MORBIDEZZA SUPERIORE CON UNA BUONA PROTEZIONE ANTIRUMORE. CONFEZIONE 250pz				IL1050.01

ARCHETTI AURICOLARI

 EN352-2	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	ARCHETTO AURICOLARE PIEGHEVOLE CON INSERTI IN SCHIUMA DI POLIURETANICA MORBIDISSIMI				IL1050.02
	INSERTI DI RICAMBIO CONFEZIONE 10 PAIA				IL1050.03

 EN352	DESCRIZIONE				ARTICOLO
	ARCHETTO AURICOLARE 3M PER CHI È ESPOSTO TUTTO IL GIORNO AD ALTI LIVELLI DI RUMORE				IL1050.04
	INSERTI DI RICAMBIO CONFEZIONE 10 PAIA				IL1050.05

PROTEZIONE PIEDI/GAMBE

SCARPE

SCARPA MASTER ALTA IN CROSTA SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTA MASTER IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC  TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  SFILAMENTO RAPIDO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO	41	IL1123

IN ESAURIMENTO

SCARPA MASTER BASSA IN CROSTA SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA MASTER BASSA IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC  TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	41	IL1116
		45	IL1120

IN ESAURIMENTO

SCARPA JUNIOR BASSA IN CROSTA PIGMENTATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA JUNIOR IN CROSTA PIGMENTATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC  TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	41	IL1102

IN ESAURIMENTO

SCARPA BONDE IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTE BONDE IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in Cordura PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU	39	IL1170
		40	IL1171
		41	IL1172
		42	IL1173
		43	IL1174
		44	IL1175
		45	IL1176



METAL FREE 100%

SCARPA LEO IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA LEO IN PELLE SCAMOSCIATA	39	IL1180
		40	IL1181
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in Cordura PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS COPRISOTTOPIEDE Ergo Dry SUOLA PU/PU	41	IL1182
		42	IL1183
		43	IL1184
		44	IL1185
		45	IL1186

SCARPA REPTILE IN PELLE STAMPATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTA REPTILE IN PELLE STAMPATA	39	IL1190
		40	IL1191
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU	41	IL1192
		42	IL1193
		43	IL1194
		44	IL1195
		45	IL1196

SCARPA TONGUE IN PELLE STAMPATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA TONGUE IN PELLE STAMPATA	39	IL1200
		40	IL1201
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU	41	IL1202
		42	IL1203
		43	IL1204
		44	IL1205
		45	IL1206

SCARPA BELFAST IN PELLE DI BUFALO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTA BELFAST IN PELLE DI BUFALO	39	IL1270
		40	IL1271
	D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU DOPPIA INTENSITA'	41	IL1272
		42	IL1273
		43	IL1274
		44	IL1275
		45	IL1276

SCARPA DUBLIN IN PELLE DI BUFALO

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA DUBLIN IN PELLE DI BUFALO D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente PUNTALE Acciaio ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica	39	IL1280
		40	IL1281
		41	IL1282
		42	IL1283
		43	IL1284
		44	IL1285
	COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU DOPPIA INTENSITA'	45	IL1286

SCARPA BARI IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTA BARI IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC	39	IL1290
		40	IL1291
		41	IL1292
		42	IL1293
		43	IL1294
		44	IL1295
	 TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	45	IL1296

SCARPA PALESE IN PELLE SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA PALESE IN PELLE SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC	39	IL1300
		40	IL1301
		41	IL1302
		42	IL1303
		43	IL1304
		44	IL1305
	 TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	45	IL1306

SCARPA CROCODILE PER SALDATORE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTE CROCODILE IN PELLE STAMPATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe PUNTALE Acciaio	39	IL1160
		40	IL1161
		41	IL1162
		42	IL1163
		43	IL1164
		44	IL1165
	ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica COPRISOTTOPIEDE Flat-Fit SUOLA PU/PU	45	IL1166

SCARPA SAFARI IN PELLE OLD STYLE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA ALTA SAFARI IN MORBIDISSIMA PELLE OLD STYLE IDROREPELLENTE E INGRASSATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium	39	IL1210
		40	IL1211
		41	IL1212
	ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS COPRISOTTOPIEDE Polysoft SUOLA PU/PU	42	IL1213
		43	IL1214
		44	IL1215
		45	IL1216

SCARPA SAFARI IN PELLE OLD STYLE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA SAFARI IN MORBIDISSIMA PELLE OLD STYLE IDROREPELLENTE E INGRASSATA D.P.I. 2° CATEGORIA S3 SRC TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente PUNTALE AirToe Aluminium	39	IL1220
		40	IL1221
		41	IL1222
	ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS COPRISOTTOPIEDE Polysoft SUOLA PU/PU	42	IL1223
		43	IL1224
		44	IL1225
		45	IL1226

SCARPA SOFT IN CROSTA SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SCARPA BASSA SOFT IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC	40	IL1143
	 TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	42	IL1145

SANDALO ESTATE IN CROSTA SCAMOSCIATA

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	SANDALO ESTATE IN CROSTA SCAMOSCIATA D.P.I. 2° CATEGORIA S1P SRC	40	IL1150
	 TACCO ANTISHOCK  ANTI SCIVOLO  SOLETTA ASSORBIDORI  ANTISTATICA  FODERA ANTI SUDORE  PUNTALE ANTI SCHIACCIAMENTO  LAMINA ANTIFORO ACCIAIO  SUOLA POLIURETANO BIDENSITA'	41	IL1151
		43	IL1153

SABOT DI PROTEZIONE



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
SABOT IN MICROFIBRA CON PUNTALE IN COMPOSITO D.P.I. 2° CATEGORIA SB-E-A-FO SRC TOMAIA Microfibra Lucky PUNTALE AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE Non presente COPRISOTTOPIEDE White Ergo Dry SUOLA PU/PU	39	IL1240
	40	IL1241
	41	IL1242
	42	IL1243
	43	IL1244
	44	IL1245
	45	IL1246

STIVALI

STIVALE ANTINFORTUNISTICO



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE DI SICUREZZA CON PUNTALE E LAMINA ANTIFORO IN ACCIAIO D.P.I. 2° CATEGORIA S5 STIVALE IN GOMMA NITRILICA CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO, SUOLA CARRAMATO, TAGLIO ERGONOMICO E TRE TIPI DI RIFINITURA PER MIGLIORARE LA PULITURA. INSERTO SUL TALLONE PER FACILITARE LA SVESTIZIONE	39	IL1250
	40	IL1251
	41	IL1252
	42	IL1253
	43	IL1254
	44	IL1255
	45	IL1256

STIVALE AL GINOCCHIO IN PVC




DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE ALTO AL GINOCCHIO * STIVALE A MARCHIO CE PER RISCHI MINIMI	39	IL1260
	40	IL1261
	41	IL1262
	42	IL1263
	43	IL1264
	44	IL1265
	45	IL1266

STIVALE TRONCHETTO IN PVC



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
STIVALE TRONCHETTO * STIVALE A MARCHIO CE PER RISCHI MINIMI	39	M8124
	40	M8124.1
	41	M8124.2
	42	M8124.3
	43	M8124.4
	44	M8124.5
	45	M8124.6

PANNI ASSORBENTI IN MICROFIBRA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
PANNO ASSORBIOLIO IN MICROFIBRA CM 50X40	M8141
CARATTERISTICHE TECNICHE: • Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo istantaneo. • Hanno una superficie calandrata che favorisce la ritenzione dei liquidi al loro interno, accresce la resistenza allo strappo e riduce la perdita di fibre. • Facili e comodi da utilizzare. Conforme D.D. 31.03.09 Ministero dell'Ambiente Conf.: 100 fogli – efficacia assorbente 145 LT - Volume confez. Mc. 0,10	

CALZE OLEOASSORBENTI



DESCRIZIONE	ARTICOLO
CALZA OLEOASSORBENTE D. 8X120 CM Per contenere ed arginare copiose perdite di inquinanti	M8142
CARATTERISTICHE TECNICHE: • Si possono impiegare in ambienti esterni (sotto la pioggia) o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua. • Possono essere strizzati e riutilizzati nel caso in cui sia importante il recupero degli olii da reimmettere nel ciclo lavorativo. • I manicotti solo olio vengono utilizzati sia per contenere gli inquinanti, evitando perdite nei tombini e nei terreni limitrofi (inquinamenti ambientali), sia per evitare lo spargimento alle vicine postazioni di lavoro (scongiurando il blocco del ciclo produttivo nelle zone lavorative non immediatamente contaminate). • Riempiti da soffice melt blown, svolgono la funzione di impedire o limitare la diffusione nelle zone circostanti dell'inquinante (contenimento) e di agevolare l'asportazione del prodotto sversato convogliandolo in punti di facile recupero; vengono posizionati sul perimetro immediatamente esterno alla zona contaminata o in prossimità di pendenze. Potere assorbente 168 LT / conf. 24 pz	

ASSORBITORE ACIDO BATTERIE

DESCRIZIONE

ARTICOLO



NEUTRALIZZANTE ASSORBENTE PER ACIDO SOLFORICO /
BATTERIE
CONFORME DM 20 DEL 24/01/2011
CONFEZIONE: SECCHIO DA KG. 10
VALIDITÀ PRODOTTO 7 ANNI



Conforme al
D.M. 20 del 24.01.11
G.U. n° 60 del 14.03.11



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

M813820

PROTEZIONE CORPO


TUTE USA E GETTA

TUTA ANTIACIDO IN TYVEK



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
TUTA ANTIACIDO IN TYVEK RESISTENTE AGLI SPRUZZI DI MATERIALE CHIMICO E PROTETTIVA CONTRO I RISCHI BIOLOGICI D.P.I. CATEGORIA 3 	L	M81282
	XL	M81281
	XXL	M8128

TUTA LAM-TEX



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
TUTA MONOUSO LAMINATA LAM-TEX • TUTA MONOUSO IN LAMINATO • PESO 65 GR/M2 • ELASTICO AL CAPPUCCIO, AI POLSI, IN VITA E ALLE CAVIGLIE • CHIUSURA CON CERNIERA A DOPPIO CURSORE E PATTÀ ADESIVA • SILICON FREE • COLORE BIANCO 	L	M812830
	XL	M812832
	XXL	M812834

LA TUTA MONOUSO DI PROTEZIONE CHIMICA **LAM-TEX** È REALIZZATA IN TESSUTO LAMINATO, CON CHIUSURA ANTERIORE CON LAMPO COPERTA DA LISTA FERMATA CON BANDA ADESIVA, ELASTICO ALLE CAVIGLIE, ALLA VITA E ALL'APERTURA DEL CAPPUCCIO. TOTALE ASSENZA DI SILICONE.

LA TUTA **LAM-TEX** È UN INDUMENTO PROTETTIVO MONOUSO STUDIATO PER PROTEGGERE I LAVORATORI DA SOSTANZE PERICOLOSE E DA PRODOTTI O PROCESSI SENSIBILI ALLA CONTAMINAZIONE UMANA.

E' UTILIZZATA IN PRESENZA DI AGENTI CHIMICI TOSSICI ED IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE; GARANTISCE LA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE SOLIDE DISPERSE NELL'ARIA (TIPO 5) E AGENTI CHIMICI LIQUIDI IN FORMA DI SPRUZZI RIDOTTI (TIPO 6).

LA TUTA PROTEGGE IL CORPO DELL'UTILIZZATORE, CON ESCLUSIONE DI MANI, PIEDI E VOLTO.

LA TUTA **LAM-TEX** È TESTATA PER PROTEGGERE I LAVORATORI DAL RISCHIO DI AGENTI INFETTIVI UNI EN 14126:2004 (TIPO B) ED È INOLTRE ANTISTATICA EN 1149-5:2018.

TUTA POLIPROPILENE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	TUTA IN POLIPROPILENE PESANTE 35 gr COLORE BLU, ELASTICI AI POLSI, CAVIGLIE E IN VITA	M	M8128.01
		L	M8128.02
		XL	M8128.03
		XXL	M8128.04

TUTA POLIPROPILENE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	TUTA IN POLIPROPILENE LEGGERA 25 gr COLORE BIANCO, ELASTICI AI POLSI, CAVIGLIE E IN VITA	M	M8128.06
		L	M8128.07
		XL	M8128.08
		XXL	M8128.09

ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	GIACCA IMPERMEABILE GIALLA TESSUTO 65% PVC – 35% POLIESTERE DPI DI I CATEGORIA GIACCA CON CAPPuccio REGOLABILE CON CORDINO, FORI DI AERAZIONE DORSALI E SOTTO LE ASCELLE. CHIUSURA FRONTALE CON ZIP E PATTA PROTETTIVA CON BOTTONI, DUE TASCHE FRONTALI CON PATTA PROTETTIVA. POLSINI ELASTICIZZATI ANTIVENTO	M	M81606
		L	M81607
		XL	M81608
		XXL	M81609



DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
PANTALONE IMPERMEABILE GIALLO TESSUTO 65% PVC – 35% POLIESTERE DPI DI I CATEGORIA PANTALONE ELASTICIZZATO IN VITA, PATTÀ FRONTALE DOTATA DI BOTTONE AUTOMATICO. REGOLAZIONE ALLE CAVIGLIE CON BOTTONI	M	M81601
	L	M81602
	XL	M81603
	XXL	M81604

ALTA VISIBILITÀ


GILET ALTA VISIBILITÀ



DESCRIZIONE	ARTICOLO
GILET ALTA VISIBILITÀ SECONDO LE NORMATIVE CE EN 471	M8148

IMBRAGATURE ANTICADUTA

IMBRAGATURA DORSALE STERNALE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
IMBRAGATURA CON AGGANCO DORSALE E STERNALE NASTRO IN POLIESTERE ALTA TENACITÀ 24 kN - FIBBIE DI REGOLAZIONE AD ANELLO DORSALE IN ACCIAIO ZINCATO ADATTABILE A TUTTE LE TAGLIE. PESO 0,850 Kg - D.P.I. 3 CATEGORIA - UNI EN 361 - FORNITA SENZA MOSCHETTONE	M8113

IMBRAGATURA DORSALE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
IMBRAGATURA A 1 PUNTO DI ANCORAGGIO CON CINGHIE BICOLORI PER UNA VESTIBILITÀ INTUITIVA, PER USO OCCASIONALE 2 PIASTRE DI REGOLAZIONE LATERALI - CHIUSURA CON VITI E 2 FIBBIE MANUALI - 1 PUNTO DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DORSALE	M81131

MOSCHETTONE DI SICUREZZA



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MOSCHETTONE CON CHIUSURA E BLOCCAGGIO AUTOMATICO APERTURA 18 mm CARICO DI ROTTURA 25 kN CLASSE B CAT. UNI EN 362	M8114.1

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CORDINO DI POSIZIONAMENTO 3 TREFOLI Ø 12mm CON MOSCHETTONE E ANELLO DI REGOLAZIONE IN LEGA LEGGERA - LUNGHEZZA 1,85m D.P.I. CAT. UNI EN358 N.B: NON SUFFICIENTE PER COMPORRE UN SISTEMA DI ANTICADUTA	M8114

ASSORBITORE CADUTA

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ASSORBITORE DI ENERGIA COMPATTO REALIZZATO CON CINGHIA AD ALTA RESISTENZA PER RIDURRE IL TIRANTE D'ARIA DELL'UTILIZZATORE CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE RFU 11.062: 140 KG - LUNGHEZZA 1 MT N.B: DISPONIBILE ANCHE CON ALTRE LUNGHEZZE IN BASE ALLA RICHIESTA SPECIFICA DELL'RSPP	M81142

MEDICALE

LIQUIDO LAVAOCCHI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	FLACONE LIQUIDO LAVAOCCHI 500ml	M8133

VALIGETTA FARMACIA GRUPPO C

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO FINO A 2 LAVORATORI CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135
	KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA FINO A 2 LAVORATORI GRUPPO C	M8135.01

VALIGETTA FARMACIA GRUPPO AB

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO DA 3 O PIU' LAVORATORI CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135.2
	KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA DA 3 O PIU' LAVORATORI GRUPPO AB	M8135.20

*I KIT DI RIPRISTINO SONO GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE

ARMADIETTO FARMACIA IN METALLO GRUPPO AB



DESCRIZIONE	ARTICOLO
ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO IN METALLO CON CHIAVE DA 3 O PIU' LAVORATORI CON TERMOMETRO DIGITALE CONFORME AL DECRETO 388 DEL 15/07/2003 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 04/02/2004	M8135.4
KIT DI RIPRISTINO VALIGETTA DA 3 O PIU' LAVORATORI GRUPPO AB	M8135.20

*I KIT DI RIPRISTINO SONO GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE

CEROTTO AUTOADERENTE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
BENDAGGIO INNOVATIVO AUTO ADERENTE DI FACILE APPLICAZIONE ANCHE CON UNA SOLA MANO. LA BENDA VIENE APPLICATA NELLA MISURA NECESSARIA SENZA SPRECHI, PRODOTTO IDROREPELLENTE, SOFFICE ED ELASTICO. OTTIMA ELASTICITÀ DOPO L'APPLICAZIONE, COSTITUITO DA MATERIALE POROSO PERMETTE UNA FACILE AERAZIONE DELLA PARTE LESA E NON LASCIA RESIDUO DOPO L'APPLICAZIONE. CONFEZIONE 6X500cm	M8135.8

DOTAZIONE VALIGETTE E ARMADIETTI FARMACIA

GRUPPO AB	GRUPPO C
• Guanti sterili monouso (5 paia) • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% iodio)(1 litro) • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500ml(3) • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) • Pinzette da medicazione sterili monouso (2) • Confezione di cotone idrofilo (1) • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) • Rotoli di cerotto alto 2,5cm (2) • Visiera paraschizzi • Un paio di forbici • Lacci emostatici (3) • Ghiaccio pronto all'uso (2) • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) • Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi • Teli sterili monouso (2) • Confezione di rete elastica di misura media (1) • Termometro (1) • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.	• Guanti sterili monouso (2 paia) • iodopovidone (0% iodio)(125 ml)(1) • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250ml(1) • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) • Pinzette da medicazione sterili monouso (1) • Confezione di cotone idrofilo (1) • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) • Rotoli di cerotto alto 2,5cm (1) • Rotolo di benda orlata alta 10cm (1) • Un paio di forbici • Lacci emostatici (1) • Ghiaccio pronto all'uso (1) • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) • Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.