

INDICE

CAVI AVVIAMENTO.....	2
TRECCE MASSA.....	3
CAVO MASSA E MORSETTI BATTERIA.....	4
TUBO CORUGATO / SPIRALI PER CABLAGGIO.....	6
GUAINE TERMORETRAIBILI.....	6
CAVI ELETTRICI.....	7
MAMMUT / NASTRO ISOLANTE / TEFLON.....	10
PORTAFUSIBILI E FUSIBILI.....	11
CONNETTORI / CAPICORDA / PORTACAPICORDA.....	17
CAPICORDA PARZIALMENTE ISOLATI.....	26
GIUNZIONI TERMORETRAIBILI E RUBACORRENTE.....	28
CAPICORDA NON ISOLATI.....	29
PINZE PER CAPICORDA.....	31
PILE.....	32

CAVI AVVIAMENTO

COPPIA CAVI BATTERIA

	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PINZE	ARTICOLO
	COPPIA CAVI BATTERIA 50mm ²	3,5m	400A	AV1350
	COPPIA CAVI BATTERIA 50mm ²	5m	400A	AV1351
	COPPIA CAVI BATTERIA 35mm ²	5m	300A	AV1352

PINZE PER CAVI AVVIAMENTO

	DESCRIZIONE	PINZE	ARTICOLO
	PINZA ROSSA PER CAVI AVVIAMENTO	400A	AV1279.1
	PINZA NERA PER CAVI AVVIAMENTO	400A	AV1279.2

	DESCRIZIONE	PINZE	ARTICOLO
	PINZA ROSSA PER CAVI AVVIAMENTO	200A	AV1279.3
	PINZA NERA PER CAVI AVVIAMENTO	200A	AV1279.4


	DESCRIZIONE	PINZE	ARTICOLO
	PINZA ROSSA PER CAVI AVVIAMENTO	120A	AV1279.5
	PINZA NERA PER CAVI AVVIAMENTO	120A	AV1279.6

	DESCRIZIONE	PINZE	ARTICOLO
	PINZA ROSSA A COCCODRILLO	-	AV1279.7
	PINZA NERA A COCCODRILLO	-	AV1279.8

	DESCRIZIONE	PINZE	ARTICOLO
	PINZA ROSSA PER CAVI A BATTERIA COMPLETAMENTE ISOLATA	850A	AV12761
	PINZA NERA PER CAVI A BATTERIA COMPLETAMENTE ISOLATA	850A	AV12762
	PINZA ROSSA PER CAVI A BATTERIA COMPLETAMENTE ISOLATA	650A	AV12763
	PINZA NERA PER CAVI A BATTERIA COMPLETAMENTE ISOLATA	650A	AV12764

TRECCE MASSA

TRECCIA MASSA FORO

	SEZIONE TRECCIA mm ²	LUNGHEZZA mm	Ø FORO mm	ARTICOLO
	15	250	8,4	AV1269
	15	350	8,4	AV1271
	20	150	10,4	AV1276
	20	250	10,4	AV1275
	20	250	10,4	AV1274
	20	400	10,4	AV1272
	25	400	10,4	AV1273

CAVO BATTERIA CON MORSETTI +/-

	SEZIONE CAVO mm ²	LUNGHEZZA mm	ARTICOLO
	35	300	AV1200
	50	400	AV1201
	50	500	AV1202
	70	400	AV1203
	70	500	AV1204

CAVI MASSA

	SEZIONE CAVO mm ²	LUNGHEZZA mm	Ø FORO mm	ARTICOLO
	35	400	8	AV1210
	50	500	10	AV1211

TERMINALE AD OCCHIO IN RAME ZINCATO

	SEZIONE mm ²	Ø FORO mm	ARTICOLO
	16	4,3	AV1816.1
		5,3	AV1816.2
		6,3	AV1817
		8,4	AV1818
		10,5	AV1818.1
		13	AV1818.2
	25	5,3	AV1818.3
		6,4	AV1818.4
		8,4	AV1819
		10,5	AV1820
		13	AV1820.1
	35	6,4	AV1820.2
		8,4	AV1822
		10,5	AV1821
		13	AV1822.1
	50	6,4	AV1822.2
		8,4	AV1822.3
		10,5	AV1823
		13	AV1823.1
		15	AV1823.2
		17	AV1823.3
	70	6,4	AV1823.4
		8,4	AV1823.5
		10,5	AV1823.6
		13	AV1823.7
		15	AV1824
		17	AV1824.1

CAVO MASSA E MORSETTI BATTERIA

CAVO MASSA NERO SUPER FLESSIBILE

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	CAVO MASSA NERO SUPER FLESSIBILE	35	AV1280
		50	AV1281
		70	AV1282

MORSETTI BATTERIA IN OTTONE STAGNO

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	16 - 50	AV1062
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	16 - 50	AV1063
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	50 - 70	AV1064
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	50 - 70	AV1065

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	16 - 35	AV1066
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	16 - 35	AV1067

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	16 - 50	AV1068
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	16 - 50	AV1069

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	16 - 50	AV1070
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	16 - 50	AV1071

MORSETTI BATTERIA IN OTTONE LUCIDO

	DESCRIZIONE	SEZIONE CAVO mm ²	ARTICOLO
	MORSETTI BATTERIA POSITIVO +	16 - 50	AV1072
	MORSETTI BATTERIA NEGATIVO -	16 - 50	AV1073


TUBO CORRUGATO / SPIRALI PER CABLAGGIO

TUBO CORRUGATO PER A.D.R.

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm	CONFEZIONE	ARTICOLO
	TUBO CORRUGATO PER A.D.R.	7,5	50M	AV1046
		10	50M	AV1047
		13	50M	AV1048
		17	50M	AV1049
		22	50M	AV1050
		29	25M	AV1051

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO mm	CONFEZIONE	ARTICOLO
	TUBO CORRUGATO APERTO	4,5	100 MT	AV10510
		7,5	50 MT	AV10511
		8,5	50 MT	AV10512
		11	50 MT	AV10513
		13	50 MT	AV10514
		16	50 MT	AV10515
		19	50 MT	AV10516

SPIRALE PER CABLAGGIO ELETTRICO

	DESCRIZIONE	W mm	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	CONF.	ARTICOLO
	SPIRALE PER CABLAGGIO ELETTRICO	5	2,3	3,5	50M	AV1054
		7	3,7	5	25M	AV1055
		10	6,5	8	25M	AV1056
		12	8,2	10	25M	AV1057
		14	10	12	25M	AV1058
		16	12	14	20M	AV1059
		22	17,6	20	25M	AV1060

GUAINA TERMORETRAIBILI

GUAINA TERMORESTRINGENTE

	DESCRIZIONE	Ø mm	CONF. MINIMA	ARTICOLO
	GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA A BASSO SPESSORE, RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1, TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO 120 C°	2,4	5M	AV1037
		3,2	5M	AV1038
		4,8	5M	AV1039
		6,4	5M	AV1040
		9,5	5M	AV1041
		12,7	5M	AV1042
		19,1	5M	AV1043
		25,4	5M	AV1044
		36,1	2M	AV1045

CAVI ELETTRICI

CAVO ELETTRICO A.D.R.



DESCRIZIONE	ARTICOLO
CAVO ELETTRICO A.D.R. PIATTO 2X1,5 mm ²	AV1028
CAVO ELETTRICO A.D.R. 2X1 mm ²	AV1029
CAVO ELETTRICO A.D.R. 3X1,5 mm ²	AV1030
CAVO ELETTRICO A.D.R. 3X2,5 mm ²	AV1031
CAVO ELETTRICO A.D.R. 5X1 mm ²	AV1032
CAVO ELETTRICO A.D.R. 6X1 + 1X2 mm ²	AV1033
CAVO ELETTRICO A.D.R. 2X4 + 3X1,5 mm ²	AV1035
CAVO ELETTRICO A.D.R. 12X1,5 + 3X2,5 mm ² (15 POLI)	AV1036
CAVO ELETTRICO A.D.R. 2X4 + 5X1,5 mm ² (EBS)	AV1036.1

CAVO UNIPOLARE IGNIFUGO



CONFEZIONE MINIMA	Ø mm ²	COLORI	ARTICOLO
200 METRI	0,5	GRIGIO	AV1000
		NERO	AV1000.8
		ROSSO	AV1000.2
	0,75	GIALLO	AV1000.6
		VERDE	AV1000.7
		NERO	AV1000.1
	1	ROSSO	AV1000.9
		GIALLO	AV1001
		VERDE	AV1001.1
		NERO	AV1001.3
		ROSSO	AV1001.4
		MARRONE	AV1001.5
		BIANCO	AV1001.6
		ARANCIO	AV1001.7
100 METRI	1,5	BLU	AV1001.8
		ROSSO	AV1002
		NERO	AV1002.2
		BIANCO	AV1002.3
		GIALLO	AV1002.4
		VERDE	AV1002.5
		ARANCIO	AV1002.6
		ROSA	AV1002.7
	2,5	MARRONE	AV1002.8
		NERO	AV1004
		MARRONE	AV1004.1
	4	ROSSO	AV1004.2
		ROSSO	AV1005
		MARRONE	AV1005.1
	6	NERO	AV1005.2
		NERO	AV1006

PIATTINA BIPOLARE POLARIZZATA

	DESCRIZIONE	Ø mm ²	CONF. MINIMA	ARTICOLO
	PIATTINA ROSSO/NERO ADATTA PER IMPIANTI AUTORADIO	0,5	100M	AV1010
		0,75	100M	AV1011


CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE

	CONFEZIONE MINIMA	N° FILI	Ø mm ²	ARTICOLO
	100 METRI	2	0,75	AV1018
		2	1	AV1019
	100M - CAVO PIATTO	2	1,5	AV1019.1
50 METRI		2	1,5	AV1020
		2	2,5	AV1020.1
		3	0,75	AV1020.2
		3	1	AV1020.3
		3	1,5	AV1021
		3	2,5	AV1021.1
		4	1	AV1021.3
		4	1,5	AV1022
		4	2,5	AV1022.1
		5	1	AV1023
		6	1	AV1024
		7	1	AV1025


CAVO UNIPOLARE SU BOBINA

	CONFEZIONE MINIMA		Ø mm ²	COLORI	ARTICOLO
	100 METRI	0,5		ROSSO	AV10000
				NERO	AV10001
				BLU	AV10002
				GIALLO	AV10003
				MARRONE	AV10004
				BIANCO	AV10005
				VERDE	AV10006
				GIALLOVERDE	AV10007
		0,75		ROSSO	AV10008
				NERO	AV10009
				BLU	AV10010
				GIALLO	AV10011
				MARRONE	AV10012
				BIANCO	AV10013
				VERDE	AV10014
				GIALLOVERDE	AV10015
		1		ROSSO	AV10016
				NERO	AV10017
				BLU	AV10018
				GIALLO	AV10019
				MARRONE	AV10020
				BIANCO	AV10021
				VERDE	AV10022
				GIALLOVERDE	AV10023
		1,5		ROSSO	AV10024
				NERO	AV10025
				BLU	AV10026
				GIALLO	AV10027
				MARRONE	AV10028
				BIANCO	AV10029
				VERDE	AV10030
				GIALLOVERDE	AV10031
	50 METRI	2,5		ROSSO	AV10032
				NERO	AV10033
				BLU	AV10034
				GIALLO	AV10035
				MARRONE	AV10036
				BIANCO	AV10037
				VERDE	AV10038
				GIALLOVERDE	AV10039

PIATTINA SU BOBINA

	DESCRIZIONE	Ø mm²	CONF. MINIMA	ARTICOLO
	PIATTINA SU BOBINA ROSSO/NERO	2x0,5	100M	AV10040
		2x0,75	100M	AV10041
		2x1,00	100M	AV10042
		2x1,5	50M	AV10043

ESPOSITORE MURALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	ESPOSITORE MURALE PER 4 BOBINE IN LAMIERA ZINCATA	AV10044

MAMMUT / NASTRO ISOLANTE / TEFLON

MORSETTIERA IN PVC

	DESCRIZIONE	Ø FILO mm²	ARTICOLO
	MORSETTIERA IN PVC A VITE 12 VIE	0 > 2,5	AV1316
		0 > 6	AV1317
		6 > 10	AV1318

NASTRO ISOLANTE PVC

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	NASTRO ISOLANTE PVC NERO	19X25	AV1661

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	NASTRO ISOLANTE PVC NERO BM	10X15	AV1661.1
	NASTRO ISOLANTE PVC NERO BM	19X25	AV1661.2
	NASTRO ISOLANTE PVC NERO BM	25X25	AV1661.3
	NASTRO ISOLANTE RINFORZATO PVC BM	19X20	AV1661.4

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura d'esercizio: 0-90°C
 Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
 Allungamento a rottura: 200%
 Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
 Adesione al dorso: 2 N/cm

Rigidità dielettrica: 38kV/mm
 Infiammabilità: ritardante la fiamma
 Norme di riferimento: ASTM-D-1000 ; UL510
 Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

NASTRO ISOLANTE

	DESCRIZIONE	MISURE mm	ARTICOLO
	NASTRO ISOLANTE TELATO RINFORZATO NERO	15X25	AV1663

NASTRO TEFLON

	DESCRIZIONE	MISURE	ARTICOLO
	NASTRO TEFLON	1/2" X 12	AV1662
		1" X 13	AV1662.1

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI

PORTAFUSIBILI

	DESCRIZIONE	Ø SEZ. CAVO	AMPERE	ARTICOLO
	PORTAFUSIBILE VOLANTE BILAMA componibile CON CAPPuccio DI PROTEZIONE	DA 0,75 A 1,5 mm ²	3 > 30	AV1292

	DESCRIZIONE	Ø SEZ. CAVO	AMPERE	ARTICOLO
	PORTA MINI FUSIBILI VOLANTE CON CAPPuccio DI PROTEZIONE	0,75 mm ²	3 > 20	AV1293

	DESCRIZIONE			ARTICOLO
	PORTA FUSIBILI VOLANTE A TENUTA STAGNA - PER FUSIBILI BILAMA			AV1294

	DESCRIZIONE	Ø SEZ. CAVO	AMPERE	ARTICOLO
	PORTA FUSIBILE VOLANTE componibile PER FUSIBILI BILAMA	0,75 mm ²	3 > 20	AV1295
		1,5 mm ²	25 > 30	AV1296

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA FUSIBILI VOLANTE PER FUSIBILI CILINDRICI	AV1297


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	 PORTA FUSIBILI VOLANTE PER FUSIBILI BILAMA CON ATTACCHI LATERALI	AV1290

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	 PORTA FUSIBILI VOLANTE COMPONENTE PER MAXI FUSIBILI BILAMA	AV1298
	 CAPPuccio DI PROTEZIONE PER PORTA MAXI FUSIBILI	AV1299


FUSIBILI AL LAMELLA


	MISURE	COLORE	AMPERE	ARTICOLO
	9X25	GIALLO	5	AV1500
		BIANCO	8	AV1501
		ROSSO	16	AV1504
		AZZURRO	25	AV1505
		NERO	40	AV1506

FUSIBILI AL LAMA

	VOLT	AMPERE	ARTICOLO
	12/24	30	AV1580.80
		40	AV1580.81
		50	AV1580.82
		60	AV1580.83
		80	AV1580.84
		100	AV1580.85

FUSIBILI TUBOLARI IN VETRO (ADATTI FINO 250V)

	VOLT	AMPERE	ARTICOLO
	12/24	250mA	AV1580.20
		500mA	AV1580.21
		1	AV1580.22
		2	AV1580.23
		3	AV1580.24
		4	AV1580.25
		5	AV1580.26
		6	AV1580.27
		8	AV1580.28
		10	AV1580.29
		15	AV1580.31
		20	AV1580.32



12/24

VOLT

AMPERE

ARTICOLO

1

AV1580.40

2

AV1580.41

3

AV1580.42

5

AV1580.43

7,5

AV1580.44

10

AV1580.45

15

AV1580.46

20

AV1580.47

25

AV1580.48


30

AV1580.49

35

AV1580.50

FUSIBILI LAMELLARI MINI (ADATTI FINO 32V)



12/24

VOLT

AMPERE

ARTICOLO

GRIGIO

2

AV1551.1

VIOLA

3

AV1552.1

ROSA

4

AV1553.1

MARRONCINO

5

AV1554.1

MARRONE

7,5

AV1555.1

ROSSO

10

AV1556.1

AZZURRO

15

AV1557.1

GIALLO

20

AV1558.1

TRASPARENTE

25

AV1559.1

VERDE

30

AV1560.1

FUSIBILI LAMELLARI (ADATTI FINO 32V)



12/24

VOLT

AMPERE

ARTICOLO

NERO

1

AV1550

GRIGIO

2

AV1551

VIOLA

3

AV1552

ROSA

4

AV1553

MARRONCINO

5

AV1554

MARRONE

7,5

AV1555

ROSSO

10

AV1556

AZZURRO

15

AV1557

GIALLO

20

AV1558

TRASPARENTE

25

AV1559

VERDE

30


AV1560

ARANCIO


40

AV1561.2


FUSIBILI LAMELLARI MAXI (ADATTI FINO 32V)

	VOLT		AMPERE	ARTICOLO
	12/24	GIALLO	20	AV1563
		VERDE	30	AV1564
		ARANCIO	40	AV1565
		ROSSO	50	AV1566
		AZZURRO	60	AV1567
		BEIGE	70	AV1568
		TRASPARENTE	80	AV1569
		VIOLA	100	AV1570

FUSIBILI MIDI (ADATTI FINO 32V)

	VOLT	AMPERE	ARTICOLO	
	12/24	ARANCIO	30	AV1580.01
		VERDE	40	AV1580.02
		ROSSO	50	AV1580.03
		GIALLO	60	AV1580.04
		MARRONE	70	AV1580.05
		BIANCO	80	AV1580.06
		AZZURRO	100	AV1580.07
		ROSA	125	AV1580.08

FUSIBILI MAXI (ADATTI FINO 32V)

	VOLT	AMPERE	ARTICOLO	
	12/24	GIALLO	100	AV1580.10
		VERDE	125	AV1580.11
		ARANCIO	150	AV1580.12
		BIANCO	175	AV1580.13
		AZZURRO	200	AV1580.14
		BEIGE	225	AV1580.15
		ROSA	250	AV1580.16
		MARRONE	500	AV1580.17

ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI 360 PEZZI



DESCRIZIONE			ARTICOLO
ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI 360 PEZZI			AV1562.2
CONTENUTO			
N°200 FUSIBILI LAMELLARI			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
MARRONCINO	5	25	AV1554
MARRONE	7,5	25	AV1555
ROSSO	10	25	AV1556
AZZURRO	15	25	AV1557
GIALLO	20	25	AV1558
TRASPARENTE	25	25	AV1559
VERDE	30	25	AV1560
ARANCIO	40	25	AV1560.2
N°40 FUSIBILI LAMELLARI MAXI			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
ROSSO	50	10	AV1566
AZZURRO	60	10	AV1567
BEIGE	70	10	AV1568
TRASPARENTE	80	10	AV1569
N°120 FUSIBILI LAMELLARI MINI			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
ROSA	4	15	AV1553.1
MARRONCINO	5	15	AV1554.1
MARRONE	7,5	15	AV1555.1
ROSSO	10	15	AV1556.1
AZZURRO	15	15	AV1557.1
GIALLO	20	15	AV1558.1
TRASPARENTE	25	15	AV1559.1
VERDE	30	15	AV1560.1



CASSETTA VUOTA 9 SCOMPARTI

DESCRIZIONE		ARTICOLO
CASSETTA VUOTA 9 SCOMPARTI		AS1202




ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI




DESCRIZIONE			ARTICOLO
ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI 270 PEZZI STANDARD CON CASSETTA VUOTA 9 SCOMPARTI			AV1561
CONTENUTO			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
VIOLA	3	30	AV1552
ROSA	4	30	AV1553
MARRONCINO	5	30	AV1554
MARRONE	7,5	30	AV1555
ROSSO	10	30	AV1556
AZZURRO	15	30	AV1557
GIALLO	20	30	AV1558
TRASPARENTE	25	30	AV1559
VERDE	30	30	AV1560
DESCRIZIONE			ARTICOLO
ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI 360 PEZZI MINI CON CASSETTA VUOTA 9 SCOMPARTI			AV1561.1
CONTENUTO			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
VIOLA	3	40	AV1552.1
ROSA	4	40	AV1553.1
MARRONCINO	5	40	AV1554.1
MARRONE	7,5	40	AV1555.1
ROSSO	10	40	AV1556.1
AZZURRO	15	40	AV1557.1
GIALLO	20	40	AV1558.1
TRASPARENTE	25	40	AV1559.1
VERDE	30	40	AV1560.1
DESCRIZIONE			ARTICOLO
ASSORTIMENTO FUSIBILI LAMELLARI 32 PEZZI MAXI CON CASSETTA VUOTA 9 SCOMPARTI			AV1562
CONTENUTO			
COLORE	AMPERE	N° PEZZI	ARTICOLO
GIALLO	20	4	AV1563
VERDE	30	4	AV1564
ARANCIO	40	4	AV1565
ROSSO	50	4	AV1566
AZZURRO	60	4	AV1567
BEIGE	70	4	AV1568
TRASPARENTE	80	4	AV1569
VIOLA	100	4	AV1570

CONNETTORI / CAPICORDA / PORTACAPICORDA


	DESCRIZIONE	FIGURA	ARTICOLO
	CONNETTORE J.T. 2 VIE MASCHIO	A	AV1852.01
	CONNETTORE J.T. 2 VIE FEMMINA	B	AV1852.02
	CAPPUCCIO IN GOMMA PER J.T. FEMMINA 57mm	C	AV1852.03
	CAPPUCCIO IN GOMMA PER J.T. FEMMINA 37mm	D	AV1852.04
	CAPOCORDA MASCHIO J.T. 2,8mm	E	AV1852.05
	CAPOCORDA FEMMINA J.T. 2,8mm	F	AV1852.06

	DESCRIZIONE	FIGURA	ARTICOLO
	CONNETTORE MASCHIO J.P.T. 2 VIE	A	AV1852.07
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 2 VIE NERO	B	AV1852.08NR
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 2 VIE GIALLO	B	AV1852.08GL
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 3 VIE	B	AV1852.09
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 4 VIE	B	AV1852.10
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 5 VIE	B	AV1852.11
	CONNETTORE FEMMINA J.P.T. 6 VIE	B	AV1852.12
	CAPPUCCIO CONNETTORE FEMMINA 2 VIE 90°	C	AV1852.13
	CAPICORDA J.P.T. -WP MASCHIO 2,8 SEZ. 0,5-1,5	D	AV1852.14
	CAPICORDA J.P.T. -WP MASCHIO 2,8 SEZ. 1,5-2,5	E	AV1852.15
	CAPICORDA J.P.T. -WP FEMMINA 2,8 SEZ. 0,5-1,5	F	AV1852.16
	CAPICORDA J.P.T. -WP FEMMINA 2,8 SEZ. 1,5-2,5	G	AV1852.17
	GOMMINO PASSACAVO PER SEZIONE 0,5-1	H	AV1852.18
	GOMMINO PASSACAVO PER SEZIONE 1,5-2	I	AV1852.19


KIT MASCHIO SUPER SEAL P 1.5 COMPLETO

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 1 VIA		AV1851.01
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 2 VIA		AV1851.02
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 3 VIA		AV1851.03
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 4 VIA		AV1851.04
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 5 VIA		AV1851.05
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 6 VIA		AV1851.06


KIT FEMMINA SUPER SEAL P 1.5 COMPLETO

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 1 VIA		AV1850.01
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 2 VIA		AV1850.02
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 3 VIA		AV1850.03
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 4 VIA		AV1850.04
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 5 VIA		AV1850.05
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 6 VIA		AV1850.06


SOLO CONNETTORE FEMMINA

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 1 VIA		AV1850.10
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 2 VIA		AV1850.11
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 3 VIA		AV1850.12
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 4 VIA		AV1850.13
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 5 VIA		AV1850.14
	CONNESSIONE FEMMINA PORTA MASCHIO 6 VIA		AV1850.15

SOLO CONNETTORE MASCHIO

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 1 VIA		AV1851.10
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 2 VIA		AV1851.11
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 3 VIA		AV1851.12
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 4 VIA		AV1851.13
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 5 VIA		AV1851.14
	CONNESSIONE MASCHIO PORTA FEMMINA 6 VIA		AV1851.15

RICAMBI

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	CAPOCORDA MASCHIO PER SUPERSEAL FIG. B		AV1850.07
	GOMMINO PASSACAVO SEZIONE 0,5 - 1 mm 2 FIG. F		AV1850.08
	TAPPO CHIUSURA FIG. E		AV1850.09
	CAPOCORDA FEMMINA PER SUPERSEAL FIG. D		AV1851.07
	GOMMINO SUPERSEAL 150 VERDE 100 PZ		AV1850100

CONNETTORI METRI PACK SERIE 280 IN KIT COMPLETI DI GOMMINI E TERMINALI



DESCRIZIONE

ARTICOLO

CONNETTORE METRIPACK 280 FEMMINA 1 VIA C/TER+GOM

AV184750



DESCRIZIONE

ARTICOLO

CONNETTORE METRIPACK 280 FEMMINA 2 VIE C/TER+GOM

AV184752




DESCRIZIONE

ARTICOLO

CONNETTORE METRIPACK 280 FEMMINA 3 VIE C/TER+GOM

AV184754



DESCRIZIONE

ARTICOLO

TERMINALE METRIPACK 280 FEMMINA

AV184756



DESCRIZIONE

ARTICOLO

CONNETTORE METRIPACK 280 MASCHIO 1 VIA C/TER+GOM

AV184758



DESCRIZIONE

ARTICOLO

CONNETTORE METRIPACK 280 MASCHIO 2 VIE C/TER+GOM

AV184760



DESCRIZIONE

ARTICOLO


CONNETTORE METRIPACK 280 MASCHIO 3 VIE C/TER+GOM

AV184762

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TERMINALE METRIPACK 280 MASCHIO	AV184764

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GOMMINO SERIE 280	AV184766

CONNETTORI DEUTSCH SERIE DT IN KIT COMPLETI DI TERMINALI


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 2 VIE CON TERMINALI	AV184800

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 3 VIE CON TERMINALI	AV184802

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 4 VIE CON TERMINALI	AV184804

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 6 VIE CON TERMINALI	AV184806

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 8 VIE CON TERMINALI	AV184808

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 12 VIE CON TERMINALI	AV184810

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TERMINALE DEUTSCH FEMMINA A CRIMPARE	AV184850
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 2 VIE CON TERMINALI	AV184900
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 3 VIE CON TERMINALI	AV184902
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 4 VIE CON TERMINALI	AV184904
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 6 VIE CON TERMINALI	AV184906
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORI DEUTSCH PORTA MASCHIO 8 VIE CON TERMINALI	AV184908
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 12 VIE CON TERMINALI	AV184910
	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TERMINALE DEUTSCH MASCHIO A CRIMPARE	AV184950



TAPPO CAVITA' CONNETTORE DEUTSCH DT

ARTICOLO

AV184960

ASSORTIMENTO DI CONNETTORI DEUTSCH SERIE DT IN KIT COMPLETI DI TERMINALI



KIT CONNETTORI DEUTSCH - AV184970				
AV184800 5 pz	AV184802 5 pz	AV184804 5 pz	AV184806 5 pz	AV184808 3 pz
AV184810 3 pz	AV184850 135 pz	AV184900 5 pz	AV184902 5 pz	
AV184904 5 pz	AV184906 5 pz		AV184950 135 pz	
AV184908 3 pz	AV184960 50 pz		AV184910 5 pz	

KIT CONNETTORI DEUTSCH

ARTICOLO

AV184970

CONTENUTO

CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 2 VIE CON TERMINALI	AV184800
CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 3 VIE CON TERMINALI	AV184802
CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 4 VIE CON TERMINALI	AV184804
CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 6 VIE CON TERMINALI	AV184806
CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 8 VIE CON TERMINALI	AV184808
CONNETTORE DEUTSCH PORTA FEMMINA 12 VIE CON TERMINALI	AV184810
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 2 VIE CON TERMINALI	AV184900
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 3 VIE CON TERMINALI	AV184902
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 4 VIE CON TERMINALI	AV184904
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 6 VIE CON TERMINALI	AV184906
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 8 VIE CON TERMINALI	AV184908
CONNETTORE DEUTSCH PORTA MASCHIO 12 VIE CON TERMINALI	AV184910
TAPPO CAVITA' DEUTSCH DT 50PZ	AV184960

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CONNETTORI DEUTSCH SERIE DT



CAPPUCCIO PROTEZIONE 2 VIE P.M.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

AV184700



CAPPUCCIO PROTEZIONE 2 VIE P.F.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

AV184702



CAPPUCCIO PROTEZIONE 3 VIE P.M.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

AV184704



CAPPUCCIO PROTEZIONE 3 VIE P.F.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

AV184706



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 4 VIE P.M.

ARTICOLO

AV184708



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 4 VIE P.F.

ARTICOLO

AV184710



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 6 VIE P.M.

ARTICOLO

AV184712



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 6 VIE P.F.

ARTICOLO

AV184714



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 8 VIE P.M.

ARTICOLO

AV184716



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 8 VIE P.F.

ARTICOLO

AV184718



DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 12 VIE P.M.

ARTICOLO

AV184720




DESCRIZIONE

CAPPuccio PROTEZIONE 12 VIE P.F.

ARTICOLO

AV184722


PORTA CAPICORDA


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA CAPICORDA MASCHIO CON DENTINO DA 6,3mm	AV1756
	PORTA CAPICORDA FEMMINA CON DENTINO DA 4,8mm *	AV1756.1
	PORTA CAPICORDA MASCHIO CON DENTINO DA 9,5mm	AV1756.2
	PORTA CAPICORDA FEMMINA CON DENTINO DA 6,3mm *	AV1757



PORTA TERMINALI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA BANDIERA DA 6,3mm	AV1756.3


	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA A 2 VIE DA 6,3mm FIG. A	AV1758
	PORTA TERMINALI MASCHIO A 2 VIE DA 6,3mm FIG. B	AV1759

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA A T, 2 VIE DA 6,3mm FIG. A	AV1760
	PORTA TERMINALI MASCHIO A T, 2 VIE DA 6,3mm FIG. B	AV1761

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PORTA TERMINALI MASCHIO A 3 VIE DA 6,3mm PER CAPICORDA FEMMINA - FIG. A	AV1762
	PORTA TERMINALI FEMMINA A 3 VIE DA 6,3mm PER CAPICORDA MASCHIO - FIG. B	AV1763

 	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA A 4 VIE DA 6,3mm FIG. A		AV1764
	PORTA TERMINALI MASCHIO A 4 VIE DA 6,3mm FIG. B		AV1765

 	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA A 6 VIE DA 6,3mm FIG. A		AV1765.1
	PORTA TERMINALI MASCHIO A 6 VIE DA 6,3mm FIG. B		AV1765.2

 	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	PORTA TERMINALI FEMMINA A 8 VIE DA 6,3mm FIG. A		AV1765.4
	PORTA TERMINALI MASCHIO A 8 VIE DA 6,3mm FIG. B		AV1765.3

COPRI TERMINALI

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	COPRI TERMINALI MASCHIO NERO DA 6,3mm		AV1746
	COPRI TERMINALI MASCHIO GIALLO DA 6,3mm		AV1747
	COPRI TERMINALI MASCHIO BLU DA 6,3mm		AV1748
	COPRI TERMINALI MASCHIO ROSSO DA 6,3mm		AV1749
	COPRI TERMINALI MASCHIO BIANCO DA 6,3mm		AV1750

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	COPRI TERMINALI FEMMINA NERO DA 6,3mm		AV1751
	COPRI TERMINALI FEMMINA BLU DA 6,3mm		AV1752
	COPRI TERMINALI FEMMINA GIALLO DA 6,3mm		AV1753
	COPRI TERMINALI FEMMINA ROSSO DA 6,3mm		AV1754
	COPRI TERMINALI FEMMINA BIANCO DA 6,3mm		AV1755

CAPICORDA PARZIALMENTE ISOLATI

CAPOCORDA PARZIALMENTE ISOLATO ROSSO AD OCCHIO

	FORO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	3,2	0,25 - 1	AV1700
	3,7		AV1701
	4,3		AV1702
	5,3		AV1704
	6,4		AV1705
	8,4		AV1706

CAPOCORDA PARZIALMENTE ISOLATO BLU AD OCCHIO

	FORO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	3,2	1 - 2,5	AV1707
	3,7		AV1708
	4,3		AV1709
	5,3		AV1711
	6,4		AV1712
	8,4		AV1713

CAPOCORDA PARZIALMENTE ISOLATO GIALLO AD OCCHIO

	FORO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	3,7	2,5 - 6	AV1714
	4,3		AV1715
	5,3		AV1717
	6,4		AV1718
	10,5		AV1719

CAPOCORDA FEMMINA PARZIALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4,8	0,25 - 1	AV1720
	BLU	4,8	1 - 2,5	AV1721
	ROSSO	6,3	0,25 - 1	AV1724
	BLU	6,3	1 - 2,5	AV1725
	GIALLO	6,3	2,5 - 6	AV1726

CAPOCORDA FEMMINA TOTALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4,8	0,25 - 1	AV1722
	BLU	4,8	1 - 2,5	AV1723
	ROSSO	6,3	0,25 - 1	AV1727
	BLU	6,3	1 - 2,5	AV1728
	GIALLO	6,3	2,5 - 6	AV1729

CAPOCORDA MASCHIO FEMMINA PARZIALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	6,3	0,25 - 1	AV1737
	BLU	6,3	1 - 2,5	AV1738

CAPOCORDA MASCHIO PARZIALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4,8	0,25 - 1	AV1730
	BLU	4,8	1 - 2,5	AV1731
	ROSSO	6,3	0,25 - 1	AV1745
	BLU	6,3	1 - 2,5	AV1732
	GIALLLO	6,3	2,5 - 6	AV1733

CAPOCORDA MASCHIO TOTALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	6,3	0,25 - 1	AV1734
	BLU	6,3	1 - 2,5	AV1735
	GIALLLO	6,3	2,5 - 6	AV1736

CAPOCORDA MASCHIO PARZIALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4	0,25 - 1	AV1741.4
	BLU	4	1 - 2,5	AV1741.5
	GIALLLO	4	2,5 - 6	AV1741.6

CAPOCORDA FEMMINA TOTALMENTE ISOLATO

	COLORE	Ø INTERNO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	1,8	0,25 - 1,65	AV1741.1
	BLU	2,3	1,04 - 2,63	AV1741.2
	GIALLLO	3,4	2,63 - 6,64	AV1741.3

CAPOCORDA MASCHIO PARZIALMENTE ISOLATO

	COLORE	DIMENSIONI (TIPO)	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4 (MASCHIO)	0,25 - 1	AV1738.1
	BLU	4 (MASCHIO)	1 - 2,5	AV1738.2
	GIALLO	4 (MASCHIO)	2,5 - 6	AV1738.3
	ROSSO	4 (FEMMINA)	0,25 - 1	AV1738.4
	BLU	4 (FEMMINA)	1 - 2,5	AV1738.5
	GIALLO	4 (FEMMINA)	2,5 - 6	AV1738.6

GIUNZIONI TERMORETRAIBILI E RUBACORRENTE

GIUNZIONE TERMORETRAIBILE

	COLORE	Ø INTERNO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSO	4,2	0,75 - 1,25	AV1741.10
	BLU	4,9	1,25 - 2,5	AV1741.11
	GIALLO	6,4	2,5 - 6	AV1741.12

GIUNZIONE TERMORETRAIBILE

(CONTENENTE ANELLO IN STAGNO TERMOFONDENTE)

	COLORE	Ø INTERNO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSA	4,2	0,75 - 1,25	AV1741.13
	BLU	4,9	1,25 - 2,5	AV1741.14
	GIALLA	6,4	2,5 - 6	AV1741.15
	BIANCA	1,7	0,3 - 0,8	AV1741.121

RUBACORRENTE

	COLORE	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	ROSSA	0,25 - 1,25	AV1739
	BLU	1,04 - 2,63	AV1740
	GIALLA	2,63 - 6,64	AV1741

CAPICORDA NON ISOLATI

CAPOCORDA AD OCCHIO

	Ø FORO mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	5,3	0,8 - 4	AV1814
	6,4	0,8 - 2,5	AV1815
	8,4	0,8 - 4	AV1816

CAPOCORDA MASCHIO SENZA DENTINO DI RITEGNO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	4,8	0,5 - 1	AV1806
	6,3	0,5 - 1	AV1807

CAPOCORDA MASCHIO CON DENTINO DI RITEGNO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	6,3	4 - 6	AV1812
	6,3	1 - 2,5	AV1813

CAPOCORDA FEMMINA CON DENTINO DI RITEGNO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	2,8	0,5 - 1	AV1795.01
	4,8	0,5 - 1	AV1809
	6,3	1 - 2,5	AV1810
	9,5	4-6	AV1811

CAPOCORDA FEMMINA SENZA DENTINO DI RITEGNO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	2,8	0,5 - 1	AV1795
	4,8	0,5 - 1	AV1796
	6,3	0,3 - 0,8	AV1797
	6,3	1 - 2,5	AV1798
	9,5	2 - 4	AV1799

CAPOCORDA FEMMINA ANTISFILAMENTO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	6,3	1 - 2,5	AV1805
	6,3	0,5 - 1,5	AV1767
	6,3	2,5 - 4	AV1767.01

CAPOCORDA FEMMINA ANTISFILAMENTO

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	6,3	0,5 - 1,5	AV1802

CAPOCORDA MASCHIO FEMMINA 2 VIE

	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	6,3	0,8 - 2,5	AV1801

CAPOCORDA PASSO 5

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO	4,8	0,5 - 1,5	AV1775
	FEMMINA	4,8	0,5 - 1,5	AV1776

CAPOCORDA SUPERSEAL

	TIPO	DIMENSIONI	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO	P. 1,5	0,5 - 1,5	AV1850.07
	FEMMINA	P. 1,5	0,5 - 1,5	AV1851.07

CAPOCORDA JT

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO	2,8	0,35 - 1	AV1852.05
	FEMMINA	2,8	0,35 - 1	AV1852.06
	FEMMINA	2,8	1,5 - 2,5	AV1852.61

CAPOCORDA JMT II

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	FEMMINA	2,8	0,5 - 1,5	AV1772
	FEMMINA	2,8	1 - 2,5	AV1774

CAPOCORDA MATE-N-LOCK

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO	1,6	0,5 - 2,5	AV1777
	FEMMINA	1,6	0,5 - 2,5	AV1778

CAPOCORDA STANDARD POWER TIME

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	FEMMINA	6,3	2,5 - 4	AV1769

CAPOCORDA J.P.T. -WP

	TIPO	DIMENSIONI mm	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO	2,8	0,5 - 1,5	AV1852.14
	MASCHIO	2,8	1,5 - 2,5	AV1852.15
	FEMMINA	2,8	0,5 - 1,5	AV1852.16
	FEMMINA	2,8	1,5 - 2,5	AV1852.17


CAPOCORDA


	TIPO	SEZIONE mm ²	ARTICOLO
	MASCHIO L24 B4	1 - 2,5	AV1853.29
	FEMMINA L21 B4	0,5 - 2,5	AV1853.30
	MASCHIO L13 B4	1 - 2,5	AV1853.27
	FEMMINA L17 B4	0,5 - 2,5	AV1853.28


PINZE PER CAPICORDA

PINZE

	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ARTICOLO
	PINZA CRIMPATRICE PER CAPICORDA NON ISOLATI PER USO SU SEZIONE CAVI DA 1 - 6 mm ²	200 mm	AV1826

	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ARTICOLO
	PINZA CRIMPATRICE PER CAPICORDA ISOLATI PER USO SU SEZIONE CAVI DA 0,25 - 6 mm ²	200 mm	AV1743

	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ARTICOLO
	PINZA CRIMPATRICE PER CAPICORDA ISOLATI PER USO SU SEZIONE CAVI DA 0,25 - 6 mm ²	220 mm	AV1744

	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ARTICOLO
	PINZA CRIMPATRICE PER CAPICORDA NON ISOLATI PER USO SU SEZIONE CAVI DA 0,25 - 6,3 mm ² - 600g	230 mm	AV1827

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PINZA CRIMPATRICE IN ACCIAIO FORGIATO TERMICAMENTE con manopole antiscivolo, per aggraffaggio manuale di capicorda di potenza. la regolazione delle matrici tramite una rotellina zigrinata e riscontrata da un nonio di riferimento, posto nella parte superiore della pinza per facilitare la regolazione.	AV1828
	Capicorda con sezione da 10 a 120 mm ² - Lunghezza 700mm - Larghezza 170 mm - Peso 3 Kg	

PILE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PILA MN1500 4X1,5V STILO AA	AV19001

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PILA MN2400 4X1,5 M/STILO AAA	AV19002

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PILA MN1400 2X1,5 1/2 TORCIA C	AV19003

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	PILA MN1604 1X9V TRANSISTOR	AV19004