

INDICE

RACCORDI ACQUA	2
VALVOLE SCARICO RAPIDO OLIO.....	3
RACCORDI A CALZAMENTO	4
RACCORDERIA AUTOMATICA.....	6
RACCORDERIA DIN.....	11
RACCORDERIA IMPIANTI ARIA.....	21
RIDUTTORI DI PRESSIONE FRL	28
RACCORDERIA IMPIANTO FRENANTE	30
RACCORDERIA RAUFOSS	56
TABELLA DI COMPARAZIONE.....	64
TABELLA DIAMETRI DI PRESSATURA.....	67
RACCORDI OLEODINAMICI	68
RONDELLE DI TENUTA METALLO GOMMA BONDED	101
ASSORTIMENTI O-RING.....	102
ASSORTIMENTO O-RING METRICI	102
ASSORTIMENTO O-RING POLLICI	102
INNESTI A VALVOLA.....	103
INNESTI FACCIA PIANA	104
INNESTI A SFERA	105
INNESTI A VITE.....	106

RACCORDI ACQUA

RACCORDO ACQUA PER BETTONIERE

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO EXPRESS IN OTTONE PER TUBO ACQUA	19	AD8900
		25	AD8901

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO POLLICI	ARTICOLO
	RACCORDO EXPRESS FILETTO MASCHIO	1/2"	AD9010
		3/4"	AD9011
		1"	AD9012


	DESCRIZIONE	Ø INTERNO POLLICI	ARTICOLO
	RACCORDO EXPRESS FILETTO FEMMINA	1/2"	AD9020
		3/4"	AD9021
		1"	AD9022

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER TUTTE LE MISURE	AD9025

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TAPPO PER RACCORDI EXPRESS	AD9029

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	LANCIA LAVAGGIO DA 1/2" PER TUBO DA 20 mm INTERNO	AD9026

VALVOLE SCARICO RAPIDO OLIO


	FILETTO Ø mm.	CHIAVE Ø mm.	ARTICOLO
	M18X1,5	27	AD2105
	M20X1,5		AD2107
	M22X1,5		AD2110
	M24X1,5	30	AD2111

TUBO IN PVC PER SCARICO OLI

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	TUBO SCARICO IN PVC PER VALVOLE DA M12-M22	AD2127

RACCORDI A CALZAMENTO

RACCORDI A CALZAMENTO DI GIUNZIONE

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO	4X6	AD1921
		6X8	AD1922
		8X10	AD1923
		10X12	AD1924

RACCORDI A CALZAMENTO DI GIUNZIONE 90°

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO 90°	4X6	AD1925
		6X8	AD1926
		8X10	AD1927
		10X12	AD1928

RACCORDI A CALZAMENTO A "T"

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO A "T"	4X6	AD1929
		6X8	AD1930
		8X10	AD1931
		10X12	AD1932

RACCORDI A CALZAMENTO A CROCE

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO A CROCE	4X6	AD1933
		6X8	AD1934

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO METRICO

	DESCRIZIONE	TUBO Ø mm.	FILETTO Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO DI ESTREMITA'	6	10X1,25	AD1941
			12X1	AD1942
			12X1,25	AD1943

RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO IN POLLICI

	DESCRIZIONE	TUBO Ø mm.	FILETTO Ø pollici	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO DI ESTREMITA'	6	1/4"	AD1944
			1/8"	AD1945
		8	1/8"	AD1946
			3/8"	AD1948
		10	1/4"	AD1949
			3/8"	AD1950
			1/2"	AD1951
		12	12X1	AD1952
			12X1,25	AD1953

RACCORDO DI ESTREMITA' 90° METRICO

	DESCRIZIONE	TUBO Ø mm.	FILETTO Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO DI ESTREMITA' 90°	6	12X1	AD1954
			12X1,25	AD1955

RACCORDO DI ESTREMITA' 90° IN POLLICI

	DESCRIZIONE	TUBO Ø mm.	FILETTO Ø pollici	ARTICOLO
	RACCORDO RAPIDO DI ESTREMITA' 90°	6	1/8"	AD1956
			1/4"	AD1957
		8	1/8"	AD1958
			1/4"	AD1959
			3/8"	AD1960
		10	1/4"	AD1961
			3/8"	AD1962
			1/2"	AD1963
		12	3/8"	AD1964
			1/2"	AD1965

RACCORDERIA AUTOMATICA

RACCORDO AUTOMATICO DIRITTO

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI CONGIUNZIONE	4	AD1701
		5	AD1702
		6	AD1703
		8	AD1704
		10	AD1705
		12	AD1706
		14	AD1707
		16	AD17070

RACCORDO AUTOMATICO A "T"

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI MATIC A "T"	4	AD1715
		5	AD1716
		6	AD1717
		8	AD1718
		10	AD1719
		12	AD1720
		14	AD1721

RACCORDO AUTOMATICO A CROCE

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI MATIC A CROCE	4	AD1722
		5	AD1723
		6	AD1724
		8	AD1725
		10	AD1726
		12	AD1727
		14	AD1728

RACCORDO AUTOMATICO A 90°

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI MATIC A 90°	4	AD1708
		5	AD1709
		6	AD1710
		8	AD1711
		10	AD1712
		12	AD1713
		14	AD1714

RACCORDO DI ESTREMITÀ DIRITTO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ MATIC	12X1	6	AD1741
		12X1,25		AD1742
		12X1,5		AD1743
		Ø FILETTO pollici	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
		1/4"	4	AD1737
		1/8"		AD1738
		1/4"	5	AD1739
		1/8"		AD1740
		1/4"	6	AD1744
		1/8"		AD1745
		1/4"	8	AD1746
		1/8"		AD1747
		3/8"		AD1748
		1/4"	10	AD1749
		1/2"		AD1751
		3/8"	12	AD1752

RACCORDO DI ESTREMITÀ 90°

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ A 90° MATIC	12X1	6	AD1757
		12X1,25		AD1758
		12X1,5		AD1759
		Ø FILETTO pollici	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
		1/4"	4	AD1753
		1/8"		AD1754
		1/4"	5	AD1755
		1/8"		AD1756
		1/4"	6	AD1760
		1/8"		AD1761
		1/4"	8	AD1762
		1/8"		AD1763
		1/4"	10	AD1764
		3/8"		AD1765
		1/2"	12	AD1766
		3/8"		AD1767

RACCORDO DI ESTREMITÀ A CODOLO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO pollici	Ø CODOLO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ MATIC	1/8"	6	AD1790

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø A mm.	Ø B mm.	ARTICOLO
	RACCORDI INTERMEDI DI RIDUZIONE MATIC	4	6	AD1768
		4	8	AD1769
		5	6	AD1772
		5	8	AD1773
		6	8	AD1775
		6	10	AD1776
		6	12	AD1777
		8	10	AD1778
		8	12	AD1779
		10	12	AD1780

	DESCRIZIONE	Ø A mm.	Ø B mm.	ARTICOLO
	RACCORDI INTERMEDI DI MAGGIORAZIONE MATIC	6	4	AD17800
		8	6	AD17801

RACCORDO DI RIDUZIONE

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI INTERMEDI DI RIDUZIONE MATIC	4-6	AD1781
		4-8	AD1782
		4-10	AD1783
		6-8	AD1784
		6-10	AD1785
		8-10	AD1786

RACCORDO A "Y"

	DESCRIZIONE	Ø mm.	ARTICOLO
	RACCORDI INTERMEDI DI CONGIUNZIONE MATIC	4	AD17350
		6	AD17351
		8	AD17352
		10	AD17353

RACCORDO A "Y" FILETTO METRICO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI A "Y" MATIC	M5	4	AD1730
		M5	6	AD1731

RACCORDO A "Y" FILETTO IN POLLICI

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO pollici	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI A "Y" GIREVOLE MATIC	1/8"	4	AD1732
		1/8"	6	AD1733
		1/8"	8	AD1734
		1/4"	8	AD1735

RACCORDO AUTOMATICO PER GASOLIO E ARIA

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI IN PVC A 90°	4	AD1708.1
		6	AD1709.1
		8	AD1711.1
		10	AD1712.1
		12	AD1713.1
		15	AD1714.1

RACCORDO AUTOMATICO PER GASOLIO E ARIA

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI CONGIUNZIONE IN PVC	4	AD1701.1
		6	AD1703.1
		8	AD1704.01
		10	AD1705.1
		12	AD1706.1

RACCORDO AUTOMATICO PER GASOLIO E ARIA

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI IN PVC A "T"	4	AD1715.1
		6	AD1717.1
		8	AD1718.01
		10	AD1719.01
		12	AD1720.1
		15	AD1721.01

RACCORDO AUTOMATICO PER TUBO IN POLLICI

	DESCRIZIONE	Ø TUBO pollici	ARTICOLO
	RACCORDI DI CONGIUNZIONE IN PVC	1/8"	AD1707.2
		1/4"	AD1707.1
		5/16"	AD1707.20
		3/8"	AD1707.3
		1/2"	AD1707.4

RACCORDO AUTOMATICO NORGREN

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI CONGIUNZIONE NORGREN	6	AD1703.2
		8	AD1704.02
		9	AD1704.1
		10	AD1705.01
		11	AD1705.2
		12	AD1706.2
		14	AD1706.3
		15	AD1707.0
		16	AD1707.01

RACCORDO AUTOMATICO A "T" NORGREN

	DESCRIZIONE	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI NORGREN A "T"	6	AD1717.2
		8	AD1718.02
		9	AD1718.1
		10	AD1719.02
		11	AD1719.1
		12	AD1720.2
		15	AD1721.1
		16	AD1721.2

TAPPO CHIUSURA RACCORDI AUTOMATICI

	DESCRIZIONE	Ø CODOLO mm.	ARTICOLO
	TAPPO CHIUSURA RACCORDI AUTOMATICI	4	AD17920
		5	AD17921
		6	AD17922
		8	AD17923
		10	AD17924
		12	AD17925
		14	AD17926

RACCORDI DIRITTI PER IMPIANTI INGRASSATORI AUTOMATICI METRICI 250 BAR

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ MATIC	6x1	2x4	AD17911
		8x1		AD17912
		10x1		AD17913
		6x1	4x6	AD17916
		8x1		AD17917
		10x1		AD17918

RACCORDI DIRITTI PER IMPIANTI INGRASSATORI AUTOMATICI IN POLLICI 250 BAR

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO pollici	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ MATIC	1/8"	2x4	AD17910
		1/8"	6x4	AD17914
		1/4"		AD17915

RACCORDI 90° PER IMPIANTI INGRASSATORI AUTOMATICI METRICI 250 BAR

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ 90° GIREVOLI MATIC	6x1	2x4	AD17902
		8x1		AD17903
		10x1		AD17904
		6x1	4x6	AD17907
		8x1		AD17908
		10x1		AD17909

RACCORDI 90° PER IMPIANTI INGRASSATORI AUTOMATICI IN POLLICI 250 BAR

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO pollici	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDI DI ESTREMITÀ 90° GIREVOLI MATIC	1/8"	2x4	AD17901
		1/8"	6x4	AD17905
		1/4"		AD17906

RACCORDERIA DIN

RACCORDI DIN 2353 SERIE LEGGERA (L)

TUTTI I RACCORDI DELLA SERIE DIN 2353 POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IMPIANTI FRENANTI, O PER CIRCUITI OLEODINAMICI CON PRESSIONI INFERIORI ALLE 250 BAR

RACCORDO INTERMEDIO

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
	3	3	10	10	36	AD1001
	4	4	10	10	36	AD1002
	5	5	12	12	38	AD1003
	6	6	12	14	39	AD1004
	8	8	14	17	40	AD1005
	10	10	17	19	43	AD1006
	12	12	19	22	46	AD1007
	14	14	22	24	46	AD1008
	15	15	24	27	46	AD1009
	16	16	24	27	48	AD1010
	18	18	27	32	48	AD1011
	20	20	27	32	50	AD1012


RACCORDO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
	6	8	12	14	39	AD1013
	8	10	14	17	40	AD1014
	10	12	17	19	43	AD1017
	10	14	17	22	44	AD1020

RACCORDO INTERMEDIO PASSAPARETE


	Ø TUBO EST. mm.	Ø TUBO EST. mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	Ch3 mm.	L1	L2	ARTICOLO
	6	6	17	14	17	22	42	AD1095
	8	8	19	17	19	23	42	AD1096
	10	10	22	19	22	25	43	AD1097
	12	12	24	22	24	25	44	AD1098
	14	14	27	27	28	27	45	AD1099
	15	15	27	27	28	27	46	AD1100
	16	16	27	27	28	27	46	AD1101
	18	18	32	32	36	33	49	AD1102

RACCORDO TERMINALE PASSAPARETE DIRITTO




Ø TUBO EST. mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	Ch3 mm.	L1	L2	L3	ARTICOLO
8	16x1,5	22	17	19	42	12	18	AD1193
10		22	19	22	42	12	18	AD1193.1
12		22	22	24	41	12	20	AD1194
16		27	27	28	46	12	20	AD1195
12		22	22	24	42	12	20	AD1201
14		27	27	28	46	12	20	AD1202
15		27	27	28	46	12	20	AD1203

RACCORDO DI CONGIUNZIONE PASSAPARETE A 90°




Ø TUBO EST. mm.	Ø TUBO EST. mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	Ch3 mm.	L1	L2	L3	ARTICOLO
6	6	12	14	17	27	14	56	AD1104
8	8	12	17	19	29	17	59	AD1105
10	10	14	19	22	30	18	61	AD1106
12	12	17	22	24	32	20	64	AD1107
14	14	19	27	28	36	23	69	AD1108
16	16	19	27	28	36	23	69	AD1110

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A 90°




Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
6	6	12	14	27	AD1143
8	8	14	17	29	AD1144
10	10	14	19	30	AD1145
12	12	17	22	32	AD1146
15	15	19	27	36	AD1148
16	16	19	27	36	AD1149
18	18	24	32	40	AD1150

RACCORDO GIREVOLE A 90° CODOLO LISCIO



Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
6	6	12	14	27	26	AD1113
8	8	12	17	29	27	AD1114
10	10	14	19	30	29	AD1115
12	12	17	22	32	29	AD1116
14	14	19	27	36	32	AD1117
16	16	19	27	36	32	AD1119

RACCORDO A 90° CON DADO GIREVOLE E OGIVA PREMONTATA




Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
6	6	12	14	27	26	AD1152
8	8	12	17	29	27	AD1153
10	10	14	19	30	29	AD1154
12	12	17	22	32	29	AD1155
15	15	19	27	36	32	AD1157


RACCORDO GIREVOLE A 90° CON O-RING

	Ø TUBO EST. mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	Ch3 mm.	L1	L2	L3	ARTICOLO
6		10x1,5	12	14	14	29	12	16	AD1208
		12x1,5	14	14	17	29	12	19	AD1209
		16x1,5	14	14	22	29	18	25	AD1206
		22x1,5	19	14	28	35	22	25	AD1229
8		12x1,5	12	17	17	30	10	20	AD1210
		16x1,5	14	17	22	30	18	25	AD1207
		22x1,5	19	17	28	35	22	25	AD1230
10		12x1,5	14	19	17	30	11	20	AD1210.1
		14x1,5	14	19	19	30	17	20	AD1214
		16x1,5	14	19	22	30	18	25	AD1216
		22x1,5	19	19	28	35	22	25	AD1231
12		16x1,5	17	22	22	32	20	25	AD1217
		18x1,5	17	19	24	32	20	25	AD1221
		22x1,5	19	22	28	35	20	25	AD1232
15		22x1,5	19	27	28	36	24	25	AD1234
16		16x1,5	19	27	22	36	20	25	AD1319
		22x1,5	19	32	28	42	26	25	AD1235


RACCORDO DI ESTREMITÀ IN POLLICI

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø FILETTO pollici	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
6 L		1/4"	19	14	25	10	AD1870
8 L				17	25	10	AD1871
10 L				19	26	11	AD1872
12 L				24	33	17	AD1873
6 L		3/8"	22	18	31	16	AD1874
8 L				17	27	12	AD1875
10 L				19	28	13	AD1876
12 L				22	28	13	AD1877
6 L		1/2"	27	14	27	12	AD1878
8 L				17	27	12	AD1879
10 L				19	28	13	AD1880
12 L				22	28	13	AD1881

RACCORDO 3 VIE CON CODOLO AL BRACCIO

	Ø TUBO EST. mm.	Ø TUBO EST. mm.	Ø CODOLO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
	12	12	12	17	14	32	29	AD1262/SDO


RACCORDO DI ESTREMITÀ METRICI

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
	6	10x1	14	14	8	23	AD1032
		12x1	17	14	12	25	AD1034
		12x1,25	17	14	12	25	AD1035
		12x1,5	17	14	12	25	AD1036
		14x1,5	22	14	12	24	AD1037
		16x1,5	22	14	12	24	AD1038
		20x1,5	24	14	12	24	AD1040
		22x1,5	27	14	12	23.5	AD1041
	8	12x1,25	17	17	12	25	AD1042
		12x1,5	17	17	12	25	AD1043
		14x1,5	22	17	12	24	AD1044
		16x1,5	22	17	12	24	AD1045
		22x1,5	17	17	12	24	AD1048
	10	12x1,5	17	19	12	16	AD1050
		14x1,5	19	19	10	18	AD1051
		16x1,5	22	19	12	23	AD1052
		18x1,5	27	14	12	24	AD1053
		22x1,5	27	19	12	25	AD1054
	12	12x1,25	19	22	12	26	AD1056
		12x1,5	19	22	12	26	AD1057
		14x1,5	19	22	12	26	AD1058
		16x1,5	22	22	12	31	AD1059
		18x1,5	24	24	12	34	AD1060
		20x1,5	24	24	12	34	AD1061
		22x1,5	27	22	12	25	AD1062
		26x1,5	22	22	16	33	AD1064
		30x1,5	27	30	14	37	AD1065
	14	14x1,5	27	27	14	37	AD1066
		18x1,5	27	27	14	37	AD1068
		22x1,5	27	27	12	37	AD1070
	15	16x1,5	22	27	12	27	AD1074
		20x1,5	24	27	12	32	AD1076
		22x1,5	27	27	12	29	AD1077
		26x1,5	32	27	16	30	AD1079
		16x1,5	22	27	12	27	AD1082
		18x1,5	24	24	12	34	AD1083
		22x1,5	27	27	12	37	AD1085
		30x1,5	27	30	14	37	AD1089


RACCORDO DI ESTREMITÀ CON DADO GIREVOLE E OGIVA PREMONTATA ERMETO

	Ø CODOLO ESTERNO mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	L2	ARTICOLO
6		12x1,5	17	14	12	25	AD1446
		14x1,5	19	14	12	26	AD1447
		16x1,5	22	14	12	27	AD1448
		22x1,5	27	14	12	27	AD1450
10		22x1,5	27	17	14	26	AD1454
		16x1,5	22	17	12	26	AD1456
10		20x1,5	27	19	12	29	AD1458
		16x1,5	22	27	12	32	AD1460
12		20x1,5	27	27	12	30	AD1462
		22x1,5	27	27	12	30	AD1463
15		22x1,5	27	27	12	30	AD1475
16		16x1,5	22	27	12	32	AD1480
		22x1,5	27	27	12	32	AD1483


RACCORDO A TRE VIE

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
6		6	6	12	14	27	AD1121
		8	8	12	17	29	AD1122
10		10	10	14	19	30	AD1123
12		12	12	17	22	32	AD1124
15		15	15	19	27	36	AD1126
16		16	16	19	27	36	AD1127
18		18	18	22	27	36	AD1128


RACCORDO A TRE VIE GIREVOLE AL PIEDE

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
6		6	6	12	14	27	AD1251
		8	8	12	17	29	AD1252
10		10	10	14	19	30	AD1253
12		12	12	17	22	32	AD1254
14		14	14	19	22	33	AD1255
15		15	15	19	27	36	AD1256


RACCORDO A TRE VIE GIREVOLE AL BRACCIO

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
	6	6	6	12	14	27	AD1259
	8	8	8	12	17	29	AD1260
	10	10	10	14	19	30	AD1261
	12	12	12	17	22	32	AD1262
	14	14	14	19	22	33	AD1263
	15	15	15	19	27	36	AD1264
	16	16	16	19	27	36	AD1265

RACCORDO A TRE VIE FILETTATO GIREVOLE AL PIEDE

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	L1	ARTICOLO
	6	6	12x1,5	12	14	27	AD1269
	8	8	16x1,5	12	17	29	AD1274
	10	10	22x1,5	14	19	30	AD1284
	12	12		17	22	32	AD1285
	14	14		19	22	33	AD1286
	16	16		19	27	36	AD1289

RACCORDO A TRE VIE FILETTATO GIREVOLE AL BRACCIO

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø FILETTO mm.	Ch1 mm.	Ch2 mm.	Ch3 mm.	L1	L2	L3	L4	ARTICOLO
	6	6	12x1,5	12	14	17	27	26	12	36	AD1614
			22x1,5	12	14	27	27	26	12	35	AD1618
	8	8	12x1,5	12	17	17	29	27	12	37	AD1621
			14x1,5	12	17	22	29	27	12	36	AD1622
			16x1,5	12	17	22	29	27	12	36	AD1623
			22x1,5	12	17	27	29	27	12	36	AD1624
			14x1,5	12	19	17	30	29	12	40	AD1627
	10	10	16x1,5	17	19	22	30	29	12	37	AD1628
			22x1,5	14	19	27	30	29	12	39	AD1630
			16x1,5	17	22	22	32	29	12	42	AD1634
	12	12	22x1,5	17	22	27	30	29	12	39	AD1637
			22x1,5	19	27	27	36	32	12	46	AD1644
	14	14	22x1,5	19	27	27	36	32	12	46	AD1648
	15	15	22x1,5	19	27	27	36	32	12	46	AD1648
	16	16	22x1,5	19	27	27	36	32	12	46	AD1652

RACCORDO A CROCE

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	ARTICOLO
	10	10	10	10	AD1134
	12	12	12	12	AD1135
	14	14	14	14	AD1136
	16	16	16	16	AD1138

RACCORDO AD OCCHIO CON OGIVA

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø OCCHIO mm.	ARTICOLO
	6	10	AD1387
		12	AD1388
	8	12	AD1389
		14	AD1390
	10	12	AD1393
		14	AD1394
		16	AD1395
		18	AD1396
		20	AD1397
	12	16	AD1399
		18	AD1400
		20	AD1401
		22	AD1402
	16	20	AD1411

RACCORDO AD OCCHIO PER TUBO IN GOMMA

	Ø TUBO ESTERNO mm.	Ø OCCHIO mm.	ARTICOLO
	6	8	AD1414
		10	AD1416
		12	AD1418
		14	AD1422
	8	10	AD1417
		12	AD1419
		14	AD1423
		16	AD1425
	10	12	AD1420
		14	AD1424
		16	AD1426

RACCORDO FILETTATO 1 FORO METRICO

	Ø FILETTO mm.		ARTICOLO
	8X1		AD1309
	8X1,25		AD1310
	10X1		AD1311
	10X1,25		AD1312
	10X1,5		AD1313
	12X1,5		AD1314
	14X1,5		AD1315
	16X1,5		AD1316
	18X1,5		AD1317
	20X1,5		AD1318
	22X1,5		AD1319

RACCORDO FILETTATO 2 FORI METRICO

	Ø FILETTO mm.		ARTICOLO
	12X1,5		AD1334
	14X1,5		AD1335
	16X1,5		AD1336
	18X1,5		AD1337

TAPPO FILETTATO

	Ø FILETTO mm.		ARTICOLO
	10X1		AD1492
	10X1,25		AD1493
	12X1		AD1494.2
	12X1,5		AD1495
	14X1,5		AD1496
	16X1,5		AD1497
	18X1,5		AD1498
	20X1,5		AD1499
	22X1,5		AD1500
	24X1,5		AD1501
	28X1,5		AD1503
	30X1,5		AD1504

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA

	Ø FILETTO FEMMINA mm.	Ø FILETTO MASCHIO mm.	ARTICOLO
	12X1,5	10X1	AD1555
		16X1,5	AD1556
	16X1,5	12X1,5	AD1558
		14X1,5	AD1559
		22X1,5	AD1560
	18X1,5	22X1,5	AD1563
	22X1,5	12X1,5	AD1564
		18X1,5	AD1565
		30X1,5	AD1566
	1/4"	22X1,5	AD2070.123

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO RILSAN

	Ø TUBO INTERNO mm.	ARTICOLO
	2	AD1802
	3	AD1803
	4	AD1804
	5	AD1804.1
	6	AD1805
	7	AD1806
	8	AD1807
	9	AD1808
	10	AD1810
	11	AD1811
	12	AD1812
	14	AD1813
	16	AD1815

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO AIR BRAKE

	Ø TUBO INTERNO mm.	ARTICOLO
	7	AD1823
	8,8	AD1824
	11,32	AD1825

OGIVA CONICA

	Ø TUBO ESTERNO mm.	ARTICOLO
	3	AD1851
	4	AD1852
	5	AD1853
	6	AD1854
	8	AD1855
	10	AD1856
	12	AD1857
	14	AD1858
	15	AD1859
	16	AD1860
	18	AD1861
	20	AD1862


DADI PER RACCORDI DIN

	Ø FILETTO mm.	CHIAVE mm.	Ø TUBO ESTERNO mm.	ARTICOLO
	12X1,5	14	6	AD1023
	14X1,5	17	8	AD1024
	16X1,5	19	10	AD1025
	18X1,5	22	12	AD1026
	22X1,5	24	14	AD1027
	22X1,5	27	15	AD1028
	22X1,5	27	16	AD1029
	26X1,5	32	18	AD1030
	27X1,5	32	20	AD1031

RACCORDI PORTA SPIRALE CON MOLLA

	Ø TUBO SPIRALE mm.	Ø FILETTO mm.	ARTICOLO
	9X12	16X1,5	AD2071
		18X1,5 *	AD2072
		16X1,5 *	AD2073

RACCORDI AUTOMATICI PER SPIRALI

	COLORE	Ø TUBO SPI. mm.	Ø FILETTO mm.	ARTICOLO
	GIALLO	9X12	16X1,5	AD2079
	ROSSO			AD2080
	NERO			AD2081

NIPPLO PASSAPARETE PER SPIRALI

	Ø FILETTO mm.	Ø FILETTO LUNGO mm.	ARTICOLO
	18X1,5	18X1,5	AD2074
		16X1,5	AD2075


RACCORDO PRESA ARIA SERBATOIO

	Ø TUBO mm.	Ø FILETTO mm.	ARTICOLO
	6	16X1,5	AD2076
	8		AD2077
	10		AD2078

RACCORDO PRESA ARIA SERBATOIO

	Ø FILETTO mm.	Ø FILETTO mm.	ARTICOLO
	1/4" F.F.	16X1,5	AC1100.10
	1/4" F.M.		AC1100.100

VALVOLA SPURGO CONDENZA

	TIPOLOGIA	Ø FILETTO mm.	CHIAVE mm.	L1	L2	ARTICOLO
	AUTOMATICA	22X1,5	28	27	9	AD2082
	MANUALE					AD2083

RACCORDERIA IMPIANTI ARIA


PRESA PER IMPIANTO ARIA FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø FORO mm. (A)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	12	AD2007
		3/8" (15,25mm)	14	AD2008
		1/2" (19,00mm)	20	AD2009


PRESA PER IMPIANTO ARIA FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø FORO mm. (A)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	12	AD2002
		1/4" (13,15mm)	14	AD2002.2
		3/8" (16,62mm)	14	AD2003
		1/2" (20,95mm)	20	AD2004

INNESTO RAPIDO FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø INNESTO mm.(A)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	12	AD2022
		3/8" (15,25mm)	14	AD2023
		1/2" (19,00mm)	20	AD2024


INNESTO RAPIDO FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø INNESTO mm.(A)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	12	AD2017
		1/4" (13,15mm)	14	AD2017.2
		3/8" (16,62mm)	14	AD2018
		1/2" (20,95mm)	20	AD2019

PORTAGOMMA FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO PORTAGOMMA	1/4" (11,75mm)	6x14	AD2029
		1/4" (11,75mm)	8x17	AD2030
		1/4" (11,75mm)	10x19	AD2031
		1/2" (19,00mm)	13x23	AD2032

RACCORDI PER IMPIANTI ARIA MULTIPRESA



PRESA CON FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	MULTIPRESA FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	AD2011
		3/8" (15,25mm)	AD2011.1


PRESA CON FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	MULTIPRESA FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	AD2011.2
		3/8" (15,25mm)	AD2011.3

PRESA GIREVOLE CON FILETTO FEMMINA METRICO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO METRICO	ARTICOLO
	MULTIPRESA FILETTO FEMMINA PER PRESA DI PRESSIONE AUTOCARRI ADATTO PER IL MONTAGGIO DIRETTO SULLA PRESA DI PRESSIONE DEGLI AUTOCARRI	16x1,5	AD2010

INNESTO CON FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	INNESTO PER MULTIPRESA FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	AD2011.5
		3/8" (16,62mm)	AD2011.6
		1/2" (20,95mm)	AD2011.7

PRESA NAC CON FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC CON FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	AD2070.62
		3/8" (15,25mm)	AD2070.63
		1/2" (19,00mm)	AD2070.64

PRESA NAC CON FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC CON FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	AD2070.59
		3/8" (16,62mm)	AD2070.60
		1/2" (20,95mm)	AD2070.61

PRESA NAC PER TUBO A CALZAMENTO

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO TUBO mm.	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC A CALZAMENTO	9	AD2070.65
		11,3	AD2070.66
		16	AD2070.67

INNESTO NAC CON FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	AD2070.50
		3/8" (16,62mm)	AD2070.51
		1/2" (20,95mm)	AD2070.52

INNESTO NAC CON FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	AD2070.53
		3/8" (15,25mm)	AD2070.54
		1/2" (19,00mm)	AD2070.55

INNESTO NAC PER TUBO A CALZAMENTO

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO TUBO mm.	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC A CALZAMENTO	9	AD2070.56
		11,3	AD2070.57
		16	AD2070.58

PRESA GIGANTE NAC FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC GIGANTE FILETTO FEMMINA	1/2" (19,00mm)	AD2070.72

PRESA GIGANTE NAC FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC GIGANTE FILETTO MASCHIO	1/2" (20,95mm)	AD2070.71

PRESA GIGANTE NAC PER TUBO A CALZAMENTO

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO TUBO mm.	ARTICOLO
	PRESA FEMMINA NAC GIGANTE A CALZAMENTO	15	AD2070.73

INNESTO GIGANTE NAC FILETTO MASCHIO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC GIGANTE FILETTO MASCHIO	1/2" (20,95mm)	AD2070.68

INNESTO GIGANTE NAC FILETTO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC GIGANTE FILETTO FEMMINA	1/2" (19,00mm)	AD2070.69

INNESTO GIGANTE NAC PER TUBO A CALZAMENTO

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO TUBO mm.	ARTICOLO
	INNESTO MASCHIO NAC GIGANTE A CALZAMENTO	15	AD2070.70

RACCORDO FEMMINA PORTATUBO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO PORTA TUBO FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	6	AD2203
			8	AD2204
			10	AD2205
		3/8" (15,25mm)	8	AD2206
			10	AD2207
			12	AD2208
		1/2" (19,00mm)	12	AD2209

RACCORDO MASCHIO PORTATUBO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO PORTA TUBO FILETTO MASCHIO	1/8" (9,72mm)	6	AD2210
			8	AD2211
		1/4" (13,15mm)	6	AD2212
			8	AD2213
			10	AD2214
			12	AD2215
		3/8" (16,62mm)	8	AD2216
			10	AD2217
			12	AD2218
		1/2" (20,95mm)	12	AD2219

RACCORDO FEMMINA PER TUBO POLIURETANO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO PORTA TUBO FILETTO FEMMINA	1/4" (11,75mm)	8x12	AD2039
		3/8" (15,25mm)		AD2040
		1/4" (11,75mm)	10x15	AD2043
		3/8" (15,25mm)		AD2044

RACCORDO MASCHIO PER TUBO POLIURETANO

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO PORTA TUBO FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	8x12	AD2037
		3/8" (16,62mm)		AD2038
		1/4" (13,15mm)	10x15	AD2041
		3/8" (16,62mm)		AD2042
		1/2" (20,95mm)	13x19	AD2045

RACCORDO GIREVOLE PER TUBO RILSAN

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS (B)	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	RACCORDO GIREVOLE FILETTO MASCHIO	1/4" (13,15mm)	4x6	AD2033
			6x8	AD2034
			8x10	AD2035
		3/8" (16,62mm)	10x12	AD2036

RUBINETTO A SFERA SERIE MIGNON

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS	ARTICOLO
	RUBINETTO A SFERA SERIE MINI MASCHIO - FEMMINA	1/4" x 1/4"	AD2220
		3/8" x 3/8"	AD2221
		1/2" x 1/2"	AD2222
		3/4" x 3/4"	AD2223

RUBINETTO A SFERA SERIE MIGNON

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS	ARTICOLO
	RUBINETTO A SFERA SERIE MINI FEMMINA - FEMMINA	1/4" x 1/4"	AD2224
		3/8" x 3/8"	AD2225
		1/2" x 1/2"	AD2226
		3/4" x 3/4"	AD2227

RUBINETTO A SFERA MASCHIO FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS	ARTICOLO
	RUBINETTO A SFERA MASCHIO - FEMMINA	1/4" x 1/4"	AD2228
		3/8" x 3/8"	AD2229
		1/2" x 1/2"	AD2230
		3/4" x 3/4"	AD2231

RUBINETTO A SFERA FEMMINA FEMMINA

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO POLLICI GAS	ARTICOLO
	RUBINETTO A SFERA FEMMINA - FEMMINA	1/4" x 1/4"	AD2232
		3/8" x 3/8"	AD2233
		1/2" x 1/2"	AD2234
		3/4" x 3/4"	AD2235

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA GAS

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO GAS	Ø FEMMINA GAS	ARTICOLO
	RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA GAS	1/8"	1/8"	AD2070.21
			1/4"	AD2070.22
			3/8"	AD2070.23
			1/2"	AD2070.24
		1/4"	1/4"	AD2070.25
			3/8"	AD2070.26
			1/2"	AD2070.27
		3/8"	3/8"	AD2070.28
			1/2"	AD2070.29
		1/2"	1/2"	AD2070.30

RIDUZIONE MASCHIO METRICO FEMMINA GAS

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO mm.	Ø FEMMINA GAS	ARTICOLO
	RIDUZIONE MASCHIO METRICO FEMMINA GAS	16x1,5	1/4"	AD2200
		18x1,5	3/8"	AD2201
		22x1,5	3/8"	AD2202

RIDUZIONE GAS A TAPPO

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO GAS	Ø FEMMINA GAS	ARTICOLO
	RIDUZIONE A TAPPO MASCHIO FEMMINA	1/4"	1/8"	AD2070.31
		3/8"	1/8"	AD2070.32
			1/4"	AD2070.33
		1/2"	1/8"	AD2070.34
			1/4"	AD2070.35
			3/8"	AD2070.36

RIDUZIONE GAS A SCOMPARSA

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO GAS	Ø FEMMINA GAS	ARTICOLO
	RIDUZIONE A SCOMPARSA	1/4"	1/8"	AD2070.37
		3/8"	1/4"	AD2070.38
		1/2"	3/8"	AD2070.39

RIDUZIONE GAS A MANICOTTO

	DESCRIZIONE	Ø FEMMINA GAS	Ø FEMMINA GAS	ARTICOLO
	RIDUZIONE A MANICOTTO FEMMINA FEMMINA	1/8"	1/8"	AD2070.11
			1/4"	AD2070.12
			3/8"	AD2070.13
			1/2"	AD2070.14
		1/4"	1/4"	AD2070.15
			3/8"	AD2070.16
			1/2"	AD2070.17
		3/8"	3/8"	AD2070.18
			1/2"	AD2070.19
		1/2"	1/2"	AD2070.20

NIPPLO CONICO GAS

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO GAS	Ø MASCHIO GAS	ARTICOLO
	NIPPLO DI RIDUZIONE FILETTO CONICO	1/8"	1/8"	AD2070.01
			1/4"	AD2070.02
			3/8"	AD2070.03
			1/2"	AD2070.04
		1/4"	1/4"	AD2070.05
			3/8"	AD2070.06
			1/2"	AD2070.07
		3/8"	3/8"	AD2070.08
			1/2"	AD2070.09
		1/2"	1/2"	AD2070.10

NIPPLO CILINDRICO METRICO

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO mm.	Ø MASCHIO mm.	ARTICOLO
	NIPPLO DI CONGIUNZIONE METRICO	22x1,5	22x1,5	AD2070.122

NIPPLO CILINDRICO GAS METRICO

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO mm.	Ø MASCHIO GAS	ARTICOLO
	NIPPLO ADATTORE METRICO GAS	12x1,5	1/4"	AD2070.124

TAPPO MASCHIO GAS

	DESCRIZIONE	Ø FILETTO GAS	ARTICOLO
	TAPPO MASCHIO GAS	1/8"	AD2070.40
		1/4"	AD2070.41
		3/8"	AD2070.42
		1/2"	AD2070.43

RIDUTTORI DI PRESSIONE FRL

RIDUTTORE DI PRESSIONE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCO 1/4 x 1/4	AD20830
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCO 3/8 x 3/8	AD20831
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCO 1/2 x 1/2	AD20832
RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCO 1" x 1"	AD20833

FILTRO E RIDUTTORE DI PRESSIONE



DESCRIZIONE	ARTICOLO
FILTRO E RIDUTTORE CON ATTACCO 1/4 x 1/4	AD20834
FILTRO E RIDUTTORE CON ATTACCO 1/2 x 1/2	AD20836
FILTRO E RIDUTTORE CON ATTACCO 1" x 1"	AD20837
MANOMETRO E STAFFA INCLUSI	

GRUPPI FILTRAZIONE RIDUZIONE DI PRESSIONE E LUBRIFICAZIONE



DESCRIZIONE	PORTATA N L/MIN	ARTICOLO
GRUPPO FRL CON ATTACCO 1/4 x 1/4	1000	AD20838
GRUPPO FRL CON ATTACCO 1/2 x 1/2	2400	AD20840
GRUPPO FRL CON ATTACCO 1" x 1"	4250	AD20841
MANOMETRO E STAFFA INCLUSI		

MANOMETRO



DESCRIZIONE	ARTICOLO
MANOMETRO DI RICAMBIO 0/12 BAR FILETTO 1/8" Ø 50 mm - ATTACCO POSTERIORE	AD20842
MANOMETRO DI RICAMBIO 0/16 BAR FILETTO 1/8" Ø 50 mm - ATTACCO POSTERIORE	AD20843


OLIO PER LUBRIFICATORI



DESCRIZIONE		ARTICOLO
FLACONE DA 1 L.		UP0203UV
TANICHETTA DA 5 L.		AU22895
OLIO PER LUBRIFICATORI E VALVOLE PNEUMATICHE		


RACCORDERIA IMPIANTO FRENANTE

TERMINALE DRITTO FILETTO MASCHIO


	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		B	D	H	L	Ch	ARTICOLO
 	10x1	6x4	8	16	19,8	24,5	16	AD800210
	12x1,5		8			24,5	18	AD800212
	14x1,5		9			24,5	20	AD800214
	16x1,5		8,5			25	22	AD800216
	22x1,5		9			25,5	28	AD800222
	10x1	8x6	8	5,8	20,5	34,2	18	AD800310
	12x1,5		8			34,2	18	AD800312
	14x1,5		9			34,2	20	AD800314
	16x1,5		8,5			34,2	28	AD800316
	22x1,5		9			26	28	AD800322
	12x1,5	9x6	9	18		25,5	18	AD800322/1
	16x1,5		8,5			25,5	22	AD800322/2
	22x1,5		9			26	28	AD800322/3
	12x1,5	10x7	9			28,5	20	AD800412
	16x1,5		8,5			28,5	22	AD800416
	22x1,5		9			29	28	AD800422
	12x1,5	10x7,5	8			28,5	20	AD800412/2
	14x1,5		9			28,5	20	AD800414/1
	16x1,5		8,5			28,5	22	AD800416/2
	22x1,5	10x8	9	20	24	29	28	AD800422/2
	12x1,5		8			28,5	20	AD800412/1
	14x1,5		9			28,5	20	AD800414
	16x1,5		8,5			28,5	22	AD800416/1
	22x1,5		9			29	28	AD800422/1
	12x1,5	11x8	8			28,5	20	AD800422/3
	16x1,5		8,5			28,5	22	AD800422/4
	22x1,5		9			29	28	AD800422/5
	12x1,5	12x9	8	22	25	30,2	22	AD800512
	14x1,5		9			29,5	22	AD800514
	16x1,5		8,5			29,5	22	AD800516
	22x1,5		9			29,5	28	AD800522
	16x1,5	15x12	8,5	28	27	33	28	AD800616
	22x1,5		9			31,5	28	AD800622
	16x1,5	16x12	8,5	33		28	AD800716	
	22x1,5		9	31,5		28	AD800722	
	16x1,5	18x12	8,5	30		33	30	AD800816
	22x1,5		9			31,5	30	AD800822

TERMINALE CON FILETTO FEMMINA

FILETTO F Ø mm. Ø TUBO mm.		B	H	L	Ch	ARTICOLO
12x1,5	6x4	10	20,5	33,5	18	AD808212
16x1,5					22	AD808216
12x1,5	34			18	AD808312	
16x1,5				22	AD808316	
12x1,5	10x7		24	38	24	AD808412
16x1,5					22	AD808416
12x1,5	10x7,5				24	AD808412/2
16x1,5					22	AD808416/2
12x1,5	10x8				24	AD808412/1
16x1,5					22	AD808416/1
12x1,5	12x9	25	38,5	22	AD808512	
16x1,5				22	AD808516	
22x1,5	15x12	11	27	41,5	28	AD808522
16x1,5		10			28	AD808616
22x1,5	11	28			AD808622	
16x1,5	16x12	10			28	AD808716
22x1,5		11			28	AD808722
16x1,5	18x14	10			30	AD808816
22x1,5		11			30	AD808822



TERMINALE DIRITTO PASSAPARETE

FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		D	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	Ch3	ARTICOLO		
	16x1,5	8x6	19	60,5	9	15	45,5	24	18	AD803316		
	22x1,5						28			AD803322		
	16x1,5	10x7					63,5		48,5	22	20	AD803416
	22x1,5									28		AD803422
	16x1,5	10x7,5								22		AD803416/2
	22x1,5									28		AD803422/2
	16x1,5	10x8								22		AD803416/1
	22x1,5											AD803422/1
	16x1,5	12x9	23	69,5	8,5	16	53,5	28	22	AD803516		
	22x1,5			68,5	9	15				AD803522		
	16x1,5	15x12		72	8,5	16			57	28	AD803616	
	16x1,5	16x12		73	9		AD803716					
	22x1,5				15		AD803722					


GIUNTO DIRITTO PASSAPARETE

	FILETTO F Ø mm. Ø TUBO mm.		D	L	L1	Ch1	Ch2	ARTICOLO	
	12x1,5	6x4	19	30,5	44,5	18	19	AD853200	
		8x6		31,5	45,5			AD853300	
		10x7		34,5	48,5	20		AD853400	
		10x7,5						AD853400/2	
		10x8						AD853400/1	
	16x1,5	12x9	23	35,5	53,5	22	22	AD853500	
		15x12		39	57	28		AD853600	
		16x12						AD853700	
		18x14				30		AD853800	


GIUNTO 90° PASSAPARETE

FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.	D	L1	L2	L3	L4	Ch2	Ch3	ARTICOLO
12x1,5	19	44,5	14	58,5	40	24	17	AD863200
		45,5		59,5	41			AD863300
		48,5		62,5	44			AD863400
		48,5		62,5	44			AD863400/2
		48,5		62,5	44			AD863400/1
16x1,5	23	53,5	20	73,5	50	28	22	AD863500
		57		77	53,5			AD863600
		57		77	53,5			AD863700
		57		77	53,5			AD863800


GIUNTO DIRITTO

	Ø TUBO mm.	L	Ch	ARTICOLO
	6x4	44	18	AD850200
	8x6	45		AD850300
	9x6			AD850300/1
	10x7	51	20	AD850400
	10x7,5			AD850400/2
	10x8			AD850400/1
	11x8			AD850400/3
	12x9	53	22	AD850500
	15x12	58	28	AD850600
	16x12			AD850700
	18x14			AD850800


GIUNTO 90°

	FILETTO F Ø mm.	Ø TUBO mm.	L1	Ch	ARTICOLO
	19	6x4	44	18	AD860200
		8x6	45		AD860300
		10x7	51	20	AD860400
		10x7,5			AD860400/2
		10x8			AD860400/1
	22	12x9	53	22	AD860500
		15x12	58	28	AD860600
		16x12			AD860700
		18x14			AD860800

GIUNTO A CROCE




FILETTO F Ø mm.	Ø TUBO mm.	L1	Ch1	Ch2	ARTICOLO
12x1,5	6x4	44	18	19	AD870200
	8x6	45			AD870300
	10x7	51	20		AD870400
	10x7,5				AD870400/2
	10x8				AD870400/1
16x1,5	12x9	53	22	22	AD870500
	15x12	58	28		AD870600
	16x12				AD870700
	18x14		30		AD870800




FILETTO F Ø mm.	Ø TUBO mm.	L1	Ch1	Ch2	ARTICOLO
12x1,5	6x4	44	18	19	AD880200
	8x6	45			AD880300
	10x7	51	20		AD880400
	10x7,5				AD880400/2
	10x8				AD880400/1
16x1,5	12x9	53	22	22	AD880500
	15x12	58	28		AD880600
	16x12				AD880700
	18x14		30		AD880800


TERMINALE ORIENTABILE 90°

		FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO						
	10x1	6x4	12x1,5	40	31,5	9	17	14	AD810210							
	12x1,5				34	10		17	AD810212							
	16x1,5							22	AD810216							
	22x1,5							28	AD810222							
	10x1	8x6		41	31,5	9		14	AD810310							
	12x1,5							17	AD810312							
	16x1,5							22	AD810316							
	22x1,5							28	AD810322							
	12x1,5	10x7		44	34	10		17	AD810412							
	16x1,5							22	AD810416							
	22x1,5							28	AD810422							
	12x1,5	10x7,5						17	AD810412/2							
	16x1,5							22	AD810416/2							
	22x1,5							28	AD810422/2							
	12x1,5	10x8						17	AD810412/1							
	16x1,5							22	AD810416/1							
	22x1,5							28	AD810422/1							
	12x1,5	12x9		16x1,5		47		22		17	AD810512					
	16x1,5									22	AD810516					
	22x1,5									28	AD810522					
	16x1,5	15x12	50,5		36					22	AD810616					
	22x1,5									28	AD810622					
	16x1,5	16x12								22	AD810716					
	22x1,5									28	AD810722					
	16x1,5	18x14								22	AD810816					
	22x1,5									28	AD810822					


TERMINALE GIREVOLE 90°

	FILETTO M Ø mm.	Ø TUBO mm.	F	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	ARTICOLO
 	12x1,5	6x4	12x1,5	32	31,5	42,5	32,5	19	18	AD815212
	16x1,5				32		33		22	AD815216
	22x1,5				33		35		28	AD815222
	10x1	8x6		32,5	31,5	43,5	32,5		18	AD815310
	12x1,5				31,5		32,5		18	AD815312
	16x1,5				32		33		22	AD815316
	22x1,5				33		35		28	AD815322
	12x1,5	10x7		35,5	31,5	46,5	32,5		18	AD815412
	16x1,5				32		33		22	AD815416
	22x1,5				33		35		28	AD815422
	12x1,5	10x7,5			31,5		32,5		18	AD815412/2
	16x1,5			32	33		22		AD815416/2	
	22x1,5			33	35		28		AD815422/2	
	12x1,5	10x8		36	31,5	50	32,5		18	AD815412/1
	16x1,5				32		33		22	AD815416/1
	22x1,5				33		35		28	AD815422/1
	12x1,5	12x9	31,5		35		20	AD815512		
	14x1,5		31,5	36	20		AD815514			
	16x1,5		32	35,5	22		AD815516			
	22x1,5		33	36,5	28	AD815522				
	16x1,5	15x12	16x1,5	39,5	33,5	53,5	35,5	22	AD815616	
	22x1,5				34		36,5	28	AD815622	
	16x1,5	16x12			33,5		35,5	22	AD815716	
	22x1,5				34		36,5	28	AD815722	
	16x1,5	18x14		53,5	33,5		35,5	22	AD815816	
	22x1,5		34		36,5		28	AD815822		


TERMINALE 90° GIREVOLE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch2	ARTICOLO
	10x1	6x4	16x1,5	45	35	8	20	AD847210
	12x1,5				35	8	20	AD847212
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847216
	22x1,5				37,5	9	28	AD847222
	10x1	8x6		46	35	8	20	AD847310
	12x1,5				35	8	20	AD847312
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847316
	22x1,5				37,5	9	28	AD847322
	12x1,5	10x7		49	35	8	20	AD847412
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847416
	22x1,5				37,5	9	28	AD847422
	12x1,5	10x7,5			35	8	20	AD847412/2
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847416/2
	22x1,5				37,5	9	28	AD847422/2
	12x1,5	10x8			35	8	20	AD847412/1
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847416/1
	22x1,5				37,5	9	28	AD847422/1
	12x1,5	12x9		50	35	8	20	AD847512
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD847516
	22x1,5				36,5	9	28	AD847522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5	22	AD847616
	22x1,5				36,5	9	28	AD847622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5	22	AD847716
	22x1,5				36,5	9	28	AD847722
	16x1,5	18x14			35,5	8,5	22	AD847816
22x1,5	36,5				9	28	AD847822	


TERMINALE 90° GIREVOLE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	10x1	6x4	16x1,5	45	35	8	22	20	AD845210
	12x1,5				35	8		20	AD845212
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845216
	22x1,5				37,5	9		28	AD845222
	10x1	8x6		46	35	8		20	AD845310
	12x1,5				35	8		20	AD845312
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845316
	22x1,5				37,5	9		28	AD845322
	12x1,5	10x7		49	35	8		20	AD845412
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845416
	22x1,5				37,5	9		28	AD845422
	12x1,5	10x7,5			35	8		20	AD845412/2
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845416/2
	22x1,5				37,5	9		28	AD845422/2
	12x1,5	10x8			35	8		20	AD845412/1
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845416/1
	22x1,5				37,5	9		28	AD845422/1
	12x1,5	12x9		50	35	8		20	AD845512
	16x1,5				35,5	8,5		22	AD845516
	22x1,5				36,5	9		28	AD845522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5		22	AD845616
	22x1,5				36,5	9		28	AD845622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5		22	AD845716
	22x1,5				36,5	9		28	AD845722
16x1,5	18x14	35,5			8,5	22		AD845816	
22x1,5		36,5			9	28		AD845822	


TERMINALE GIREVOLE AL PIEDE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	L3	Ch1	ARTICOLO
	10x1	6x4	12x1,5	32	31,5	42,5	32,5	19	AD835210
	12x1,5				31,5		32,5		AD835212
	16x1,5				32		33		AD835216
	22x1,5				33		35		AD835222
	10x1	8x6		32,5	43,5	32,5	AD835310		
	12x1,5					32,5	AD835312		
	16x1,5					33	AD835316		
	22x1,5					35	AD835322		
	12x1,5	10x7		35,5	46,5	32,5	AD835412		
	16x1,5					33	AD835416		
	22x1,5					35	AD835422		
	12x1,5	10x7,5				31,5	32,5		AD835412/1
	16x1,5					32	33		AD835416/1
	22x1,5					33	35		AD835422/1
	12x1,5	10x8				31,5	32,5		AD835412/0
	16x1,5					32	33		AD835416/0
	22x1,5					33	35		AD835422/0
	12x1,5	12x9		36	50	35	22	AD835512	
	14x1,5					36		AD835514	
	16x1,5					35,5		AD835516	
	22x1,5					36,5		AD835522	
	16x1,5	15x12		39,5	53,5	35,5		AD835616	
	22x1,5					36,5		AD835622	
	16x1,5	16x12				35,5		AD835716	
	22x1,5					36,5		AD835722	
16x1,5	18x14	53,5		35,5	AD835816				
22x1,5				36,5	AD835822				


TERMINALE ORIENTABILE AL PIEDE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO								
	10x1	6x4	12x1,5	40	31,5	9	17	14	AD830210								
	12x1,5				34	10		17	AD830212								
	16x1,5							22	AD830216								
	22x1,5							28	AD830222								
	10x1	8x6		41	31,5	9		14	AD830310								
	12x1,5							17	AD830312								
	16x1,5							22	AD830316								
	22x1,5							28	AD830322								
	12x1,5	10x7		34		10		17	17	AD830412							
	16x1,5								22	AD830416							
	22x1,5								28	AD830422							
	12x1,5	10x7,5							44	17	AD830412/2						
	16x1,5									22	AD830416/2						
	22x1,5									28	AD830422/2						
	12x1,5	10x8											17	AD830412/1			
	16x1,5												22	AD830416/1			
	22x1,5												28	AD830422/1			
	12x1,5	12x9					16x1,5		47	36	22	17	AD830512				
	16x1,5											22	AD830516				
	22x1,5											28	AD830522				
	16x1,5	15x12							50,5						22	AD830616	
	22x1,5														28	AD830622	
	16x1,5	16x12															
	22x1,5			28	AD830722												
	16x1,5	18x14														22	AD830816
	22x1,5															28	AD830822


TERMINALE ORIENTABILE AL BRACCIO

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO											
 	10x1	6x4	12x1,5	40	31,5	9	17	14	AD820210											
	12x1,5				34	10		17	AD820212											
	16x1,5							22	AD820216											
	22x1,5							28	AD820222											
	10x1	8x6		41	31,5	9		14	AD820310											
	12x1,5							17	AD820312											
	16x1,5							22	AD820316											
	22x1,5							28	AD820322											
	12x1,5	10x7		44	34	10		17	AD820412											
	16x1,5							22	AD820416											
	22x1,5							28	AD820422											
	12x1,5	10x7,5									17	AD820412/2								
	16x1,5										22	AD820416/2								
	22x1,5										28	AD820422/2								
	12x1,5	10x8												17	AD820412/1					
	16x1,5													22	AD820416/1					
	22x1,5													28	AD820422/1					
	12x1,5	12x9	16x1,5	47	36	22	17							AD820512						
	16x1,5						22							AD820516						
	22x1,5						28							AD820522						
	16x1,5	15x12					50,5							22	AD820616					
	22x1,5													28	AD820622					
	16x1,5	16x12																22	AD820716	
	22x1,5										28	AD820722								
	16x1,5	18x14																	22	AD820816
	22x1,5																		28	AD820822


TERMINALE GIREVOLE AL BRACCIO

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L2	L3	Ch1	ARTICOLO
	10x1	6x4	12x1,5	42,5	32,5	19	AD825210
	12x1,5				32,5		AD825212
	16x1,5				33		AD825216
	22x1,5				35		AD825222
	10x1	8x6		43,5	32,5		AD825310
	12x1,5				32,5		AD825312
	16x1,5				33		AD825316
	22x1,5				35		AD825322
	12x1,5	10x7		46,5	32,5		AD825412
	16x1,5				33		AD825416
	22x1,5				35		AD825422
	12x1,5	10x7,5			32,5		AD825412/2
	16x1,5				33		AD825416/2
	22x1,5				35		AD825422/2
	12x1,5	10x8			32,5		AD825412/1
	16x1,5				33		AD825416/1
	22x1,5				35		AD825422/1
	12x1,5	12x9	16x1,5		50	35	22
	14x1,5			36		AD825514	
	16x1,5			35,5		AD825516	
	22x1,5			36,5		AD825522	
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	AD825616	
	22x1,5				36,5	AD825622	
	16x1,5	16x12			35,5	AD825716	
	22x1,5				36,5	AD825722	
16x1,5	18x14	35,5			AD825816		
22x1,5		36,6			AD825822		


TERMINALE A CROCE GIREVOLE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	10x1	6x4	16x1,5	45	35	8	20	AD846210
	12x1,5				35	8	20	AD846212
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846216
	22x1,5				37,5	9	28	AD846222
	10x1	8x6		46	35	8	20	AD846310
	12x1,5				35	8	20	AD846312
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846316
	22x1,5				37,5	9	28	AD846322
	12x1,5	10x7		49	35	8	20	AD846412
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846416
	22x1,5				37,5	9	28	AD846422
	12x1,5	10x7,5			35	8	20	AD846412/2
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846416/2
	22x1,5				37,5	9	28	AD846422/2
	12x1,5	10x8			35	8	20	AD846412/1
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846416/1
	22x1,5				37,5	9	28	AD846422/1
	12x1,5	12x9		50	35	8	20	AD846512
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD846516
	22x1,5				37,5	9	28	AD846522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5	22	AD846616
	22x1,5				36,5	9	28	AD846622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5	22	AD846716
	22x1,5				36,5	9	28	AD846722
	16x1,5	18x14			35,5	8,5	22	AD846816
22x1,5	36,5				9	28	AD846822	


TERMINALE 90° 4 VIE GIREVOLE

	FILETTO M Ø mm. Ø TUBO mm.		F	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	10x1	6x4	16x1,5	45	35	8	20	AD848210
	12x1,5				35	8	20	AD848212
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848216
	22x1,5				37,5	9	28	AD848222
	10x1	8x6		46	35	8	20	AD848310
	12x1,5				35	8	20	AD848312
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848316
	22x1,5				37,5	9	28	AD848322
	12x1,5	10x7		49	35	8	20	AD848412
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848416
	22x1,5				37,5	9	28	AD848422
	12x1,5	10x7,5			35	8	20	AD848412/2
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848416/2
	22x1,5				37,5	9	28	AD848422/2
	12x1,5	10x8			35	8	20	AD848412/1
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848416/1
	22x1,5				37,5	9	28	AD848422/1
	12x1,5	12x9		50	35	8	20	AD848512
	16x1,5				35,5	8,5	22	AD848516
	22x1,5				37,5	9	28	AD848522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5	22	AD848616
	22x1,5				36,5	9	28	AD848622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5	22	AD848716
	22x1,5				36,5	9	28	AD848722
	16x1,5	18x14			35,5	8,5	22	AD848816
22x1,5	36,5				9	28	AD848822	


TERMINALE 90° 4 VIE GIREVOLE

	FILETTO M Ø													ARTICOLO
	mm.	Ø TUBO mm.	F	L	L1	L2	L3	L4	L5	Ch1	Ch2			
 	10x1	6x4	16x1,5	45	35	8	35	40	36,5	20	16	AD849210		
	12x1,5				35	8		40		20		AD849212		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849216		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849222		
	10x1	8x6		46	35	8		40	37	20		AD849310		
	12x1,5				35	8		40		20		AD849312		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849316		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849322		
	12x1,5	10x7		49	35	8		40	40	20		AD849412		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849416		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849422		
	12x1,5	10x7,5		49	35	8		40	40	20		AD849412/2		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849416/2		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849422/2		
	12x1,5	10x8		50	35	8		40	41	20		AD849412/1		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849416/1		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849422/1		
	12x1,5	12x9		50	35	8		40	41	20		AD849512		
	16x1,5				35,5	8,5		40,5		22		AD849516		
	22x1,5				37,5	9		41		28		AD849522		
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5		40,5	44,5	22		AD849616		
	22x1,5				36,5	9		41		28		AD849622		
	16x1,5	16x12		53,5	35,5	8,5		40,5	44,5	22		AD849716		
	22x1,5				36,5	9		41		28		AD849722		
	16x1,5	18x14		53,5	35,5	8,5		40,5	44,5	22		AD849816		
	22x1,5				36,5	9		41		28		AD849822		


TERMINALE GIREVOLE CON PRESA DI PRESSIONE AL BRACCIO

	TERMINALE GIREVOLE CON PRESA DI PRESSIONE AL BRACCIO									
	FILETTO M Ø mm.	Ø TUBO mm.	F	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	12x1,5	6x4	12x1,5	42,5	32,5	8	48	18	19	AD836212
	16x1,5				33	8,5		22		AD836216
	22x1,5				35	9		28		AD836222
	12x1,5	8x6		43,5	32,5	8		18	19	AD836312
	16x1,5				33	8,5		22		AD836316
	22x1,5				35	9		28		AD836322
	12x1,5	10x7		46,5	32,5	8		18	19	AD836412
	16x1,5				33	8,5		22		AD836416
	22x1,5				35	9		28		AD836422
	12x1,5	10x7,5		46,5	32,5	8		18	19	AD836412/2
	16x1,5				33	8,5		22		AD836416/2
	22x1,5				35	9		28		AD836422/2
	12x1,5	10x8		50	32,5	8	48,5	18	22	AD836412/1
	16x1,5				33	8,5		22		AD836416/1
	22x1,5				35	9		28		AD836422/1
	12x1,5	12x9	16x1,5	50	32,5	8		20	22	AD836512
	16x1,5				33	8,5		22		AD836516
	22x1,5				35	9		28		AD836522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5		22	22	AD836616
	22x1,5				36	9		28		AD836622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5		22		AD836716
	22x1,5				36	9		28		AD836722
	16x1,5	18x14			35,5	8,5		22		AD836816
	22x1,5				36	9		28		AD836822


TERMINALE GIREVOLE CON PRESA DI PRESSIONE AL PIEDE

	FILETTO M Ø mm.	Ø TUBO mm.	F	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	12x1,5	6x4	12x1,5	42,5	32,5	8	48	18	19	AD828212
	16x1,5				33	8,5		22		AD828216
	22x1,5				35	9		28		AD828222
	12x1,5	8x6		43,5	32,5	8		18		AD828312
	16x1,5				33	8,5		22		AD828316
	22x1,5				35	9		28		AD828322
	12x1,5	10x7		46,5	32,5	8		18		AD828412
	16x1,5				33	8,5		22		AD828416
	22x1,5				35	9		28		AD828422
	12x1,5	10x7,5		46,5	32,5	8		18		AD828412/2
	16x1,5				33	8,5		22		AD828416/2
	22x1,5				35	9		28		AD828422/2
	12x1,5	10x8		50	32,5	8	18	AD828412/1		
	16x1,5				33	8,5	22	AD828416/1		
	22x1,5				35	9	28	AD828422/1		
	12x1,5	12x9	16x1,5	50	32,5	8	20	AD828512		
	16x1,5				33	8,5	22	AD828516		
	22x1,5				35	9	28	AD828522		
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5	22	AD828616		
	22x1,5				36	9	28	AD828622		
	16x1,5	16x12			35,5	8,5	22	AD828716		
	22x1,5				36	9	28	AD828722		
	16x1,5	18x14			35,5	8,5	22	AD828816		
22x1,5	36				9	28	AD828822			


TERMINALE GIREVOLE CON PRESA DI PRESSIONE AL BRACCIO

	FILETTO M Ø	Ø TUBO mm.	F	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	mm.									
	12x1,5	6x4	12x1,5	42,5	32,5	8	48	18	19	AD826212
	16x1,5				33	8,5		22		AD826216
	22x1,5				35	9		28		AD826222
	12x1,5	8x6		43,5	32,5	8		18		AD826312
	16x1,5				33	8,5		22		AD826316
	22x1,5				35	9		28		AD826322
	12x1,5	10x7		46,5	32,5	8		18		AD826412
	16x1,5				33	8,5		22		AD826416
	22x1,5				35	9		28		AD826422
	12x1,5	10x7,5			32,5	8		18		AD826412/2
	16x1,5				33	8,5		22		AD826416/2
	22x1,5				35	9		28		AD826422/2
	12x1,5	10x8			32,5	8		18		AD826412/1
	16x1,5				33	8,5		22		AD826416/1
	22x1,5				35	9		28		AD826422/1
	12x1,5	12x9	16x1,5	50	32,5	8	48,5	20	22	AD826512
	16x1,5				33	8,5		22		AD826516
	22x1,5				35	9		28		AD826522
	16x1,5	15x12		53,5	35,5	8,5		22		AD826616
	22x1,5				36	9		28		AD826622
	16x1,5	16x12			35,5	8,5		22		AD826716
	22x1,5				36	9		28		AD826722
16x1,5	18x14	35,5			8,5	22		AD826816		
22x1,5		36			9	28		AD826822		


ADATTATORI FEMMINA

	FILETTO F Ø mm.	L	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	22	18	AD750300
	16X1,5	22	22	AD750500
	22X1,5	22	22	AD750700


GHIERA

	FILETTO F Ø mm.	H	Ch1	ARTICOLO
	10X1	7,5	14	AD692010/B
	12X1,5		17	AD692012/B
	14X1,5		20	AD692014/B
	16X1,5		22	AD692016/B
	22X1,5	8,5	28	AD692022/B


INNESTO MASCHIO FILETTATO

	FILETTO M Ø mm.	TYPE	L mm.	S mm.	Ch mm.	ARTICOLO
	10X1	13	8	5,5	18	AD660310
	12X1,5		8		18	AD660312
	16X1,5		8,5		22	AD660316
	22X1,5		9	7	28	AD660322
	12X1,5	16	8	5,5	18	AD660512
	14X1,5		9		20	AD660514
	16X1,5		8,5		22	AD660516
	22X1,5		9	6	28	AD660522


ADATTATORE CON GHIERA

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F1 Ø mm.	FILETTO F2 Ø mm.	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	18X1,5	12x1,5	12x1,5	26	20	22	24	AD753300
	22X1,5	16x1,5	16x1,5	30	24	28	28	AD753500


ADATTATORE SENZA GHIERA

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F1 Ø mm.	FILETTO F2 Ø mm.	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	18X1,5	12x1,5	12x1,5	26	20	22	-	AD653300
	22X1,5	16x1,5	16x1,5	30	24	28	-	AD653500
	28X1,5	22x1,5	22x1,5	31	24	32	-	AD653700


TERMINALE DIRITTO CON GHIERA

 * FORNITO CON OR	FILETTO M Ø mm.	FILETTO M1 Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	L3	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	12X1,5	18X1,5	12X1,5	36,8	9	20	6	22	24	AD703312
	16X1,5			35						AD703316
	22X1,5			35						AD703322
	12X1,5	22X1,5	16X1,5	41	8,5	24	7,5	28	28	AD703512
	16X1,5			40						AD703516
	22X1,5			39						AD703522
	22X1,5	28X1,5	22X1,5	43	10		6	32	36	*AD703522B
	22X1,5									AD703722


PRESA DI PRESSIONE

	FILETTO M Ø mm.	L	L1	Ch	ARTICOLO
	12X1,5	39	9	18	AD790012
	16X1,5	37		22	AD790016
	22X1,5	37		28	AD790022


TAPPO MASCHIO

	FILETTO F Ø mm.	L	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	9	18	AD695012
	16X1,5	8,5	22	AD695016
	22X1,5		28	AD695022


RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm	L	Ch	ARTICOLO
	16X1,5	12x1,5	9	18	AD696316
	22X1,5	12x1,5	8,5	22	AD696322
	22X1,5	16x1,5		28	AD696522


ADATTATORE GIREVOLE 90°

 	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	10X1	12x1,5	18	32,5	8	19	18	AD715310
	12X1,5			32,5	8		18	AD715312
	14X1,5			33,5	9		20	AD715314
	16X1,5			33	8,5		22	AD715316
	22X1,5			35	9		28	AD715322
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	22	20	AD715512
	14X1,5			35	8		20	AD715514
	16X1,5			35,5	9		20	AD715516
	22X1,5			36,5	8,5		22	AD715522


ADATTATORE GIREVOLE AL BRACCIO

 	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	10X1	12x1,5	18	32,5	8	19	18	AD725310
	12X1,5			32,5	8		18	AD725312
	16X1,5			33	8,5		22	AD725316
	22X1,5			35	9		28	AD725322
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	22	20	AD725512
	14X1,5			35	8		20	AD725514
	16X1,5			35,5	9		20	AD725516
	22X1,5			36,5	8,5		28	AD725522


ADATTATORE GIREVOLE AL BRACCIO

 	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	10X1	12x1,5	18	32,5	8	19	18	AD735310
	12X1,5			32,5	8		18	AD735312
	16X1,5			33	8,5		22	AD735316
	22X1,5			35	9		28	AD735322
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	22	20	AD735512
	14X1,5			35	8		20	AD735514
	16X1,5			35,5	9		20	AD735516
	22X1,5			36,5	8,5		28	AD735522


ADATTATORE GIREVOLE 45°

 	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	20	AD745512
	14X1,5			36	9	20	AD745514
	16X1,5			35,5	8,5	22	AD745516
	22X1,5			36,5	9	28	AD745522


ADATTATORE CROCE GIREVOLE

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	16X1,5	12x1,5	20,5	35	8	22	AD746316
	12X1,5	16x1,5		35	8		AD746512
	14X1,5			36	9		AD746514
	16X1,5			35,5	8,5		AD746516
	22X1,5			36,5	9		AD746522


ADATTATORE GIREVOLE 90°

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	20	AD747512
	16X1,5			35,5	8,5	22	AD747516
	22X1,5			36,5	9	28	AD747522


ADATTATORE GIREVOLE 90° 4 VIE LATERALE

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	20	AD748512
	14X1,5			36	9	20	AD748514
	16X1,5			35,5	8,5	22	AD748516
	22X1,5			36,5	9	28	AD748522


ADATTATORE GIREVOLE AL PIEDE 90° 4 VIE

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	ARTICOLO
	12X1,5	16x1,5	20,5	35	8	20	AD749512
	14X1,5			36	9	20	AD749514
	16X1,5			35,5	8,5	22	AD749516
	22X1,5			36,5	9	28	AD749522


ADATTATORE ORIENTABILE 90°

	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	10X1	12x1,5	31,5	9	15,5	17	14	AD710310
	12X1,5		34	10			17	AD710312
	16X1,5						22	AD710316
	22X1,5		36				22	28
	12X1,5	17,5		17	AD710512			
	16X1,5			22	AD710516			
	22X1,5	22X1,5	41	24,5	28	AD710522		
						AD71072215		

ADATTATORE ORIENTABILE 45°


 	FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	16X1,5	16x1,5	34,5	10	16,5	22	22	AD740516
	22X1,5	22x1,5	39	10	20	24	28	AD740722

ADATTATORE ORIENTABILE AL BRACCIO


FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
10X1	12x1,5	31,5	9	15,5	17	14	AD720310
12X1,5		34	10			17	AD720312
16X1,5						22	AD720316
22X1,5						28	AD720322
12X1,5	16x1,5	36		17,5	22	17	AD720512
16X1,5			22			AD720516	
22X1,5	22X1,5	41	24,5		24	28	AD720522
							AD72072215

ADATTATORE ORIENTABILE AL PIEDE





FILETTO M Ø mm.	FILETTO F Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
10X1	12x1,5	31,5	9	15,5	17	14	AD730310
12X1,5		34	10			17	AD730312
16X1,5						22	AD730316
22X1,5						28	AD730322
12X1,5	16x1,5	36		17,5	22	17	AD730512
16X1,5						22	AD730516
22X1,5	22X1,5	41				24,5	24
				AD73072215			


ADATTATORE PASSAPARETE 90°

 	FILETTO F Ø mm.	FILETTO M Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	12X1,5	18x1,5	15,5	20	34	17	24	AD663300
	16X1,5	16x1,5	20,5	24	44	22	28	AD663500


ADATTATORE PASSAPARETE 90° CON GHIERA

 	FILETTO F Ø mm.	FILETTO M Ø mm.	L	L1	L2	Ch1	Ch2	ARTICOLO
	12X1,5	18x1,5	15,5	20	34	17	24	AD763300
	16X1,5	16x1,5	20,5	24	44	22	28	AD763500


BLOCCHETTO GIREVOLE 45°

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	L1	L2	Ch	ARTICOLO
	16X1,5	16	20,5	17,5	14,5	22	AD645500


BLOCCHETTO GIREVOLE 90°

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L2	Ch	ARTICOLO
	16X1,5	16	14,5	22	AD647500


BLOCCHETTO GIREVOLE A CROCE

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L2	Ch	ARTICOLO
	16X1,5	16	14,5	22	AD646500


BLOCCHETTO GIREVOLE AL BRACCIO

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	ARTICOLO
	16X1,5	16	20,5	AD648500


BLOCCHETTO GIREVOLE AL PIEDE

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	ARTICOLO
	16X1,5	16	20,5	AD649500


BLOCCHETTO GIREVOLE 90°

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	Ch	ARTICOLO
	12X1,5	16	18	19	AD615300
	16X1,5		20,5	22	AD615500


BLOCCHETTO T2 GIREVOLE AL BRACCIO

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	Ch	ARTICOLO
	12X1,5	16	18	19	AD625300
	16X1,5		20,5	22	AD625500


BLOCCHETTO GIREVOLE AL PIEDE

 	FILETTO F Ø mm.	TYPE B mm.	L	Ch	ARTICOLO
	12X1,5	16	18	19	AD635300
	16X1,5		20,5	22	AD635500


BLOCCHETTO 90° FILETTATO

 	FILETTO F Ø mm.	L1	Ch2	ARTICOLO
	12X1,5	18	19	AD760300
	16X1,5	20,5	22	AD760500
	22X1,5	27,5	16	AD760700

BLOCCHETTO A T FILETTATO


 	FILETTO F Ø mm.	L1	Ch2	ARTICOLO
	12X1,5	18	19	AD770300
	16X1,5	20,5	22	AD770500
	22X1,5	27,5	16	AD770700

BLOCCHETTO A CROCE FILETTATO


 	FILETTO F Ø mm.	L1	Ch2	ARTICOLO
	16X1,5	20,5	22	AD780500

RACCORDERIA RAUFOSS


CONGIUNZIONI PER TUBO

	TUBO Ø T mm	COLORE	ARTICOLO
	6X1	NERO	AD37000
	8X1	NERO	AD37001
	10X1	GRIGIO	AD37002
	10X1,25	NERO	AD37003
	10X1,5	GRIGIO SCURO	AD37004
	12X1,5	NERO	AD37005
	15X1,5	NERO	AD37006
	16X2	NERO	AD37007

RACCORDI RAPIDI RAUFOSS

	TUBO Ø T mm.	FILETTO Ø D mm.	L mm.	VERSIONE	CHIAVE mm.	ARTICOLO
	6X1	M10X1	25	1	18	AD30000
		M12X1,5	24	1	18	AD30001
		M14X1,5	16	2	20	AD30002
		M16X1,5	12	2	22	AD30003
		M22X1,5	12	2	28	AD30004
		1/8"NPTF	25	1	18	AD30005
	8X1	M10X1	27	1	18	AD30006
		M12X1,5	26	1	18	AD30007
		M14X1,5	25	1	20	AD30008
		M16X1,5	17	2	22	AD30009
		M22X1,5	13	2	28	AD30010
	10X1	M12X1,5	28	1	22	AD30011
		M14X1,5	28	1	22	AD30012
		M16X1,5	28	1	22	AD30013
		M22X1,5	17	2	28	AD30014
	10X1,25	M12X1,5	28	1	22	AD30015
		M16X1,5	28	1	22	AD30016
		M22X1,5	17	2	28	AD30017
	10X1,5	M12X1,5	28	1	20	AD30018
		M16X1,5	28	1	22	AD30019
		M22X1,5	17	1	28	AD30020
	12X1,5	M12X1,5	31	1	22	AD30021
		M16X1,5	30	1	22	AD30022
		M22X1,5	19	2	28	AD30023
	15X1,5	M16X1,5	33	1	28	AD30024
		M22X1,5	31	1	28	AD30025
	16X2	M16X1,5	33	1	28	AD30026
		M22X1,5	31	1	28	AD30027


INNESTO GIREVOLE

	S	FILETTO Ø D mm.	COLORE	CHIAVE mm.	ARTICOLO
	SMALL	M10X1	BIANCO	18	AD30030
		M12X1,5	BIANCO	18	AD30031
		M14X1,5	BIANCO	20	AD30032
		M16X1,5	BIANCO	18	AD30033
	REGULAR	M10X1	GREEN	18	AD30034
		M12X1,5	GREEN	20	AD30035
		M14X1,5	GREEN	22	AD30036
		M16X1,5	GREEN	28	AD30037
		M22X1,5	GREEN	18	AD30038
		1/8"NPTF	GREEN	18	AD30039
		1/4"NPTF	GREEN	18	AD30040
		3/8"NPTF	GREEN	22	AD30041
		1/2"NPTF	GREEN	22	AD30042
	HEAVY DUTY	M16X1,5	BLUE	28	AD30043
		M22X1,5	BLUE	22	AD30044
		3/8"NPTF	BLUE	22	AD30045
		1/2"NPTF	BLUE	22	AD30046


RACCORDO GIREVOLE ABC CON CONO 24°

	S	FILETTO Ø D mm.	CHIAVE mm.	CONO K	ARTICOLO
	REGULAR	M12X1,5	18	24°	AD31000

RACCORDO GIREVOLE ABC CON PROLUNGA

	S	FILETTO Ø D mm.	L mm.	CHIAVE mm.	ARTICOLO
	REGULAR	M14X1,5	55	20	AD31001


INNESTO GIREVOLE ABC PASSAPARETE


	S	FILETTO Ø D 1 mm.	FILETTO Ø D 2 mm.	L mm.	CHIAVE mm.	COLORE	ARTICOLO
	REGULAR	M18X1,5	M12X1,5	14	22	GREEN	AD31002
	REGULAR	M22X1,5	M16X1,5	23	28	GREEN	AD31003
	HEAVY DUTY	M28X1,5	M22X1,5	24	36	BLUE	AD31004

INNESTO GIREVOLE ABC PASSAPARETE

	S	FILETTO Ø D 1 mm.	K	L mm.	CHIAVE mm.	COLORE	ARTICOLO
	REGULAR	M16X1,5	24°	35	22	GREEN	AD31005
	REGULAR	M18X1,5	24°	42	24	GREEN	AD31006

INNESTO GIREVOLE ABC PASSAPARETE

	S	FILETTO Ø D 1 mm.	FILETTO Ø D 2 mm.	L mm.	CHIAVE mm.	COLORE	ARTICOLO
	REGULAR	M16X1,5	M22X1,5	18	28	GREEN	AD31007
	REGULAR	M22X1,5	M22X1,5	18	28	GREEN	AD31008




RACCORDO AD INNESTO RAPIDO SENZA FILETTO

	S	TUBO Ø T mm.	L mm.	COLORE	ARTICOLO
	SMALL	4X1	19	WHITE	AD32000
		6X1	4	WHITE	AD32001
		8X1	10	WHITE	AD32002
	REGULAR	4X1	19	GREEN	AD32003
		6X1	4	GREEN	AD32004
		8X1	8	GREEN	AD32005
		10X1	11	GREEN	AD32006
		10X1,25	11	GREEN	AD32007
		10X1,5	11	GREEN	AD32008
		12X1,5	18	GREEN	AD32009
	HEAVY DUTY	12X1,5	18	BLUE	AD32010
		14X2	21	BLUE	AD32013
		15X1,5	21	BLUE	AD32011
		16X2	21	BLUE	AD32012

RACCORDO ABC 90° INTEGRATO

	S	TUBO Ø T mm.	L1 mm.	L2 mm.	ARTICOLO
	SMALL	6X1	32	18	AD33000
		8X1	34	18	AD33001
	REGULAR	6X1	31	21	AD33002
		8X1	33	21	AD33003
		10X1	35	24	AD33004
		10X1,25	35	24	AD33005
		10X1,5	35	24	AD33006
		12X1,5	37	24	AD33007
	HEAVY DUTY	15X1,5	46	24	AD33008
		16X2	46	24	AD33009


RACCORDO A GOMITO 45°

	Sx2	L mm.	ARTICOLO
	SMALL	22	AD34000
	REGULAR	25	AD34001
	HEAVY DUTY	30	AD34002


RACCORDO A GOMITO 90°

	Sx2	L mm.	ARTICOLO
	REGULAR	29	AD34003
	HEAVY DUTY	34	AD34004

RACCORDO A "F"

		Sx3	L1 mm.	L2 mm.	L3 mm.	ARTICOLO
		SMALL	27	22	23	AD34100
		REGULAR	31	26	27	AD34101
		HEAVY DUTY	36	31	32	AD34102


RACCORDO A "T"

		Sx3	L1 mm.	L2 mm.	ARTICOLO
		SMALL	53	22	AD34103
		REGULAR	62	26	AD34104
		HEAVY DUTY	73	31	AD34105


RACCORDO A "Y"

		Sx2	L mm.	ARTICOLO
		SMALL	47	AD34106
		REGULAR	55	AD34107


RACCORDO 3 VIE

		Sx3	L mm.	ARTICOLO
		SMALL	24	AD34108
		REGULAR	28	AD34109
		HEAVY DUTY	33	AD34110


RACCORDO A CROCE

		Sx4	L mm.	ARTICOLO
		REGULAR	29	AD34111
		HEAVY DUTY	34	AD34112

RACCORDO 4 VIE

		Sx4	L1 mm.	L2 mm.	ARTICOLO
		REGULAR	50	28	AD34113
		HEAVY DUTY	59	33	AD34114


RACCORDI "T" CON STAFFA

	Sx3	L1 mm.	L2 mm.	ARTICOLO
	REGULAR	27	26	AD34115


PRESA DI PRESSIONE SENZA FILETTO

	S	ARTICOLO
	REGULAR	AD35000

RIDUZIONE ABC

	S ₁	S ₂	L mm.	ARTICOLO
	HEAVY DUTY	REGULAR	15	AD35001


GIUNZIONE ABC MASCHIO

	S ₁	S ₂	ARTICOLO
	SMALL	SMALL	AD35002
	REGULAR	SMALL	AD35003
	REGULAR	REGULAR	AD35004
	HEAVY DUTY	REGULAR	AD35005
	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	AD35006

GIUNZIONE ABC FEMMINA

	Sx2	L mm.	ARTICOLO
	SMALL	39	AD35007
	REGULAR	45	AD35008

ROTOLOCK

	S	HEX	COLORE	ARTICOLO
	SMALL	16	DARK GREY	AD36000
		18	LIGHT GREY	AD36001
		22	LIGHT GREY	AD36002
	REGULAR	18	LIGHT GREY	AD36003
		20	DARK GREY	AD36004
		22	LIGHT GREY	AD36005
		28	DARK GREY	AD36006
	HEAVY DUTY	22	LIGHT GREY	AD36007
		28	DARK GREY	AD36008

TAPPO PER INNESTO RAPIDO

	TUBO Ø T mm.	ARTICOLO
	4X1	AD36009
	6X1	AD36010
	8X1	AD36011
	12X1,25	AD36012
	15X1,5	AD36013
	16X2	AD36014

TAPPO ABC SENZA FILETTO

	S	ARTICOLO
	SMALL	AD36015
	REGULAR	AD36016
	HEAVY DUTY	AD36017

ADATTATORE CON INNESTO FILETTO FEMMINA

	Sx3	FILETTO Ø D mm.	COLORE	CHIAVE mm.	ARTICOLO
	REGULAR	M12X1,5	GREEN	18	AD36018
		M14X1,5	GREEN	18	AD36019
		M16X1,5	GREEN	22	AD36020
		M22X1,5	GREEN	28	AD36021
		1/8"NPTF	GREEN	18	AD36022
		1/4"NPTF	GREEN	18	AD36023

TAPPO DI PROTEZIONE


	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	6X1	AD36024
	8X1	AD36025
	12X1,5	AD36026
	15X1,5	AD36027
	16X2	AD36028

ASSORTIMENTI RAUFOSS



DESCRIZIONE	ARTICOLO
Assortimento raccordi Raufoss composto da 101 pezzi:	AD36960
3 pz AD30035 INNESTI GIR.REGULAR CAP.VERDE 12X1,5	2 pz AD30036 INNESTI GIR.REGULAR CAP.VERDE 14X1,5
5 pz AD30037 INNESTI GIR.REGULAR CAP.VERDE 16X1,5	3 pz AD30038 INNESTI GIR.REGULAR CAP.VERDE 22X1,5
3 pz AD30001 TERMINALE DIR.MASCHIO 12X1,5 T.6X4	3 pz AD30003 TERMINALE DIR.MASCHIO 16X1,5 T.6X4
5 pz AD30007 TERMINALE DIR.MASCHIO 12X1,5 T.8X6	5 pz AD30009 TERMINALE DIR.MASCHIO 16X1,5 T.8X6
3 pz AD30010 TERMINALE DIR.MASCHIO 22X1,5 T.8X6	5 pz AD30022 TERMINALE DIR.MASCHIO 16X1,5 T.12X9
3 pz AD30023 TERMINALE DIR.MASCHIO 22X1,5 T.12X9	2 pz AD30026 TERMINALE DIR.MASCHIO 16X1,5 T.16X12
3 pz AD30027 TERMINALE DIR.MASCHIO 22X1,5 T.16X12	1 pz AD36003 ROTOLOCK REGULAR D.18
2 pz AD36004 ROTOLOCK REGULAR D.20	1 pz AD36005 ROTOLOCK REGULAR D.22
2 pz AD36006 ROTOLOCK REGULAR D.28	3 pz AD36011 TAPPO PER INNESTO 8X6
3 pz AD36012 TAPPO PER INNESTO 12X9	2 pz AD32004 INN.GIR.REGULAR T.6X4
5 pz AD32005 INN.GIR.REGULAR T.8X6	5 pz AD32009 INN.GIR.REGULAR T.12X9
2 pz AD32012 INN.GIR.HEAVY DUTY T.16X12	5 pz AD35008 GIUNZIONE F/F REGULAR
5 pz AD34003 RACC.90° REGULAR	3 pz AD34104 RACC.A T REGULAR
2 pz AD34107 RACC.A Y REGULAR	2 ad AD35001 RIDUZIONE ABC HEAVY DUTY
2 pz AD34004 RACC.90° HEAVY DUTY	1 pz AD34105 RACC.A T HEAVY DUTY
2 pz AD30043 INNESTI GIR.H.DUTY CAP.BLU 16X1,5	2 pz AD30044 INNESTI GIR.H.DUTY CAP.BLU 22X1,5
2 pz AD36030 ATTREZZO SMONTAGGIO TUBI D.6	2 pz AD36031 ATTREZZO SMONTAGGIO TUBI D.8
2 pz AD36033 ATTREZZO SMONTAGGIO TUBI D.12	

ATTREZZO SMONTAGGIO TUBI

	Ø TUBO mm.	Ø TUBO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	6X1	10X1,25	10X1,5	AD36030
	8X1			AD36031
	10X1			AD36032
	12X1,5			AD36033
	15X1,5			AD36034
	16X2			AD36035

ATTREZZO IN METALLO SMONTAGGIO TUBI




	Ø TUBO mm.	Ø TUBO mm.	Ø TUBO mm.	ARTICOLO
	6X1	10X1,25	10X1,5	AD36036
	8X1			AD36037
	10X1			AD36038
	12X1,5			AD36039
	14X2			AD36042
	15X1,5			AD36040
	16X2			AD36041

TABELLA DI COMPARAZIONE

FILETTATURA GAS

	M (D) mm.	GAS	N° FILETTI	F (d) mm.
	9.72	1/8"	28 filetti per 1"	8.7
	13.15	1/4"	19 filetti per 1"	11.75
	16.62	3/8"	19 filetti per 1"	15.25
	20.95	1/2"	14 filetti per 1"	19
	22.91	5/8"	14 filetti per 1"	20.8
	26.44	3/4"	14 filetti per 1"	24.5
	33.24	1"	14 filetti per 1"	30.6
	41.91	1.1/4"	11 filetti per 1"	39.25
	47.98	1.1/2"	11 filetti per 1"	45.25
	59.61	2"	11 filetti per 1"	57

FILETTATURA METRICA 60°

	M (D) mm.	Ø	PASSO	F (d) mm.
	9.8	10x1	1	8,9
	11.9	12x1,5	1,5	10,5
	13.9	14x1.5		12,5
	15.8	16x1,5		14,5
	17.9	18x1,5		16,5
	19.9	20x1,5		18,4
	21.9	22x1,5		20,5
	23.9	24x1,5		22,5
	25.9	26x1,5		25,5
	29.9	30x1,5		28,5
	37.9	38x1,5		36,5
	44.9	45x1,5		43,3

FILETTATURA METRICA 24°

METRICO 24°



M (D) mm.	Ø	PASSO	F (d) mm.
9.8	10x1	1	8,9
11.9	12x1,5	1,5	10,5
13.9	14x1.5		12,5
15.8	16x1,5		14,5
17.9	18x1,5		16,5
19.9	20x1,5		18,4
21.9	22x1,5		20,5
23.9	24x1,5		22,5
25.9	26x1,5		25,5
29.9	30x1,5		28,5
37.9	38x1,5		36,5
44.9	45x1,5		43,3

FILETTATURA WHITWOTH

JIC



M (D) mm.	FILETTO GAS	N° FILETTI	F (d) mm.
11,11	7/16"	20 filetti per 1"	9,85
12,70	1/2"	20 filetti per 1"	11,34
14,20	9/16"	18 filetti per 1"	12,90
15,87	5/8"	18 filetti per 1"	14,39
19,05	3/4"	16 filetti per 1"	17,42
22,22	7/8"	14 filetti per 1"	20,41
26,50	1,1/16"	12 filetti per 1"	24,94
31,80	1,1/4"	12 filetti per 1"	27,70
32,00	1,3/16"	12 filetti per 1"	29,10
33,30	1,5/16"	12 filetti per 1"	30,82
41,27	1,5/8"	12 filetti per 1"	38,02
47,30	1,7/8"	12 filetti per 1"	44,80
63,00	2,1/2"	12 filetti per 1"	60,80

FILETTATURA ORFS



M (D) mm.	FILETTO GAS	N° FILETTI	F (d) mm.
14,10	9/16" UNF	20 filetti per 1"	12,90
17,30	11/16" UN	20 filetti per 1"	15,90
20,40	16/16" UN	18 filetti per 1"	19,10
25,40	1" UNS	18 filetti per 1"	23,70
30,10	1.3/16" UN	16 filetti per 1"	34,40
36,30	1.7/16" UN	14 filetti per 1"	40,80
50,60	2" UN	12 filetti per 1"	48,70

TUBAZIONE ALTA PRESSIONE

R1 - R2 - R3 - R4 - 4SP - 4SH - R5 - R7 - R8 - R9R - 12 - R13



INTERNO TUBO POLLICI	INTERNO TUBO mm.	SIZE
3/16"	4,80	-3
1/4"	6,40	-4
5/16"	8,00	-5
3/8"	9,50	-6
1/2"	12,70	-8
5/8"	16,00	-10
3/4"	19,00	-12
1"	25,40	-16
1,1/4"	31,80	-20
1,1/2"	38,10	-24
2"	50,80	-32

TABELLA DIAMETRI DI PRESSATURA

FILETTATURA WHITWOTH

MISURE POLLICI	SIZE	R1T 1SN	R2T 2SN	4SP R9R	4SH	TERMO PLASTICO TRECCIA TESSILE	TERMO PLASTICO TRECCIA IN ACCIAIO MTH1	1SC COMPACT	2SC COMPACT
		NON SPELLARE		A SPELLARE		NON SPELLARE			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/16"	-3	15,2	16,2			11,4	13		
LUNGHEZZA SPELLATURA				22					
1/4"	-4	16,5	17,5	18,5		14,2	14,9	15,4	16,1
LUNGHEZZA SPELLATURA									
5/16"	-5	18,7	19,9			16,6	16,8	16,9	17,7
LUNGHEZZA SPELLATURA				26					
3/8"	-6	20,1	20,9	23,2		18,5	18,2	18,6	19,6
LUNGHEZZA SPELLATURA				28					
1/2"	-8	24,3	25,1	26,5		22,8	21,8	22,6	23,2
LUNGHEZZA SPELLATURA				31					
5/8"	-10	26,5	27,5	30,1				26,3	27,1
LUNGHEZZA SPELLATURA				34	34				
3/4"	-12	32,1	31,8	34,1	34.06.00	34,6		29	29.07.00
LUNGHEZZA SPELLATURA				48	48				
1"	-16	38,6	39,9	42,3	42,2			37,3	38,3
LUNGHEZZA SPELLATURA				54	54				
1.1/4"	-20	48	51,2	48,3	2,0				
LUNGHEZZA SPELLATURA				62	62				
1.1/2"	-24	55,2	58,0	60,3	57,9				
LUNGHEZZA SPELLATURA				64					
2"	-32	68,5	71,0	73,8					

"SIZE" misura americana, stampata su alcuni tubi di provenienza estera

RACCORDI OLEODINAMICI

COLLARI FERMA TUBI SINGOLI

	DESCRIZIONE	TUBO PER ESTERNO mm.	ARTICOLO
	COLLARI FERMA TUBI SINGOLI IN POLIPROPILENE COMPLETO DI VITI E PIASTRINE	10	OL7050
		12	OL7051
		14	OL7052
		16	OL7053
		18	OL7054
		20	OL7055
		22	OL7056
		25	OL7057
		35	OL7058
		40	OL7059


COLLARI FERMA TUBI DOPPI

	DESCRIZIONE	TUBO PER ESTERNO mm.	ARTICOLO
	COLLARI FERMA TUBI DOPPI IN POLIPROPILENE COMPLETO DI VITI E PIASTRINE	10	OL7070
		12	OL7071
		14	OL7072
		16	OL7073
		18	OL7074
		20	OL7075
		22	OL7076
		25	OL7077
		35	OL7078
		40	OL7079

TUBO ALTA PRESSIONE SAE 100 DIN 20022 EN853

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÈ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

TUBO R1T / 1SN A NON SPELLARE

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/16"	4,80	250	OL1000
	1/4"	6,40	225	OL1001
	5/16"	8,00	215	OL1002
	3/8"	9,50	180	OL1003
	1/2"	12,70	160	OL1004
	5/8"	16,00	130	OL1005
	3/4"	19,00	105	OL1006
	1"	25,40	88	OL1007
	1.1/4"	31,80	63	OL1008
	1.1/2"	38,10	50	OL1009
	2"	50,80	40	OL1010
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • Idonei al passaggio di oli minerali, glicoli e oli in emulsione acquosa • Sottostrato in gomma sintetica oleoresistente • Rinforzo a 1 treccia in acciaio ad alto carico • Copertura in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'azoto ed all'invecchiamento • Temperatura di esercizio -40° +121° C				

TUBO R2T / 2SN A NON SPELLARE

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/16"	4,80	415	OL1010.1
	1/4"	6,40	400	OL1011
	5/16"	8,00	350	OL1012
	3/8"	9,50	330	OL1013
	1/2"	12,70	275	OL1014
	5/8"	16,00	250	OL1015
	3/4"	19,00	215	OL1016
	1"	25,40	165	OL1017
	1.1/4"	31,80	125	OL1018
	1.1/2"	38,10	90	OL1019
	2"	50,80	80	OL1020
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • Idonei al passaggio di oli minerali, glicoli e oli in emulsione acquosa • Sottostrato in gomma sintetica oleoresistente • Rinforzo a 2 treccia in acciaio ad alto carico • Copertura in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'azoto ed all'invecchiamento • Temperatura di esercizio -40° +121° C				

TUBO ALTA PRESSIONE SAE 100 EN 857 2SC

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÈ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

TUBO TERMOPLASTICO T1

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	SIZE	ARTICOLO
	1/4"	6,40	-4	OL1030
	5/16"	8,00	-5	OL1031
	3/8"	9,50	-6	OL1032
	1/2"	12,70	-8	OL1033
	5/8"	16,00	-10	OL1034
	3/4"	19,00	-12	OL1035
	1"	25,40	-16	OL1036
CARATTERISTICHE				
• Tubo interno: gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme • Rinforzo 2 treccie in acciaio ad alta resistenza • Copertura esterna: gomma sintetica antiabrasione resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici • Fluidi raccomandati: fluidi idraulici derivati dal petrolio, emulsioni acqua glicole lubrificanti • temperatura di esercizio: -40° +100° C - 120° ad intermittenza				

TUBO ALTA PRESSIONE SAE 100 DIN 20023 EN 856 - 4SP - 4SH

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÈ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

TUBO SPIRALATO 4SP DA SPELLARE

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/8"	9,50	445	OL1079
	1/2"	12,70	415	OL1080
	5/8"	16,00	350	OL1081
	3/4"	19,00	350	OL1082
	1"	25,40	280	OL1083
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • Idonei al passaggio di oli minerali, glicoli e oli in emulsione acquosa • Sottostrato in gomma sintetica oleoresistente • Rinforzo a 4 spirali in acciaio ad alto carico • Copertura in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'azoto ed all'invecchiamento • Temperatura di esercizio -40° +121° C				

TUBO SPIRALATO 4SH DA SPELLARE

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/4"	19,00	420	OL1090
	1"	25,40	380	OL1091
	1.1/4"	31,80	325	OL1092
	1.1/2"	38,10	290	OL1093
	2"	50,80	290	OL1094
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • Idonei al passaggio di oli minerali, glicoli e oli in emulsione acquosa • Sottostrato in gomma sintetica oleoresistente • Rinforzo a 4 spirali in acciaio ad alto carico • Copertura in gomma sintetica con ottima resistenza all'abrasione, all'azoto ed all'invecchiamento • Temperatura di esercizio -40° +121° C				

TUBO ALTA PRESSIONE TERMOPLASTICO SAE 100 EN 855 R7

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÈ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

TUBO TERMOPLASTICO R7

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/16"	5,00	206	OL1050
	1/4"	6,50	200	OL1051
	5/16"	8,10	172	OL1052
	3/8"	9,70	160	OL1053
	1/2"	13,10	138	OL1054
	5/8"	16,30	105	OL1055
	3/4"	19,50	90	OL1056
	1"	25,90	70	OL1057
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • È richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, • Dimensioni contenute e leggerezza • Sottostrato in poliestere termoplastico senza saldature • Rinforzo a 2 trecce in poliestere alta tenacità • Copertura in poliuretano termoplastico microforato antiabrasione • Temperatura di esercizio -40° +93° C				

TUBO TERMOPLASTICO R7 BINATO

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/16"	5,00	206	OL1070
	1/4"	6,50	200	OL1071
	5/16"	8,10	172	OL1072
	3/8"	9,70	160	OL1073
	1/2"	13,10	138	OL1074
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • È richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, • Dimensioni contenute e leggerezza • Sottostrato in poliestere termoplastico senza saldature • Rinforzo a 2 trecce in poliestere alta tenacità • Copertura in poliuretano termoplastico microforato antiabrasione • Temperatura di esercizio -40° +93° C				

TUBO ALTA PRESSIONE TERMOPLASTICO SAE 100 EN 853 1ST

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÈ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

TUBO TERMOPLASTICO T1

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	3/16"	5,00	360	OL1060
	1/4"	6,50	310	OL1061
	5/16"	8,10	250	OL1062
	3/8"	9,70	225	OL1063
	1/2"	13,10	190	OL1064
	5/8"	16,30	140	OL1065
	3/4"	19,50	115	OL1066
	1"	25,90	95	OL1067
CARATTERISTICHE				
• Per sistemi idraulici ad alta pressione • È richiesta maggiore resistenza all'abrasione, ottima flessibilità, • Dimensioni contenute e leggerezza • Sottotrato in poliestere termoplastico senza saldature • Rinforzo a 1 treccia in acciaio alta tenacità • Copertura in poliuretano termoplastico antiabrasione • Temperatura di esercizio -40° +93° C				

TUBO PER IDROPULITRICI BLU

	Ø INTERNO pollici	Ø INTERNO mm.	SIZE	ARTICOLO
	1/4"	6,40	-4	OL1040
	5/16"	8,00	-5	OL1041
	3/8"	9,50	-6	OL1042
	1/2"	12,70	-8	OL1043
CARATTERISTICHE				
• tubo interno in gomma sintetica senza giunzioni e di spessore uniforme • rinforzo 2 treccie in acciaio ad alta resistenza • copertura esterna in gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agli agenti atmosferici • fluidi raccomandati: acqua emulsioni acqua-sapone, acqua-glicole • temperatura di esercizio -40° +135° C				

	DESCRIZIONE	Ø INTERNO pollici	ARTICOLO
	TUBO IDROPULITRICE 2SN RACCORDATO F/F CON MANICOTTO ANTICALORE 10m.	1/4"	OL10480
		5/16"	OL10481
		3/8"	OL10482

GUAINA PER TENUTA TUBI ALTA PRESSIONE



Ø INTERNO mm	PASSO mm	DISPENSER LUNGHEZZA m	Ø INTERNO pollici	ARTICOLO
19	16	24	1/4"	OL10470
25	16	24	3/8" - 1/2"	OL10471
35	25	24	5/8" - 3/4"	OL10472
47,5	35		1"	OL10473
65	35		1.1/4"	OL10474
80	35		1.1/2"	OL10475
100	35		2"	OL10476
CARATTERISTICHE				
• L'elevato standard qualitativo dei materiali impiegati assicura alla spirale un'altissima resistenza all'abrasione, con valori nettamente superiori ai requisiti della normativa ISO 6945 • Temperatura di esercizio: da -20°C > +85°C • Colore nero • Vendibile in metratura				

BOCCOLE A PRESSARE R1-R2-1SN-2SN-2SC A NON SPELLARE

BOCCOLE R1T - 2SN



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
3/16"	5,00	11,80	OL1100
1/4"	6,40	13,40	OL1101
5/16"	8,10	15,00	OL1102
3/8"	9,50	17,40	OL1103
1/2"	12,70	20,60	OL1104
5/8"	16,00	23,70	OL1105
3/4"	19,00	27,70	OL1106
1"	25,40	35,60	OL1107
1.1/4"	31,80	43,50	OL1108
1.1/2"	38,10	50,80	OL1109
2"	50,80	63,60	OL1110

BOCCOLE R2T - 2SN



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
3/16"	5,00	13,50	OL1120
1/4"	6,40	15,00	OL1121
5/16"	8,10	16,60	OL1121.1
3/8"	9,50	19,00	OL1122
1/2"	12,70	22,20	OL1123
5/8"	16,00	25,40	OL1124
3/4"	19,00	29,30	OL1125
1"	25,40	38,10	OL1126
1.1/4"	31,80	48,30	OL1127
1.1/2"	38,10	54,60	OL1128
2"	50,80	66,90	OL1129

BOCCOLE PER TUBO COMPACT 2SC

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
	1/4"	6,40	13,30	OL1181
	5/16"	8,10	14,80	OL1182
	3/8"	9,50	17,10	OL1183
	1/2"	12,70	20,30	OL1184
	5/8"	16,00	23,50	OL1185
	3/4"	19,00	27,60	OL1186
	1"	25,40	35,80	OL1187

BOCCOLE PER TUBO TERMOPLASTICO R7 - TH 1

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÉ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

BOCCOLE PER TUBO R7 A NON SPELLARE - TRECCIA TESSILE

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
	3/16	5,00	9,60	OL1130
	1/4	6,40	12,20	OL1131
	5/16	8,10	14,30	OL1132
	3/8	9,50	16,00	OL1133
	1/2	12,70	20,30	OL1134
	5/8	16,00	23,70	OL1135
	3/4	19,00	27,10	OL1136
	1	25,40	25,90	OL1137

BOCCOLE PER TUBO TH 1 A NON SPELLARE - TRECCIA IN ACCIAIO

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
	3/16	5,00	9,6	OL1170
	1/4	6,40	12,20	OL1171
	5/16	8,10	14,30	OL1172
	3/8	9,50	16,00	OL1173
	1/2	12,70	20,30	OL1174
	5/8	16,00	23,70	OL1175
	3/4	19,00	27,10	OL1176
	1	25,40	34,00	OL1177

BOCCOLE PER TUBO SPIRALATI R9R - 4SP - 4SH

LE MISURE IN mm SONO PURAMENTE INDICATIVE PERCHÉ LE TOLLERANZE DEI TUBI SONO MOLTO AMPIE

BOCCOLE PER TUBO R9R - 4SP SPELLARE

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
	1/4"	6,40	17,80	OL1146
	3/8"	9,50	21,40	OL1147
	1/2"	12,70	24,60	OL1148
	5/8"	16,00	28,50	OL1148.1
	3/4"	19,00	32,10	OL1149
	1"	25,40	39,70	OL1150
	1.1/4"	31,80	50,80	OL1151
	1.1/2"	38,10	57,10	OL1152
	2"	50,80	70,60	OL1153

BOCCOLE PER TUBO 4SH SPELLARE

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø INTERNO BOCCOLA mm.	ARTICOLO
	3/4	19,00	32,00	OL1154
	1	25,40	38,40	OL1155
	1.1/4	31,80	45,80	OL1156
	1.1/2	38,10	53,50	OL1157
	2	50,80	68,00	OL1158

RACCORDO MASCHIO GAS 60°

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	3/16"	4,80	1/4"	13,15	OL1260
	1/4"	6,40	1/4"	13,15	OL1261
	1/4"	6,40	3/8"	16,62	OL1261.0
	5/16"	8,00	1/4"	13,15	OL1261.1
	5/16"	8,00	3/8"	16,62	OL1261.2
	3/8"	9,50	3/8"	16,62	OL1262
	1/2"	12,70	1/2"	20,95	OL1263
	5/8"	16,00	5/8"	22,91	OL1263.1
	3/4"	19,00	3/4"	26,44	OL1264
	1"	25,40	1"	33,24	OL1265
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	41,91	OL1266
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	47,98	OL1267
	2"	50,80	2"	59,61	OL1268

RACCORDO FEMMINA GAS 60°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	1/4"	11,75	OL1200
1/4"	6,40	1/4"	11,75	OL1201
1/4"	6,40	3/8"	15,25	OL1201.1
5/16"	8,00	1/4"	11,75	OL1201.2
5/16"	8,00	3/8"	15,25	OL1201.3
3/8"	8,50	1/2"	19,00	OL1201.4
3/8"	8,50	3/8"	15,25	OL1202
1/2"	12,70	3/8"	15,25	OL1202.1
1/2"	12,70	1/2"	19,00	OL1203
1/2"	12,70	5/8"	16,00	OL1203.1
1/2"	12,70	3/4"	24,50	OL1203.2
5/8"	16,00	1/2"	19,00	OL1203.3
5/8"	16,00	5/8"	16,00	OL1203.4
5/8"	16,00	3/4"	24,50	OL1203.5
3/4"	19,00	5/8"	16,00	OL1203.6
3/4"	19,00	3/4"	24,50	OL1204
3/4"	19,00	1"	30,60	OL1204.1
1"	25,40	3/4"	24,50	OL1204.2
1"	25,40	1"	30,60	OL1205
1"	25,40	1.1/4"	39,25	OL1205.1
1.1/4"	31,80	1.1/4"	39,25	OL1206
1.1/2"	38,10	1.1/2"	45,25	OL1207
2"	50,80	2"	57,00	OL1208

RACCORDO 90° FEMMINA GAS 60°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	1/4"	11,75	OL1240
1/4"	6,40	1/4"	11,75	OL1241
1/4"	6,40	3/8"	15,25	OL1241.1
5/16"	8,00	1/4"	11,75	OL1241.2
5/16"	8,00	3/8"	15,25	OL1241.3
3/8"	9,50	1/4"	11,75	OL1241.4
3/8"	9,50	3/8"	15,25	OL1242
3/8"	9,50	1/2"	19,00	OL1242.1
1/2"	12,70	3/8"	15,25	OL1242.2
1/2"	12,70	1/2"	19,00	OL1243
1/2"	12,70	3/4"	24,50	OL1243.1
5/8"	16,00	5/8"	20,80	OL1243.2
5/8"	16,00	3/4"	24,50	OL1243.3
3/4"	19,00	3/4"	24,50	OL1244
3/4"	19,00	1"	30,60	OL1244.1
1"	25,40	1"	30,60	OL1245
1"	25,40	1.1/4"	39,25	OL1245.1
1.1/4"	31,80	1.1/4"	39,25	OL1246
1.1/2"	38,10	1.1/2"	45,25	OL1247
2"	50,80	2"	57,00	OL1248

RACCORDO 45° FEMMINA GAS 60°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	1/4"	11,75	OL1220
1/4"	6,40	1/4"	11,75	OL1221
1/4"	6,40	3/8"	15,25	OL1221.1
5/16"	8,00	1/4"	11,75	OL1221.2
5/16"	8,00	3/8"	15,25	OL1221.3
3/8"	9,50	1/4"	11,75	OL1221.4
3/8"	9,50	3/8"	15,25	OL1222
3/8"	9,50	1/2"	19,00	OL1222.1
1/2"	12,70	3/8"	15,25	OL1222.2
1/2"	12,70	1/2"	19,00	OL1223
1/2"	12,70	5/8"	20,80	OL1223.1
1/2"	12,70	3/4"	24,50	OL1223.2
5/8"	16,00	1/2"	19,00	OL1223.3
5/8"	16,00	5/8"	20,80	OL1223.4
5/8"	16,00	3/4"	24,50	OL1223.5
3/4"	19,00	3/4"	24,50	OL1224
3/4"	19,00	1"	30,60	OL1224.1
1"	25,40	1"	30,60	OL1225
1.1/4"	31,80	1.1/4"	39,25	OL1226
1.1/2"	38,10	1.1/2"	45,25	OL1227
2"	50,80	2"	57,00	OL1228

RACCORDO DRITTO A CODOLO



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	ARTICOLO
3/16	4,80	6	OL1419
1/4	6,40	6	OL1420
1/4	6,40	8	OL1425
1/4	6,40	10	OL1426
1/4	6,40	12	OL1427
5/16	8,00	8	OL1434
5/16	8,00	10	OL1435
5/16	8,00	12	OL1436
3/8	8,50	10	OL1449
3/8	8,50	12	OL1450
3/8	8,50	14	OL1451
3/8	8,50	15	OL1455
1/2	12,70	12	OL1456
1/2	12,70	15	OL1460
1/2	12,70	16	OL1461
1/2	12,70	18	OL1462
5/8	16,00	18	OL1462.1
5/8	16,00	22	OL1462.2
3/4	19,00	18	OL1462.3
3/4	19,00	22	OL1462.4
1	25,40	28	OL1462.5
1.1/4	31,80	35	OL1462.6

OGIVA IN ACCIAIO

	DESCRIZIONE		ARTICOLO
	OGIVA 3		AD1851
	OGIVA 4		AD1852
	OGIVA 5		AD1853
	OGIVA 6		AD1854
	OGIVA 8		AD1855
	OGIVA 10		AD1856
	OGIVA 12		AD1857
	OGIVA 14		AD1858
	OGIVA 15		AD1859
	OGIVA 16		AD1860
	OGIVA 18		AD1861
	OGIVA 20		AD1862

DADO PER CODOLO

	TUBO	FILETTATURA	ARTICOLO
	T6	M12X1,5	AD1023
	T8	M14X1,5	AD1024
	T10	M16X1,5	AD1025
	T12	M18X1,5	AD1026
	T14	M22X1,5	AD1027
	T15	M22X1,5	AD1028
	T16	M22X1,5	AD1029
	T18	M26X1,5	AD1030
	T20	M27X1,5	AD1031

RACCORDI METRICI DIN SVASATI 24° DKOL - DKOS

RACCORDO METRICO SERIE L - DKOL

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie L	ARTICOLO
	3/16"	4,80	12x1,5	6	OL1950
	1/4"	6,40	12x1,5	6	OL1951
	1/4"	6,40	14x1,5	8	OL1952
	1/4"	6,40	16x1,5	10	OL1953
	1/4"	6,40	18x1,5	12	OL1954
	5/16"	8,00	14x1,5	8	OL1955
	5/16"	8,00	16x1,5	10	OL1956
	5/16"	8,00	18x1,5	12	OL1956.1
	3/8"	8,50	16x1,5	10	OL1957
	3/8"	8,50	18x1,5	12	OL1958
	3/8"	8,50	22x1,5	15	OL1959
	1/2"	12,70	22x1,5	15	OL1960
	1/2"	12,70	26x1,5	18	OL1961
	5/8"	16,00	26x1,5	18	OL1962
	5/8"	16,00	30x1,5	22	OL1962.1
	3/4"	19,00	26x1,5	18	OL1962.2
	3/4"	19,00	30x1,5	22	OL1963
	1"	25,40	36x1,5	28	OL1964
	1.1/4"	31,80	45x1,5	35	OL1965
	1.1/2"	38,10	52x1,5	42	OL1966

RACCORDO METRICO SERIE S - DKOS



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie S	ARTICOLO
1/4"	6,40	14x1,5	6	OL1548
1/4"	6,40	16x1,5	8	OL1549
1/4"	6,40	18x1,5	10	OL1550
5/16"	8,00	18x1,5	10	OL1560
5/16"	8,00	20x1,5	12	OL1561
3/8"	8,50	16x1,5	8	OL1562
3/8"	8,50	18x1,5	10	OL1580
3/8"	8,50	20x1,5	12	OL1581
3/8"	8,50	22x1,5	14	OL1582
3/8"	8,50	24x1,5	16	OL1583
1/2"	12,70	22x1,5	14	OL1584
1/2"	12,70	24x1,5	16	OL1585
1/2"	12,70	30x1,5	20	OL1586
5/8"	16,00	30x2	20	OL1587
3/4"	19,00	30x2	20	OL1588
3/4"	19,00	36x2	25	OL1589
1"	25,40	36x2	25	OL1590
1"	25,40	42x2	30	OL1591
1.1/4"	31,80	42x2	30	OL1592
1.1/4"	31,80	52x2	38	OL1593
1.1/2"	33,80	52x2	38	OL1594

RACCORDI FEMMINA METRICI DIRITTA 24° DKOL - DKOS

RACCORDO FEMMINA METRICA 24° DIRITTA C/OR SERIE L - DKOL



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie L	ARTICOLO
3/16"	4,80	12x1,5	6	OL1991
1/4"	6,40	14x1,5	8	OL1993
1/4"	6,40	16x1,5	10	OL1994
1/4"	6,40	18x1,5	12	OL1995
5/16"	8,00	16x1,5	10	OL1997
5/16"	8,00	18x1,5	12	OL1998
3/8"	8,50	16x1,5	10	OL1999
3/8"	8,50	18x1,5	12	OL2000
3/8"	8,50	22x1,5	15	OL2001
1/2"	12,70	22x1,5	15	OL2003
1/2"	12,70	26x1,5	18	OL2004
5/8"	16,00	26x1,5	18	OL2005
5/8"	16,00	30x1,5	22	OL2006
3/4"	19,00	30x2	22	OL2008
1"	25,40	36x2	28	OL2009
1.1/4"	31,80	45x2	35	OL2010
1.1/2"	38,10	52x2	42	OL2011

RACCORDO FEMMINA METRICA 24° DIRITTA C/OR SERIE S - DKOS



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie S	ARTICOLO
1/4"	6,40	14x1,5	6	OL1708
1/4"	6,40	16x1,5	8	OL1709
1/4"	6,40	18x1,5	10	OL1710
1/4"	6,40	20x1,5	12	OL1711
5/16"	8,00	18x1,5	10	OL1713
5/16"	8,00	20x1,5	12	OL1714
3/8"	8,50	16x1,5	8	OL1715
3/8"	8,50	18x1,5	10	OL1716
3/8"	8,50	20x1,5	12	OL1717
3/8"	8,50	22x1,5	14	OL1718
1/2"	12,70	24x1,5	16	OL1721
1/2"	12,70	30x1,5	20	OL1722
5/8"	16,00	30x2	20	OL1723
3/4"	19,00	30x2	20	OL1724
3/4"	19,00	36x2	25	OL1725
1"	25,40	36x2	25	OL1726
1"	25,40	42x2	30	OL1727
1.1/4"	31,80	42x2	30	OL1728
1.1/4"	31,80	52x2	38	OL1729
1.1/2"	33,80	52x2	38	OL1730

RACCORDI FEMMINA METRICI 90° SVASATA 24° CON OR DKOL - DKOS

RACCORDO FEMMINA METRICA 90° SVASATA 24° SERIE L - DKOL



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie L	ARTICOLO
3/16"	4,80	12x1,5	6	OL1920
1/4"	6,40	14x1,5	8	OL1921
1/4"	6,40	16x1,5	10	OL1922
1/4"	6,40	18x1,5	12	OL1923
5/16"	8,00	16x1,5	10	OL1924
5/16"	8,00	18x1,5	12	OL1925
3/8"	9,5	16x1,5	10	OL1926
3/8"	8,50	18x1,5	12	OL1927
3/8"	8,50	22x1,5	15	OL1927.1
1/2"	12,70	22x1,5	15	OL1928
1/2"	12,70	26x1,5	18	OL1928.1
5/8"	16,00	26x1,5	18	OL1929
3/4"	19,00	30x2	22	OL1930
1"	25,40	36x2	28	OL1931
1.1/4"	31,80	45x2	35	OL1932

RACCORDO FEMMINA METRICA 90° SVASATA 24° SERIE S - DKOS

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie L	ARTICOLO
	3/16"	4,80	16x1,5	6	OL1508
	1/4"	6,40	14x1,5	6	OL1509
	1/4"	6,40	16x1,5	8	OL1510
	1/4"	6,40	18x1,5	10	OL1511
	5/16"	8,00	18x1,5	10	OL1513
	5/16"	8,00	20x1,5	12	OL1514
	3/8"	8,50	18x1,5	10	OL1516
	3/8"	8,50	20x1,5	12	OL1517
	3/8"	8,50	22x1,5	14	OL1518
	1/2"	12,70	22x1,5	14	OL1520
	1/2"	12,70	24x1,5	16	OL1521
	5/8"	16,00	24x1,5	16	OL1523
	5/8"	16,00	30x2	20	OL1524
	3/4"	19,00	30x2	20	OL1525
	3/4"	19,00	36x2	25	OL1526
	1"	25,40	36x2	25	OL1527
	1"	25,40	42x2	30	OL1528
	1.1/4"	31,80	42x2	30	OL1529
	1.1/4"	31,80	52x2	38	OL1530
	1.1/2"	33,80	52X2	38	OL1531

RACCORDI FEMMINA METRICI 45° SVASATA 24° CON OR DKOL - DKOS

RACCORDO FEMMINA METRICA 45° SVASATA 24° SERIE L - DKOL

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie L	ARTICOLO
	3/16"	4,80	12x1,5	6	OL1939
	1/4"	6,40	12x1,5	6	OL1940
	1/4"	6,40	14x1,5	8	OL1941
	1/4"	6,40	16x1,5	10	OL1942
	1/4"	6,40	18x1,5	12	OL1943
	5/16"	8,00	16x1,5	10	OL1943.1
	5/16"	8,00	18x1,5	12	OL1943.2
	3/8"	8,50	16x1,5	10	OL1944
	3/8"	8,50	18x1,5	12	OL1945
	3/8"	8,50	22x1,5	15	OL1945.1
	1/2"	12,70	22x1,5	15	OL1946
	1/2"	12,70	26x1,5	18	OL1946.1
	5/8"	16,00	26x1,5	18	OL1947
	5/8"	16,00	30x1,5	22	OL1947.1
	3/4"	19,00	30x2	22	OL1948
	1"	25,40	36x2	28	OL1949

RACCORDO FEMMINA METRICA 45° SVASATA 24° SERIE S - DKOS



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø CODOLO mm. Serie S	ARTICOLO
3/16"	4,80	16x1,5	8	OL1772
1/4"	6,40	14x1,5	6	OL1773
1/4"	6,40	16x1,5	8	OL1774
1/4"	6,40	18x1,5	10	OL1775
5/16"	8,00	20x1,5	12	OL1777
3/8"	8,50	18x1,5	10	OL1779
3/8"	8,50	20x1,5	12	OL1780
3/8"	8,50	22x1,5	14	OL1781
1/2"	12,70	24x1,5	16	OL1784
5/8"	16,00	30x2	20	OL1787
3/4"	19,00	30x2	20	OL1788
3/4"	19,00	36x2	25	OL1789
1"	25,40	36x2	25	OL1790
1"	25,40	42x2	30	OL1791
1.1/4"	31,80	42x2	30	OL1792
1.1/4"	31,80	52x2	38	OL1793
1.1/2"	33,80	52x2	38	OL1794

RACCORDI METRICI SVASATI 60°

RACCORDO MASCHIO METRICO SVASATO 60°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	10x1,5	OL1856
3/16"	4,80	12x1,5	OL1857
1/4"	6,40	10x1,5	OL1858
1/4"	6,40	12x1,5	OL1859
1/4"	6,40	14x1,5	OL1860
1/4"	6,40	16x1,5	OL1861
5/16"	8,00	16x1,5	OL1862
5/16"	8,00	18x1,5	OL1863
3/8"	8,50	14x1,5	OL1864
3/8"	8,50	16x1,5	OL1865
3/8"	8,50	18x1,5	OL1866
3/8"	8,50	22x1,5	OL1867
1/2"	12,70	18x1,5	OL1868
1/2"	12,70	22x1,5	OL1869
5/8"	16,00	26x1,5	OL1870
3/4"	19,00	26x1,5	OL1871
3/4"	19,00	30x1,5	OL1872
1"	25,40	38x1,5	OL1873
1.1/4"	31,80	45x1,5	OL1874

RACCORDO FEMMINA METRICO SVASATO 60°

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	3/16"	4,80	10x1,5	OL1875
	3/16"	4,80	12x1,5	OL1876
	1/4"	6,40	10x1,5	OL187
	1/4"	6,40	12x1,5	OL1878
	1/4"	6,40	14x1,5	OL1879
	1/4"	6,40	16x1,5	OL1880
	1/4"	6,40	18x1,5	OL1881
	5/16"	8,00	12x1,5	OL1882
	5/16"	8,00	14x1,5	OL1883
	5/16"	8,00	16x1,5	OL1884
	5/16"	8,00	18x1,5	OL1885
	3/8"	8,50	14x1,5	OL1886
	3/8"	8,50	16x1,5	OL1887
	3/8"	8,50	18x1,5	OL1888
	3/8"	8,50	20x1,5	OL1889
	3/8"	8,50	22x1,5	OL1890
	1/2"	12,70	16x1,5	OL1891
	1/2"	12,70	18x1,5	OL1892
	1/2"	12,70	20x1,5	OL1893
	1/2"	12,70	22x1,5	OL1894
	1/2"	12,70	26x1,5	OL1895
	5/8"	16,00	26x1,5	OL1896
	5/8"	16,00	30x1,5	OL1897
	3/4"	19,00	26x1,5	OL1898
	3/4"	19,00	27x1,5	OL1899
	3/4"	19,00	30x1,5	OL1899.1
	1"	25,40	38x1,5	OL1899.2
	1.1/4"	31,80	45x1,5	OL1899.3

RACCORDI FEMMINA METRICI SVASATI 60°

RACCORDO FEMMINA 90° SVASATA 60°

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	3/16"	4,80	12x1,5	OL1797
	1/4	6,40	10x1,5	OL1798
	1/4	6,40	12x1,5	OL1799
	1/4	6,40	14x1,5	OL1800
	1/4	6,40	16x1,5	OL1801
	1/4	6,40	18x1,5	OL1802
	5/16	8,00	14x1,5	OL1803
	5/16	8,00	16x1,5	OL1804
	5/16	8,00	18x1,5	OL1805
	3/8	8,50	16x1,5	OL1830
	3/8	8,50	18x1,5	OL1831
	3/8	8,50	22x1,5	OL1832
	1/2	12,70	18x1,5	OL1833
	1/2	12,70	20x1,5	OL1834
	1/2	12,70	22x1,5	OL1834.1
	1/2	12,70	24x1,5	OL1835
	5/8"	16,00	26x1,5	OL1836
	3/4"	19,00	26x1,5	OL1837
	3/4"	19,00	30x1,5	OL1838
	1"	25,40	38x1,5	OL1839
	1.1/4"	31,80	45x1,5	OL1840

RACCORDO FEMMINA 45° SVASATA 60°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
1/4"	6,40	10x1,5	OL1842
1/4"	6,40	12x1,5	OL1843
1/4"	6,40	14x1,5	OL1844
1/4"	6,40	16x1,5	OL1845
5/16"	8,00	16x1,5	OL1846
5/16"	8,00	18x1,5	OL1847
3/8"	8,50	16x1,5	OL1848
3/8"	8,50	18x1,5	OL1849
3/8"	8,50	22x1,5	OL1850
1/2"	12,70	22x1,5	OL1851
5/8"	16,00	26x1,5	OL1852
3/4"	19,00	26x1,5	OL1853
1"	25,40	38x1,5	OL1854
1.1/4"	31,80	45x1,5	OL1855

RACCORDO MASCHIO JIC SVASATO 74°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	7/16"	11,11	OL2398
1/4"	6,40	1/2"	12,70	OL2400
1/4"	6,40	9/16"	14,20	OL2401
5/16"	8,00	1/2"	12,70	OL2410
5/16"	8,00	9/16"	14,20	OL2411
5/16"	8,00	3/4"	19,05	OL2412
3/8"	9,50	9/16"	14,20	OL2428
3/8"	9,50	5/8"	15,87	OL2429
3/8"	9,50	3/4"	19,05	OL2429.1
3/8"	9,50	7/8"	22,22	OL2430
1/2"	12,70	9/16"	14,20	OL2431
1/2"	12,70	3/4"	19,05	OL2438
1/2"	12,70	7/8"	22,22	OL2440
1/2"	12,70	1.1/16"	26,50	OL2441
5/8"	16,00	7/8"	22,22	OL2450
5/8"	16,00	1.1/16"	26,50	OL2455
3/4"	19,00	7/8"	22,22	OL2456
3/4"	19,00	1.1/16"	26,50	OL2457
3/4"	19,00	1.3/16"	30,16	OL2458
3/4"	19,00	1.5/16"	33,30	OL2459
1"	25,40	1.3/16"	30,16	OL2459.1
1"	25,40	1.5/16"	33,30	OL2460
1"	25,40	1.5/8"	41,27	OL2461
1.1/4"	31,80	1.5/8"	41,27	OL2462
1.1/4"	31,80	1.7/8"	47,30	OL2463
1.1/2"	38,10	1.7/8"	47,30	OL2464
2"	50,80	2.1/2"	63,00	OL2465

RACCORDO FEMMINA JIC SVASATO 74°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	7/16"	11,11	OL2048
3/16"	4,80	1/2"	12,70	OL2049
1/4"	6,40	7/16"	11,11	OL2049.1
1/4"	6,40	1/2"	12,70	OL2049.2
1/4"	6,40	9/16"	14,20	OL2050
5/16"	8,00	1/2"	12,70	OL2069
5/16"	8,00	9/16"	14,20	OL2070
5/16"	8,00	5/8"	15,87	OL2071
5/16"	8,00	3/4"	19,05	OL2072
3/8"	8,50	1/2"	12,70	OL2073
3/8"	8,50	9/16"	14,20	OL2077
3/8"	8,50	5/8"	15,87	OL2078
3/8"	8,50	3/4"	19,05	OL2080
3/8"	8,50	7/8"	22,22	OL2082
1/2"	12,70	7/8"	22,22	OL2090
1/2"	12,70	3/4"	19,05	OL2092
1/2"	12,70	1.1/16"	26,50	OL2093
5/8"	16,00	7/8"	22,22	OL2094
5/8"	16,00	1.1/16"	26,50	OL2094.1
3/4"	19,00	7/8"	22,22	OL2095
3/4"	19,00	1.1/16"	26,50	OL2099
3/4"	19,00	1.5/16"	33,30	OL2100
1"	25,40	1.1/16"	26,50	OL2101
1"	25,40	1.5/16"	33,30	OL2102
1"	25,40	1.5/8"	41,27	OL2103
1.1/4"	31,80	1.5/8"	41,27	OL2105
1.1/4"	31,80	1.7/8"	47,30	OL2106
1.1/2"	38,10	1.7/8"	47,30	OL2106.1
2"	50,80	2.1/2"	63,00	OL2106.2

RACCORDO FEMMINA JIC 90° SVASATO 74°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16	4,80	7/16"	11,11	OL2206
3/16	4,80	1/2"	12,70	OL2207
1/4	6,40	7/16"	11,11	OL2208
1/4	6,40	1/2"	12,70	OL2209
1/4	6,40	9/16"	14,20	OL2210
5/16	8,00	1/2"	11,11	OL2249.1
5/16	8,00	9/16"	14,20	OL2250
5/16	8,00	3/4"	19,05	OL2251
3/8	8,50	1/2"	12,70	OL2252
3/8	8,50	9/16"	14,20	OL2270
3/8	8,50	5/8"	15,87	OL2273
3/8	8,50	3/4"	19,05	OL2275
3/8	8,50	7/8"	22,22	OL2276
1/2	12,70	3/4"	19,05	OL2277
1/2	12,70	7/8"	22,22	OL2280
1/2	12,70	1.1/16"	26,50	OL2281
5/8	16,00	7/8"	22,22	OL2290
5/8	16,00	1.1/16"	26,50	OL2292
3/4	19,00	1.1/16"	26,50	OL2300
3/4	19,00	7/8"	22,22	OL2301
1	25,40	1.5/8"	41,27	OL2302
1.1/4	31,80	1.5/8"	41,27	OL2303
1.1/2	38,10	1.7/8"	47,30	OL2304

RACCORDO FEMMINA JIC 45° SVASATO 74°



Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	7/16"	11,11	OL2107
1/4"	6,40	7/16"	11,11	OL2108
1/4"	6,40	1/2"	12,70	OL2109
5/16"	8,00	1/2"	11,11	OL2111
5/16"	8,00	9/16"	14,20	OL2112
3/8"	8,50	9/16"	14,20	OL2114
3/8"	8,50	5/8"	15,87	OL2115
3/8"	8,50	7/8"	22,22	OL2117
1/2"	12,70	3/4"	19,05	OL2118
1/2"	12,70	7/8"	22,22	OL2119
1/2"	12,70	1.1/16"	26,50	OL2120
5/8"	16,00	7/8"	22,22	OL2121
5/8"	16,00	1.1/16"	26,50	OL2130
3/4"	19,00	1.1/16"	26,50	OL2131
3/4"	19,00	1.3/16"	30,16	OL2132
3/4"	19,00	1.5/16"	33,30	OL2133
1"	25,40	1.1/16"	26,50	OL2134
1"	25,40	1.5/16"	33,30	OL2135
1"	25,40	1.5/8"	41,27	OL2136
1.1/4"	31,80	1.5/8"	41,27	OL2137
1.1/2"	38,10	1.7/8"	47,30	OL2138

RACCORDO MASCHIO ORFS



* FORNITO SENZA OR

Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
1/4"	6,40	9/16"	14,10	OL2600
1/4"	6,40	11/16"	17,30	OL2601
5/16"	8,00	11/16"	17,30	OL2602
3/8"	9,50	11/16"	17,30	OL2603
3/8"	9,50	13/16"	20,40	OL2604
1/2"	12,70	13/16"	20,40	OL2606
1/2"	12,70	1"	25,40	OL2607
1/2"	12,70	1.3/16"	30,10	OL2608
5/8"	16,00	1"	25,40	OL2609
3/4"	19,00	1.3/16"	30,10	OL2610
3/4"	19,00	1.7/16"	36,30	OL2611
1"	25,40	1.7/16"	36,30	OL2612
1.1/4"	31,80	1.11/16"	42,70	OL2613

RACCORDO FEMMINA ORFS




Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
1/4"	6,40	9/16"	14,10	OL2620
1/4"	6,40	11/16"	17,30	OL2621
3/8"	9,50	11/16"	17,30	OL2624
3/8"	9,50	13/16"	20,40	OL2625
1/2"	12,70	13/16"	20,40	OL2626
1/2"	12,70	1"	25,40	OL2627
1/2"	12,70	1.3/16"	30,10	OL2628
5/8"	16,00	1"	25,40	OL2629
5/8"	16,00	1.3/16"	30,10	OL2630
3/4"	19,00	1.3/16"	30,10	OL2631
3/4"	19,00	1.7/16"	36,30	OL2632
1"	25,40	1.7/16"	36,30	OL2633
1.1/4"	31,80	2"	42,70	OL2635
1.1/2"	38,10	2"	50,60	OL2636

RACCORDO FEMMINA 90° ORFS

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	1/4"	6,40	9/16"	14,10	OL2640
	1/4"	6,40	11/16"	17,30	OL2641
	3/8"	9,50	11/16"	17,30	OL2644
	3/8"	9,50	13/16"	20,40	OL2645
	1/2"	12,70	13/16"	20,40	OL2647
	1/2"	12,70	1"	25,40	OL2648
	1/2"	12,70	1.3/16"	30,10	OL2649
	5/8"	16,00	1"	25,40	OL2650
	5/8"	16,00	1.3/16"	30,10	OL2651
	3/4"	19,00	1.3/16"	30,10	OL2652
	3/4"	19,00	1.7/16"	36,30	OL2653
	1"	25,40	1.7/16"	36,30	OL2654
	1.1/4"	31,80	2"	42,70	OL2655
	1.1/2"	38,10	2"	50,60	OL2656

RACCORDO FEMMINA 45° ORFS

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	1/4"	6,40	9/16"	14,10	OL2660
	1/4"	6,40	11/16"	17,30	OL2661
	3/8"	9,50	11/16"	17,30	OL2663
	3/8"	9,50	13/16"	20,40	OL2664
	1/2"	12,70	1"	25,40	OL2666
	1/2"	12,70	1.3/16"	30,10	OL2667
	5/8"	16,00	1"	25,40	OL2668
	5/8"	16,00	1.3/16"	30,10	OL2669
	3/4"	19,00	1.3/16"	30,10	OL2670
	3/4"	19,00	1.7/16"	36,30	OL2671
	1"	25,40	1.7/16"	36,30	OL2672
	1.1/4"	31,80	2"	42,70	OL2673
	1.1/2"	38,10	2"	50,60	OL2674

RACCORDO FEMMINA JIS CONO 60° KOMATSU

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	Ø FILETTO RACCORDO FEMMINA mm.	ARTICOLO
	1/4"	8,50	14x1,5	12,5	OL2679
	5/16"	8,00	16x1,5	14,5	OL2680
	3/8"	8,50	14x1,5	14,5	OL2681
	3/8"	8,50	18x1,5	16,5	OL2682
	1/2"	12,70	22x1,5	20,5	OL2683
	5/8"	16,00	24x1,5	22,5	OL2684


RACCORDO FEMMINA JIS CONO 60° TOYOTA NISSAN

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO pollici	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	1/4"	8,50	1/4"	8,50	OL2690
	3/8"	8,50	3/8"	8,50	OL2691
	1/2"	12,70	1/4"	8,50	OL2692

RACCORDO IDROPULITRICE

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FILETTO RACCORDO mm.	ARTICOLO
	1/4	8,50	22x1,5	OL2695
	5/16	8,00	22x1,5	OL2696
	3/8	9,50	22x1,5	OL2697

MISURE FLANGE 3000 PSI

	Ø in pollici	Ø in mm.	SPESSORE in mm.
	1/2"	30,20	6,7
	5/8"	34,00	6,7
	3/4"	38,10	6,7
	1"	44,40	8
	1.1/4"	50,80	8
	1.1/2"	60,30	8
	2"	71,40	9,5
	2.1/2"	84,10	9,5

RACCORDO A FLANGIA 3000 PSI

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	30,20	6,7	OL2700
	1/2"	12,70	3/4"	38,10	6,7	OL2701
	5/8"	16,00	3/4"	38,10	6,7	OL2703
	3/4"	19,00	3/4"	38,10	6,7	OL2704
	3/4"	19,00	1"	44,40	8	OL2705
	1"	25,40	3/4"	38,10	6,7	OL2706
	1"	25,40	1"	44,40	8	OL2707
	1"	25,40	1.1/4"	50,80	8	OL2708
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	50,80	8	OL2709
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	60,30	8	OL2710
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	60,30	8	OL2711
	1.1/2"	38,10	2"	71,40	9,5	OL2712
	2"	50,80	2"	71,40	9,5	OL2713
	2"	50,80	2.1/2"	84,10	9,5	OL2714
	2.1/2"	51,80	2.1/2"	84,10	9,5	OL2715

RACCORDO 90° A FLANGIA 3000 PSI

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	30,20	6,7	OL2720
	1/2"	12,70	3/4"	38,10	6,7	OL2721
	5/8"	16,00	3/4"	38,10	6,7	OL2723
	3/4"	19,00	3/4"	38,10	6,7	OL2724
	3/4"	19,00	1"	44,40	8	OL2725
	1"	25,40	3/4"	38,10	6,7	OL2726
	1"	25,40	1"	44,40	8	OL2727
	1"	25,40	1.1/4"	50,80	8	OL2728
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	50,80	8	OL2729
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	60,30	8	OL2730
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	60,30	8	OL2731
	1.1/2"	38,10	2"	71,40	9,5	OL2732
	2"	50,80	2"	71,40	9,5	OL2733

RACCORDO 45° A FLANGIA 3000 PSI


	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	30,20	6,7	OL2740
	3/4"	19,00	3/4"	38,10	6,7	OL2743
	3/4"	19,00	1"	44,40	8	OL2744
	1"	25,40	1"	44,40	8	OL2745
	1"	25,40	1.1/4"	50,80	8	OL2746
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	50,80	8	OL2747
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	60,30	8	OL2748
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	60,30	8	OL2749
	2"	50,80	2"	71,40	9,5	OL2750

SEMIFLANGIA 3000 PSI

	Ø FLANGIA in pollici	Ø FLANGIA in mm.	ARTICOLO
	1"	44,40	OL2755
	1.1/4"	50,80	OL2756

* le semiflange sono vendute in coppia

MISURE FLANGE 6000 PSI

	Ø in pollici	Ø in mm.	SPESSORE in mm.
	1/2"	31,80	7,7
	3/4"	41,30	8,7
	1"	47,60	9,5
	1.1/4"	54,00	10,3
	1.1/2"	63,50	12,5
	2"	79,40	12,5

RACCORDO A FLANGIA 6000 PSI

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	31,80	7,7	OL2760
	1/2"	12,70	3/4"	41,30	8,7	OL2761
	5/8"	16,00	1/2"	31,80	7,7	OL2762
	5/8"	16,00	3/4"	41,30	8,7	OL2763
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	8,7	OL2765
	3/4"	19,00	1"	47,60	9,5	OL2766
	1"	25,40	3/4"	41,30	8,7	OL2767
	1"	25,40	1"	47,60	9,5	OL2768
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	10,3	OL2769
	1.1/4"	31,80	1"	47,60	9,5	OL2770
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	10,3	OL2771
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	12,5	OL2772
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	12,5	OL2773
	1.1/2"	38,10	2"	79,40	12,5	OL2774

O-RING PER TUTTE LE FLANGE

	INCH/POLLICI	ISO 3601.1	SAE J515	ARTICOLO
	1/2"	19,00x3,55	18,64x3,53	OL2870
	3/4"	25,00x3,55	24,69x3,53	OL2871
	1"	32,50x3,55	32,92x3,53	OL2872
	1.1/4"	37,50x3,55	37,69x3,53	OL2873
	1.1/2"	47,50x3,55	47,22x3,53	OL2874
	2"	56,00x3,55	56,74x3,53	OL2875

FLANGIA 90° 6000 PSI

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	31,80	7,7	OL2780
	1/2"	12,70	3/4"	41,30	8,7	OL2781
	5/8"	16,00	1/2"	31,80	7,7	OL2782
	5/8"	16,00	3/4"	41,30	8,7	OL2783
	3/4"	19,00	1/2"	31,80	7,7	OL2784
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	8,7	OL2785
	3/4"	19,00	1"	47,60	9,5	OL2786
	1"	25,40	3/4"	41,30	8,7	OL2787
	1"	25,40	1"	47,60	9,5	OL2788
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	10,3	OL2789
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	10,3	OL2791
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	12,5	OL2792
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	12,5	OL2793
	1.1/2"	38,10	2"	79,40	12,5	OL2794
	2"	50,80	2"	79,40	12,5	OL2795

FLANGIA 45° 6000 PSI


	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	1/2"	12,70	1/2"	31,80	7,7	OL2800
	1/2"	12,70	3/4"	41,30	8,7	OL2801
	5/8"	16,00	1/2"	31,80	7,7	OL2802
	5/8"	16,00	3/4"	41,30	8,7	OL2803
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	8,7	OL2805
	3/4"	19,00	1"	47,60	9,5	OL2806
	1"	25,40	3/4"	41,30	8,7	OL2807
	1"	25,40	1"	47,60	9,5	OL2808
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	10,3	OL2809
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	10,3	OL2811
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	12,5	OL2812
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	12,5	OL2813
	1.1/2"	38,10	2"	79,40	12,5	OL2814
	2"	50,80	2"	79,40	12,5	OL2815

SEMIFLANGE 6000 PSI E SUPERCAT

	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	ARTICOLO
	1/2"	31,80	OL2820
	3/4"	41,30	OL2821
	1"	44,40	OL2822
	1.1/4"	50,80	OL2823
	1.1/2"	63,50	OL2824
	2"	79,40	OL2825

* le semiflange sono vendute in coppia

MISURE FLANGE SUPERCAT

	Ø pollici	Ø mm.	SPESSORE mm.
	3/4"	41,30	14,3
	1"	47,60	14,3
	1.1/4"	54,00	14,3
	1.1/2"	63,50	14,3

RACCORDO A FLANGIA SUPER CAT

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	14,3	OL2830
	3/4"	19,00	1"	47,60	14,3	OL2831
	1"	25,40	1"	47,60	14,3	OL2832
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	14,3	OL2833
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	14,3	OL2834
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	14,3	OL2835
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	14,3	OL2836

RACCORDO 90° A FLANGIA SUPER CAT

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	14,3	OL2840
	3/4"	19,00	1"	47,60	14,3	OL2841
	1"	25,40	1"	47,60	14,3	OL2842
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	14,3	OL2843
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	14,3	OL2844
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	14,3	OL2845
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	14,3	OL2846

RACCORDO 45° A FLANGIA SUPER CAT

	Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø FLANGIA pollici	Ø FLANGIA mm.	SPESSORE mm.	ARTICOLO
	3/4"	19,00	3/4"	41,30	14,3	OL2850
	3/4"	19,00	1"	47,60	14,3	OL2851
	1"	25,40	1"	47,60	14,3	OL2852
	1"	25,40	1.1/4"	54,00	14,3	OL2853
	1.1/4"	31,80	1.1/4"	54,00	14,3	OL2854
	1.1/4"	31,80	1.1/2"	63,50	14,3	OL2855
	1.1/2"	38,10	1.1/2"	63,50	14,3	OL2856

* le semiflange si usano le 6000 psi

RACCORDO AD OCCHIO METRICO


Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø OCCHIO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	12,00	OL4046
3/16"	4,80	14,00	OL4047
1/4"	6,40	10,00	OL4048
1/4"	6,40	12,00	OL4049
1/4"	6,40	14,00	OL4050
1/4"	6,40	16,00	OL4051
5/16"	8,00	12,00	OL4053
5/16"	8,00	14,00	OL4060
5/16"	8,00	16,00	OL4061
5/16"	8,00	18,00	OL4062
3/8"	9,50	14,00	OL4063
3/8"	9,50	16,00	OL4064
3/8"	9,50	18,00	OL4065
3/8"	9,50	20,00	OL4066
3/8"	9,50	22,00	OL4067
1/2"	12,70	16,00	OL4068
1/2"	12,70	18,00	OL4069
1/2"	12,70	20,00	OL4070
1/2"	12,70	22,00	OL4071
5/8"	16,00	22,00	OL4072
3/4"	19,00	26,00	OL4073
1"	25,40	30,00	OL4074

RACCORDO AD OCCHIO GAS


Ø INTERNO TUBO pollici	Ø INTERNO TUBO mm.	Ø OCCHIO pollici	Ø OCCHIO mm.	ARTICOLO
3/16"	4,80	1/8"	9,72	OL4102
3/16"	4,80	1/4"	13,15	OL4103
1/4"	6,40	1/8"	9,72	OL4104
1/4"	6,40	1/4"	13,15	OL4105
1/4"	6,40	3/8"	16,62	OL4106
5/16"	8,00	1/4"	13,15	OL4115
5/16"	8,00	3/8"	16,62	OL4116
3/8"	9,50	3/8"	16,62	OL4117
3/8"	9,50	1/2"	20,95	OL4118
1/2"	12,70	3/8"	16,62	OL4119
1/2"	12,70	1/2"	20,95	OL4120
1/2"	12,70	5/8"	22,91	OL4121
1/2"	12,70	3/4"	26,44	OL4122
3/4"	19,00	3/4"	26,44	OL4124
1"	25,40	1"	33,24	OL4125

VITE FORATA GAS

	Ø pollici	Ø mm.	ARTICOLO
	1/4"	13,15	OL4541
	3/8"	16,62	OL4542
	1/2"	20,95	OL4543
	3/4"	26,44	OL4544
	1"	33,24	OL4545

VITE FORATA GAS DOPPIA

	Ø pollici	Ø mm.	ARTICOLO
	1/4"	13,15	OL4500
	3/8"	16,62	OL4501
	1/2"	20,95	OL4502
	3/4"	26,44	OL4503
	1"	33,24	OL4504

NIPPLO GAS

	Ø pollici	Ø mm.	ARTICOLO
	1/4"	9,72	OL5000
	1/4"	13,15	OL5001
	3/8"	16,62	OL5002
	1/2"	20,95	OL5003
	5/8"	22,91	OL5004
	3/4"	26,44	OL5005
	1"	33,24	OL5006
	1.1/4"	41,91	OL5007
	1.1/2"	47,98	OL5008
	2"	59,61	OL5009


NIPPLO ADATTATORE DI RIDUZIONE GAS

	Ø pollici	Ø mm.	Ø pollici	Ø mm.	ARTICOLO
	3/8"	16,62	1/8"	9,72	OL5112
	3/8"	16,62	1/4"	13,15	OL5115
	1/2"	19,00	1/4"	13,15	OL5116
	1/2"	19,00	3/8"	16,62	OL5120
	5/8"	22,91	1/2"	20,95	OL5121
	3/4"	26,44	3/8"	16,62	OL5121.1
	3/4"	26,44	1/2"	20,95	OL5122
	1"	33,24	3/8"	16,62	OL5123
	1"	33,24	1/2"	20,95	OL5149
	1"	33,24	3/4"	26,44	OL5150
	1.1/4"	41,91	1/2"	19,00	OL5150.1
	1.1/4"	41,91	3/4"	26,44	OL5150.2
	1.1/4"	41,91	1"	33,24	OL5150.3
	1.1/2"	47,98	3/4"	26,44	OL5150.4
	1.1/2"	47,98	1"	33,24	OL5150.5
	1.1/2"	47,98	1.1/4"	41,91	OL5150.6
	2"	57,00	1"	33,24	OL5150.7
	2"	57,00	1.1/4"	41,91	OL5150.8
	2"	57,00	1.1/2"	47,98	OL5150.9

NIPPLO METRICO

	Ø mm.	PASSO	ARTICOLO
	10	1,00	OL4909
	12	1,50	OL4910
	14	1,50	OL4911
	16	1,50	OL4912
	18	1,50	OL4913
	20	1,50	OL4914
	22	1,50	OL4915
	24	1,50	OL4916
	26	1,50	OL4917
	30	1,50	OL4918

NIPPLO ADATTATORE METRICO GAS

	Ø pollici	Ø mm.	Ø mm.	PASSO	ARTICOLO
	1/4"	13,15	10,00	1,00	OL5296
	1/4"	13,15	12,00	1,50	OL5297
	1/4"	13,15	14,00	1,50	OL5298
	1/4"	13,15	16,00	1,50	OL5299
	1/4"	13,15	18,00	1,50	OL5299.1
	1/4"	13,15	22,00	1,50	OL5299.2
	3/8"	16,62	12,00	1,50	OL5299.3
	3/8"	16,62	14,00	1,50	OL5299.4
	3/8"	16,62	16,00	1,50	OL5300
	3/8"	16,62	18,00	1,50	OL5301
	3/8"	16,62	20,00	1,50	OL5302
	3/8"	16,62	22,00	1,50	OL5303
	1/2"	20,95	14,00	1,50	OL5304
	1/2"	20,95	16,00	1,50	OL5305
	1/2"	20,95	18,00	1,50	OL5306
	1/2"	20,95	20,00	1,50	OL5307
	1/2"	20,95	22,00	1,50	OL5310
	1/2"	20,95	24,00	1,50	OL5311
	1/2"	20,95	26,00	1,50	OL5312
	5/8"	22,91	22,00	1,50	OL5313
	3/4"	26,44	18,00	1,50	OL5314
	3/4"	26,44	20,00	1,50	OL5315
	3/4"	26,44	22,00	1,50	OL5316
	3/4"	26,44	26,00	1,50	OL5317
	3/4"	26,44	30,00	1,50	OL5318
	1"	33,24	26,00	1,50	OL5319
	1"	33,24	30,00	1,50	OL5319.1

NIPPOLO ADATTATORE GAS JIC

	Ø pollici	Ø mm.	Ø pollici GAS	Ø mm.	ARTICOLO
	7/16"	11,11	1/4	13,15	OL5151
	9/16"	14,20	1/4	13,15	OL5152
	9/16"	14,20	3/8	16,62	OL5153
	3/4"	19,05	3/8	16,62	OL5154.1
	3/4"	19,05	1/2	20,95	OL5154.2
	7/8"	22,22	3/8	16,62	OL5154.3
	7/8"	22,22	1/2	20,95	OL5155
	1.1/16"	26,50	3/4	26,44	OL5156

ADATTATORE FEMMINA GAS

	Ø pollici	Ø mm.	ARTICOLO
	1/8"	8,70	OL5349
	1/4"	11,75	OL5350
	3/8"	15,25	OL5351
	1/2"	19,00	OL5352
	3/4"	24,50	OL5353
	1"	30,60	OL5354
	1.1/4"	39,25	OL5355
	1.1/2"	45,25	OL5356
	2"	57,00	OL5357

ADATTATORE 90° FEMMINA MASCHIO GAS

	Ø MASCHIO pollici	Ø MASCHIO mm.	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	ARTICOLO
	1/4"	13,15	1/4"	11,75	OL4010
	3/8"	16,62	3/8"	15,25	OL4011
	1/2"	20,95	1/2"	19,00	OL4012
	3/4"	26,44	3/4"	24,50	OL4013
	1"	33,24	1"	30,60	OL4014

ADATTATORE A TAPPO MASCHIO FEMMINA GAS

	Ø MASCHIO pollici	Ø MASCHIO mm.	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	ARTICOLO
	1/4"	13,15	1/8"	8,70	OL5174
	3/8"	16,62	1/4"	11,75	OL5175
	1/2"	20,95	1/4"	11,75	OL5179
	1/2"	20,95	3/8"	15,25	OL5180
	3/4"	26,44	3/8"	15,25	OL5181
	3/4"	26,44	1/2"	19,00	OL5185
	1"	33,24	1/2"	19,00	OL5186
	1"	33,24	3/4"	24,50	OL5190
	1.1/4"	33,24	3/4"	24,50	OL5190.1
	1.1/4"	41,91	1"	30,60	OL5191
	1.1/2"	47,98	1.1/4"	39,25	OL5192
	2"	59,61	1.1/2"	45,25	OL5193

ADATTATORE MASCHIO FEMMINA GAS



Ø MASCHIO pollici	Ø MASCHIO mm.	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	ARTICOLO
1/4"	13,15	1/8"	9,72	OL5209
1/4"	13,15	3/8"	15,25	OL5210
3/8"	16,62	1/4"	11,75	OL5211
3/8"	16,62	1/2"	19,00	OL5212
1/2"	20,95	1/4"	11,75	OL5212.1
1/2"	20,95	3/8"	15,25	OL5214
1/2"	20,95	3/4"	24,50	OL5215
3/4"	26,44	1/4"	11,75	OL5216
3/4"	26,44	3/8"	19,00	OL5220
3/4"	26,44	1/2"	19,00	OL5221
3/4"	26,44	1"	30,60	OL5222
1"	33,24	1/2"	19,00	OL5223
1"	33,24	3/4"	24,50	OL5224
1"	33,24	1.1/4"	39,25	OL5225
1.1/4"	41,91	3/4"	24,50	OL5226
1.1/4"	41,91	1"	30,60	OL5227
1.1/4"	41,91	1.1/2"	45,25	OL5228
1.1/2"	47,98	1.1/4"	39,25	OL5229
2"	59,61	1.1/2"	45,25	OL5230

TAPPO FEMMINA GAS



Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	ARTICOLO
1/4"	11,75	OL6001
3/8"	15,25	OL6002
1/2"	19,00	OL6003
3/4"	24,50	OL6004
1"	30,60	OL6005
1.1/4"	39,25	OL6006
1.1/2"	45,25	OL6007
2"	57,00	OL6008

TAPPO MASCHIO GAS



Ø MASCHIO pollici	Ø MASCHIO mm.	ARTICOLO
1/4"	13,15	OL6010
3/8"	16,62	OL6011
1/2"	20,95	OL6012
3/4"	26,44	OL6013
1"	33,24	OL6014
1.1/4"	41,91	OL6015
1.1/2"	47,98	OL6016
2"	59,61	OL6017

TAPPO FEMMINA JIC

	Ø FEMMINA		ARTICOLO
	pollici	mm.	
	7/16"	9,85	
	1/2"	11,34	
	9/16"	12,89	
	3/4"	17,42	
	7/8"	20,41	

TAPPO MASCHIO JIC

	Ø MASCHIO		ARTICOLO
	pollici	mm.	
	7/16"	11,11	
	1/2"	12,70	
	9/16"	14,20	
	3/4"	19,05	
	7/8"	22,22	

TAPPO FEMMINA METRICA

	Ø FEMMINA mm.		ARTICOLO
	12x1,5		OL7020
	14x1,5		OL7021
	16x1,5		OL7022
	18x1,5		OL7023
	20x1,5		OL7024
	22x1,6		OL7025

TAPPO MASCHIO METRICO

	Ø MASCHIO mm.		ARTICOLO
	12x1,5		OL7010
	14x1,5		OL7011
	16x1,5		OL7012
	18x1,5		OL7013
	20x1,5		OL7014
	22x1,6		OL7015

RONDELLE DI TENUTA METALLO GOMMA BONDED



RONDELLE DI TENUTA METRICHE

Ø NOMINALE mm.	Ø INTERNO mm.	Ø ESTERNO mm.	ARTICOLO
5	5,21	8,38	AH1108
6	6,86	13,34	AH1109
8	8,64	13,34	AH1111
10	10,37	15,88	AH1112
12	12,70	18,00	AH1114
14	14,86	22,23	AH1116
15	15,83	22,23	AH1117
16	16,51	25,40	AH1118
18	18,70	25,40	AH1119
20	21,54	28,58	AH1121
22	23,49	31,75	AH1122
24	24,26	33,27	AH1124
26	27,05	34,93	AH1125
28	29,33	36,58	AH1127
30	30,81	38,10	AH1128
33	33,89	42,80	AH1129

RONDELLE DI TENUTA IN POLLICI

Ø IN POLLICI	Ø INTERNO mm.	Ø ESTERNO mm.	ARTICOLO
1/8"	10,37	15,88	AH1233
1/4"	13,74	20,57	AH1234
3/8"	17,28	23,80	AH1235
1/2"	21,54	28,58	AH1236
5/8"	23,49	31,75	AH1237
3/4"	27,05	34,93	AH1238
7/8"	30,81	38,10	AH1239
1"	33,89	42,80	AH1240
1.1/4"	42,93	52,38	AH1241
1.1/2"	48,44	58,60	AH1242

RONDELLE IN ACCIAIO, CON ELEMENTO IN GOMMA A LABBRO, VULCANIZZATO SUL DIAMETRO INTERNO, PER LA TENUTA SU VITI, BULLONI, RACCORDI, NIPPLI, TAPPI.

IL LABBRO DI TENUTA VIENE COMPRESSO ATTRAVERSO IL SERRAGGIO DEL DADO, FINO AD OTTENERE IL CONTATTO METALLO METALLO.

ASSORTIMENTI O-RING

ASSORTIMENTO O-RING METRICI

	PZ PER SERIE	DIAMETRO	PESO g	ARTICOLO
	 20 X R01 Ø 3,0 MM - 10 X R17 Ø 20,0 MM 20 X R02 Ø 4,4 MM - 10 X R18 Ø 22,0 MM 18 X R03 Ø 5,0 MM - 10 X R19 Ø 23,5 MM 23 X R04 Ø 7,0 MM - 10 X R20 Ø 25,0 MM 23 X R05 Ø 10,0 MM - 10 X R21 Ø 26,5 MM 23 X R06 Ø 13,0 MM - 10 X R22 Ø 28,0 MM 14 X R07 Ø 10,0 MM - 10 X R23 Ø 30,0 MM 13 X R08 Ø 11,0 MM - 10 X R24 Ø 31,0 MM 14 X R09 Ø 13,0 MM - 10 X R25 Ø 33,0 MM 13 X R10 Ø 14,0 MM - 10 X R26 Ø 34,5 MM 14 X R11 Ø 16,0 MM - 10 X R27 Ø 36,0 MM 14 X R12 Ø 18,0 MM - 10 X R28 Ø 38,0 MM 13 X R13 Ø 19,0 MM - 10 X R29 Ø 41,0 MM 14 X R14 Ø 21,0 MM - 10 X R30 Ø 44,0 MM 13 X R15 Ø 22,0 MM - 10 X R31 Ø 47,0 MM 10 X R16 Ø 18,0 MM - 10 X R32 Ø 50,0 MM	3-50	630	ZK970.0130

ASSORTIMENTO O-RING POLLICI

	PZ PER SERIE	PESO g	ARTICOLO
	 20 X R01 Ø 1/8" - 10 X R17 Ø 13/16" 20 X R02 Ø 3/16" - 10 X R18 Ø 7/8" 20 X R03 Ø 1/4" - 10 X R19 Ø 15/16" 20 X R04 Ø 5/16" - 10 X R20 Ø 1" 20 X R05 Ø 3/8" - 10 X R21 Ø 1.1/16" 20 X R06 Ø 1/2" - 10 X R22 Ø 1.1/8" 13 X R07 Ø 3/8" - 10 X R23 Ø 1.3/16" 13 X R08 Ø 7/16" - 10 X R24 Ø 1.1/4" 13 X R09 Ø 1/2" - 10 X R25 Ø 1.5/16" 13 X R10 Ø 9/16" - 10 X R26 Ø 1.3/8" 13 X R11 Ø 5/8" - 10 X R27 Ø 1.7/16" 13 X R12 Ø 11/16" - 10 X R28 Ø 1.1/2" 13 X R13 Ø 3/4" - 10 X R29 Ø 1.5/8" 13 X R14 Ø 13/16" - 10 X R30 Ø 1.3/4" 13 X R15 Ø 7/8" - 10 X R31 Ø 1.7/8" 10 X R16 Ø 3/4" - 10 X R32 Ø 2"	600	ZK970.0350

INNESTI A VALVOLA

INNESTO RAPIDO FEMMINA A VALVOLA ISO 7241-1 PARTE A



Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
1/4"	11,75	350	OL8002
3/8"	15,25	300	OL8004
1/2"	19,00	250	OL8006
3/4"	24,50	250	OL8008
1"	30,60	230	OL8010
1.1/4"	39,25	230	OL8012
1.1/2"	45,25	190	OL8014
2"	57,00	130	OL8016

INNESTO RAPIDO MASCHIO A VALVOLA ISO 7241-1 PARTE A



Ø MASCHIO pollici	Ø FILETTO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
1/4"	11,75	350	OL8001
3/8"	15,25	300	OL8003
1/2"	19,00	250	OL8005
3/4"	24,50	250	OL8007
1"	30,60	230	OL8009
1.1/4"	39,25	230	OL8011
1.1/2"	45,25	190	OL8013
2"	57,00	130	OL8015

CARATTERISTICHE

ESECUZIONE STANDARD IN ACCIAIO CON ALTA PERCENTUALE DI CARBONIO, TEMPRA AD INDUZIONE PER LE PARTI SOGGETTE AD USURA.

GUARNIZIONE IN GOMMA NITRILICA NBR ANTIOILIO, ANELLI ANTIESTRUSIONE IN PTFE.

INNESTABILITA' IN ASSENZA DI PRESSIONE.

APPLICAZIONI

INDUSTRIA, AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA

COMPATIBILI CON FASTER ANV - MB

INNESTI FACCIA PIANA

INNESTO RAPIDO FEMMINA FACCIA PIANA ISO 16028

	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	400	OL8040
	3/8"	15,25	375	OL8042
	1/2"	19,00	350	OL8044
	3/4"	24,50	350	OL8046
	1"	30,60	350	OL8048
	1.1/4"	39,25	350	OL8050

INNESTO RAPIDO MASCHIO FACCIA PIANA ISO 16028

	Ø MASCHIO pollici	Ø FILETTO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	400	OL8041
	3/8"	15,25	375	OL8043
	1/2"	19,00	350	OL8045
	3/4"	24,50	350	OL8047
	1"	30,60	350	OL8049
	1.1/4"	39,25	350	OL8051

CARATTERISTICHE

ESECUZIONE STANDARD IN ACCIAIO CON ALTA PERCENTUALE DI CARBONIO ZINCATO E PASSIVATO GIALLO, TEMPRA AD INDUZIONE PER LE PARTI SOGGETTE AD USURA, GUARNIZIONI IN GOMMA NITRILICA NBR ANTIOILIO POLIURETANO, ANELLI ANTIESTRUSIONE IN PTFE.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25°C + 100°C

SISTEMA DI SICUREZZA CONTRO LO SGANCIAMENTO ACCIDENTALE

ELIMINA LA PERDITA D'OLIO NELL'AGGANCIO E SGANCIO DELL'INNESTO

EVITA L'INTROMISSIONE D'ARIA DURANTE LA CONNESSIONE

COMPATIBILE CON FASTER FFI - FFJ - STUCCHI FIRG

INNESTI A SFERA

INNESTO RAPIDO FEMMINA A SFERA

	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	350	OL8020
	3/8"	15,25	315	OL8022
	1/2"	19,00	250	OL8024
	3/4"	24,50	250	OL8026
	1"	30,60	230	OL8028

INNESTO RAPIDO MASCHIO A SFERA

	Ø MASCHIO pollici	Ø FILETTO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	350	OL8021
	3/8"	15,25	315	OL8023
	1/2"	19,00	250	OL8025
	3/4"	24,50	250	OL8027
	1"	30,60	230	OL8029

CARATTERISTICHE

ESECUZIONE STANDARD IN ACCIAIO CON ALTA PERCENTUALE DI CARBONIO, TEMPRA AD INDUZIONE PER LE PARTI SOGGETTE AD USURA

GUARNIZIONE IN GOMMA NITRILICA NBR ANTIOLIO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25°C +125°C

INNESTABILI SENZA PRESSIONE

LA FEMMINA E MASCHIO DA 1/2" SONO COMPATIBILI CON LA NORMA ISO 7241 - 1 - A

INNESTI A VITE

INNESTO RAPIDO FEMMINA A VITE CON VALVOLA

	Ø FEMMINA pollici	Ø FEMMINA mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	500	OL8060
	3/8"	15,25	450	OL8062
	1/2"	19,00	400	OL8064
	3/4"	24,50	350	OL8066
	1"	30,60	300	OL8068
	1.1/4"	39,25	250	OL8070
	1.1/2"	45,25	220	OL8072
	2"	57,00	150	OL8074

INNESTO RAPIDO MASCHIO A VITE CON VALVOLA

	Ø MASCHIO pollici	Ø FILETTO mm.	PRESSIONE DI ESERCIZIO BAR	ARTICOLO
	1/4"	11,75	500	OL8061
	3/8"	15,25	450	OL8063
	1/2"	19,00	400	OL8065
	3/4"	24,50	350	OL8067
	1"	30,60	300	OL8069
	1.1/4"	39,25	250	OL8071
	1.1/2"	45,25	220	OL8073
	2"	57,00	150	OL8075

CARATTERISTICHE

ESECUZIONE STANDARD IN ACCIAIO ALTA PERCENTUALE DI CARBONIO, TEMPRA AD INDUZIONE PER LE PARTI SOGGETTE AD USURA

GUARNIZIONI IN GOMMA NITRILICA NBR ANTIOILIO

ANELLI ANTIESTRUSIONE IN PTFE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25°C +125°C

UTILIZZO

INDUSTRIA, AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA

INNESTI RAPIDI A VALVOLA "MB TIPO TV"

	DESCRIZIONE	Ø MASCHIO pollici	ARTICOLO
	INNESTO RAPIDO MASCHIO A VALVOLA MB STANDAR	3/4"	OL8090

	DESCRIZIONE	Ø FEMMINA pollici	ARTICOLO
	INNESTO RAPIDO FEMMINA A VALVOLA MB STANDARD	3/4"	OL8099

TAPPI IN PVC PER INNESTI RAPIDI FEMMINA ALTA PRESSIONE

	DESCRIZIONE	Ø FEMMINA pollici	ARTICOLO
	TAPPI IN PVC PER INNESTI RAPIDI FEMMINA	1/4"	OL8080
		3/8"	OL8082
		1/2"	OL8084
		3/4"	OL8086
		1"	OL8088

TAPPI IN PVC PER INNESTI RAPIDI MASCHIO ALTA PRESSIONE

	DESCRIZIONE	Ø FEMMINA pollici	ARTICOLO
	TAPPI IN PVC PER INNESTI RAPIDI MASCHIO	1/4"	OL8081
		3/8"	OL8083
		1/2"	OL8085
		3/4"	OL8087
		1"	OL8089