

INDICE

SPIRALI ELETTRICHE E ADATTATORI.....	2
SPIRALI ARIA.....	3
PRESE E SPINE	5
STACCABATTERIE.....	11
GIUNTI DI SEMIACCOPPIAMENTO ISO.....	13

SPIRALI ELETTRICHE E ADATTATORI

SPIRALE ELETTRICA TIPO "S"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 7 POLI (6 FEMMINE - 1 MASCHIO) TIPO EUROPA "S" - IN POLIURETANO SEZIONE SPIRALE Ø 35mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m.</p> <p>ERICH JAEGER </p>	-	AC11060

SPIRALE ELETTRICA TIPO "N"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 7 POLI (7 FEMMINE) TIPO EUROPA "N" - IN POLIURETANO SEZIONE SPIRALE Ø 20mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m. - FONDELLO NERO MENBER'S </p>	IN ESAURIMENTO	AC1104

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 7 POLI (7 FEMMINE) TIPO EUROPA "N" - IN POLIURETANO SEZIONE SPIRALE Ø 30mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m.</p> <p>ERICH JAEGER </p>	-	AC11061

SPIRALE ELETTRICA "ABS" ADR

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 7 POLI - TIPO "ABS" "EBS"- POLIURETANO SEZIONE SPIRALE Ø 50mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m. -</p> <p>ERICH JAEGER </p>	-	AC11050

SPIRALE EBS

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 7 POLI - TIPO "ABS" "EBS" - POLIURETANO SEZIONE SPIRALE Ø 50mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m.</p>	-	AC11059

SPIRALE ELETTRICA 15 POLI ADR

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 15 POLI - SEZIONE SPIRALE Ø 55mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m. - ERICH JAEGER </p>	-	AC11051

SPIRALE ELETTRICA 15 POLI

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 15 POLI - SEZIONE SPIRALE Ø 55mm. 24V LUNGHEZZA MAX 3,5m. -</p>	-	AC110591

ADATTATORE BISPIRALE DA 7>15 POLI ADR


	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>SPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICA A 15 POLI + 2 DEVIAZIONI RIDOTTE BI-SPIRALE DA 15 POLI 7 POLI "N-S" LUNGHEZZA MAX 3,5m. 24V ERICH JAEGER </p>	-	AC11052

BISPIRALE ELETTRICA K

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	<p>ADATTATORE BISPIRALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO SPINA 15 POLI > 7 POLI N +7 S</p> <ul style="list-style-type: none"> - LUNGHEZZA 3,5 MT - 15 CONTATTI ALIMENTATI - SPINE COSTAMPATE 	AC11058

ADATTATORE DA 7>15 POLI COMPATTO

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	<p>ADATTATORE DI COLLEGAMENTO PER SPINE "N-S" DA 7-15 POLI COMPATTO</p> <p>ERICH JAEGER </p>	-	AC11053



VERSIONE 1_07/2015 * Le marche utilizzate in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare l'articolo. Tutti i componenti citati sui nostri cataloghi e listini non sono originali ma perfettamente compatibili e intercambiabili.

SPIRALI ARIA

SPIRALI ARIA RIDOTTE IN RILSAN

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE ROSSO - RILSAN - Ø 94mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm	-	AC1086.1
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE GIALLA - RILSAN - Ø 94mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm	-	AC1088.1
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE NERA - RILSAN - Ø 94mm - RACCORDI PASSAPARETE Ø 18X1,5mm	-	AC1089

SPIRALI ARIA RIDOTTE IN POLIURETANO

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE ROSSO - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm PORTA SPIRALE METALLICA	-	AC1086.2
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE GIALLA - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm PORTA SPIRALE METALLICA	-	AC1088.2

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE ROSSO - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm PORTA SPIRALE IN PLASTICA	-	AC10864
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE GIALLA - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm PORTA SPIRALE IN PLASTICA	-	AC10865

SPIRALI ARIA IN POLIURETANO

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE NERA - POLIURETANO - Ø 74mm RACCORDI PASSAPARETE Ø 18X1,5mm CODOLO GIALLO	-	AC1089.1
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE NERA - POLIURETANO - Ø 74mm RACCORDI PASSAPARETE Ø 18X1,5mm CODOLO ROSSO	-	AC1089.2

	DESCRIZIONE	COLORE	ARTICOLO
	CALZA ELASTICIZZATA PER SPIRALI - PREVIENE AGGROVIGLIAMENTI - RIVESTE E PROTEGGE - ELASTICIZZATA E LAVABILE - LUNGHEZZA 220 cm - ADATTA SINO A DIAMETRO 110 mm - FASCETTE PER FISSAGGIO INCLUSE	ROSSO	AC10860
		GIALLO	AC10861
		NERO	AC10890

SPIRALI SOTTOTIMONE

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE ROSSA - RILSAN - Ø 90mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm \ Ø 22X1,5mm	-	AC1170
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE ROSSA - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm \ Ø 16X1,5mm	-	AC11710

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE GIALLA - RILSAN - Ø 90mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm \ Ø 22X1,5mm	-	AC1171
	SPIRALE PER IMPIANTO FRENANTE GIALLA - POLIURETANO - Ø 74mm - RACCORDI Ø 16X1,5mm \ Ø 16X1,5mm	-	AC11712

PRESE E SPINE

PRESA DA PARCHEGGIO

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA DI PARCHEGGIO PER SPIRALI 7 POLI	-	AC1115
	PRESA DI PARCHEGGIO PER SPIRALI 15 POLI "ABS" E "EBS" MEMBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1114

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA PER SPIRALI 7 POLI TIPO "N" - 24V IN ALLUMINIO - CONTATTI LAMELLARI ERICH JAEGER 	-	AC11080

PRESA 7 POLI TIPO "S"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA PER SPIRALI 7 POLI TIPO "S" - 24V IN ALLUMINIO - CONTATTI LAMELLARI ERICH JAEGER 	-	AC11081

SPINA 7 POLI TIPO "N"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI 7 POLI TIPO "N" - 24V - IN ALLUMINIO ERICH JAEGER 	-	AC11090

SPINA 7 POLI TIPO "S"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI 7 POLI TIPO "S" - 24V - IN ALLUMINIO ERICH JAEGER 	-	AC11091

PRESA PER SPIRALI "EBS"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA PER SPIRALI "EBS" "ABS" IN PLASTICA - CONTATTI SERRAFILO ERICH JAEGER 	-	AC11054

PRESA PER SPIRALI 15 POLI

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA PER SPIRALI 15 POLI IN PLASTICA - CONTATTI SERRAFILO MEMBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1107.26

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PRESA PER SPIRALE ELETTRICA 15 POLI - CONTATTI SERRAFILO ERICH JAEGER 	-	AC11056

SPINA PER SPIRALI "ABS"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI "ABS" IN PLASTICA - CONTATTI A PINZARE MEMBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1111

SPINA PER SPIRALI "EBS"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI "EBS" IN PLASTICA - CONTATTI A PINZARE MEMBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1113

SPINA PER SPIRALI "EBS"

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI "EBS" IN PLASTICA - CONTATTI A SERRAFILO MENBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1113.1

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI "EBS" "ABS" CONTATTI A SERRAFILO ERICH JAEGER 	-	AC11055

SPINA PER SPIRALI 15 POLI

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALI 15 POLI IN PLASTICA - CONTATTI A SERRAFILO MENBER'S 	IN ESAURIMENTO	AC1107.25

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	SPINA PER SPIRALE ELETTRICA 15 POLI CONTATTI A SERRAFILO ERICH JAEGER 	-	AC11057

CONTATTO FEMMINA A VITE PER SPINE

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONTATTO FEMMINA PER SPINE - ATTACCO A VITE	IN ESAURIMENTO	AC1120

KIT CONTATTI MASCHIO A PINZARE PER PRESE

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT 5 PZ CONTATTO MASCHIO PER PRESE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 6 mm ²	IN ESAURIMENTO	AC1117

CONTATTO MASCHIO A PINZARE PER PRESE

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONTATTO MASCHIO PER PRESE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 1,5 mm ²	IN ESAURIMENTO	AC1118

CONTATTO MASCHIO A PINZARE PER PRESE

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>CONTATTO MASCHIO PER PRESE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 4 mm²</p>	IN ESAURIMENTO	AC1119

CONTATTO FEMMINA A PINZARE PER SPINE

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>CONTATTO FEMMINA PER SPINE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 1,5 mm²</p>	IN ESAURIMENTO	AC1122

CONTATTO FEMMINA A PINZARE PER SPINE

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>CONTATTO FEMMINA PER SPINE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 4 mm²</p>	IN ESAURIMENTO	AC1123

CONTATTO FEMMINA A PINZARE PER SPINE

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>CONTATTO FEMMINA PER SPINE - ATTACCO A PINZARE FILO Ø 6 mm²</p>	IN ESAURIMENTO	AC1121

SPINA BIPOLARE PER BATTERIE IVECO STRALIS E 6

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>APPLICAZIONE: PRESA PER BATTERIA IVECO STRALIS E 6</p> <p>SPINA BIPOLARE PER PRESA BATTERIE TENSIONE NOMINALE 24V - DIAMETRO CONDOTTO 35mm - CONTATTO A SPINA SALDATA</p>	-	AC1125

CONNETTORE 80A. PER CAVO DA Ø 25 mm²

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA DIN 80A - PER CAVO Ø 25mm²</p>	-	AV1430
CONNETTORE FEMMINA PORTAMASCHIO	-	AV1429
CONNETTORE MASCHIO MANIGLIA - PORTAFEMMINA	-	AV1428

CONNETTORE 160A. PER CAVO DA Ø 50 mm²

DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
 <p>KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA DIN 160A - PER CAVO Ø 50mm²</p>	-	AV1434
CONNETTORE FEMMINA PORTAMASCHIO	-	AV1433
CONNETTORE MASCHIO MANIGLIA - PORTAFEMMINA	-	AV1432

CONNETTORE 320A. PER CAVO DA Ø 70 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA DIN 320A - PER CAVO Ø 70mm ²	-	AV1438
	CONNETTORE FEMMINA PORTAMASCHIO	-	AV1436
	CONNETTORE MASCHIO MANIGLIA - PORTAFEMMINA	-	AV1435

CONNETTORE 160A. PER CAVO DA Ø 35 mm²

 <p>* FISSAGGIO CAVO SERRAFILO</p>	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA 160A - PER CAVO Ø 35mm ²	-	AV1439
	CONNETTORE FEMMINA CON MANIGLIA - SPINA	-	AV1440
	CONNETTORE MASCHIO PER VEICOLO - PRESA	-	AV1441
	CONNETTORE AUSILIARIO MASCHIO	-	AV1442
	CONNETTORE AUSILIARIO FEMMINA	-	AV1443

CONNETTORE 160A. PER CAVO DA Ø 35 mm² CON SENSORE CONTATTO

 <p>* FISSAGGIO CAVO SERRAFILO</p> <p>SENSORE DI CONTATTO</p>	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA 160A - PER CAVO Ø 35mm ²	-	AV14500
	CONNETTORE MASCHIO RIF. A CON MANIGLIA - SPINA	-	AV14520
	CONNETTORE FEMMINA RIF. B PER VEICOLO - PRESA	-	AV14540
	CUFFIA PROTEZIONE CONNETTORE MASCHIO RIF. C	-	AV14560
	CUFFIA PROTEZIONE CONNETTORE MASCHIO RIF. D	-	AV14580

CONNETTORE 250A. PER CAVO DA Ø 50 mm²

 <p>* FISSAGGIO CAVO A SALDARE</p>	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT CONNETTORI MASCHIO FEMMINA MANIGLIA 250A - PER CAVO Ø 50mm ²	-	AV1444
	CONNETTORE FEMMINA CON MANIGLIA - SPINA	-	AV1445
	CONNETTORE MASCHIO PER VEICOLO - PRESA	-	AV1446
	CONNETTORE AUSILIARIO MASCHIO	-	AV1442
CONNETTORE AUSILIARIO FEMMINA	-	AV1443	

CONNETTORI "SR" PER CAVO Ø 13,5 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONNETTORE SERIE "SB" 175A - CAVO Ø 13,5mm ² - ROSSO - 24V	-	AV1400
CONNETTORE SERIE "SB" 50A - CAVO Ø 13,5mm ² - GRIGIO - 36V	-	AV1401	

CONNETTORI "SR" PER CAVO Ø 50 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONNETTORE SERIE "SB" 175A - CAVO Ø 50mm ² - GRIGIO - 36V	-	AV1404
	CONNETTORE SERIE "SB" 175A - CAVO Ø 50mm ² - ROSSO - 24V	-	AV1406
MANIGLIA CON VITERIA - ROSSO	-	AV1408	

CONNETTORI "SB" PER CAVO Ø 70 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONNETTORE SERIE "SB" 350A - CAVO Ø 70mm ² - ROSSO - 24V	-	AV1409
	CONNETTORE SERIE "SB" 350A - CAVO Ø 70mm ² - GRIGIO - 36V	-	AV1410
	CONNETTORE SERIE "SB" 350A - CAVO Ø 70mm ² - BLU - 48V	-	AV1411
	CONNETTORE SERIE "SB" 350A - CAVO Ø 70mm ² - VERDE - 72V	-	AV1412
MANIGLIA CON VITERIA - ROSSO	-	AV1413	

CONNETTORI "SBE" 160A PER CAVO Ø 50 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - GIALLO - 36V	-	AV1414
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - ROSSO - 48V	-	AV1415
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - GRIGIO - 80V	-	AV1416
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - BLU - 72V	-	AV1417
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - VERDE - 24V	-	AV1418
	CONNETTORE SERIE "SBE" 160A - CAVO Ø 50mm ² - NERO - 96V	-	AV1419
MANIGLIA CON VITERIA - ROSSO	-	AV1408	

CONNETTORI "SBE" 320A PER CAVO Ø 70 mm²

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - GRIGIO - 36V	-	AV1421
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - BLU - 48V	-	AV1422
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - NERO - 80V	-	AV1423
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - VERDE - 72V	-	AV1424
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - ROSSO - 24V	-	AV1425
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - MARRONE - 96V	-	AV1426
	CONNETTORE SERIE "SBE" 320A - CAVO Ø 70mm ² - PORPORA - 120V	-	AV1427
	MANIGLIA CON VITERIA - ROSSO	-	AV1413

STACCABATTERIE

STACCA BATTERIE 12/24V

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE MANICO ASPORTABILE	-	N9001
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
GRADO DI PROTEZIONE: IP65			

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE MANICO FISSO	-	N9002
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
GRADO DI PROTEZIONE: IP66			

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE MANICO ASPORTABILE	-	N9003
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
GRADO DI PROTEZIONE: IP66			

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE MANICO FISSO	-	N9004
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
	GRADO DI PROTEZIONE: IP66		

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE MANICO FISSO	-	N9005
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
	GRADO DI PROTEZIONE: IP65		

STACCA BATTERIE 12/24V

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE CON CHIAVE ASPORTABILE	-	N9006
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
	GRADO DI PROTEZIONE: IP65		

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE A PULSANTE	-	N9007
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 250		
	CORRENTE DI PICCO 5": 2500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
	GRADO DI PROTEZIONE: IP65		

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE CON CHIAVE ASPORTABILE	-	N9008
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 100		
	CORRENTE DI PICCO 5": 500		
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
	GRADO DI PROTEZIONE: IP4X *PROTEZIONE PER GLI INCENDI CONSIGLIATA PER I TRASPORTI IN A.D.R.		

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	STACCA BATTERIE UNIPOLARE CON CHIAVE ASPORTABILE PROTEZIONE IN GOMMA		
	VOLT: 12/24V - AMPERE MAX: 100		
	CORRENTE DI PICCO 5": 500	-	N9009
	TEMP. DI ESERCIZIO: TRA I -40 E +80 C°		
GRADO DI PROTEZIONE: IP43			

GIUNTI DI SEMIACCOPIAMENTO ISO

KIT MANIGLIE PER GIUNTI

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	KIT MANIGLIE PER GIUNTI DI SEMIACCOPIAMENTO GIALLE/ROSSE	-	AC1090

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	PROLUNGA OTTONE MASCHIO FEMMINA 16X1.5	-	AD18000

GIUNTI DI SEMIACCOPIAMENTO

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO ROSSO - SENZA VALVOLA	-	AZ2002
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO GIALLO - SENZA VALVOLA	-	AZ2001

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO ROSSO - CON VALVOLA	-	AZ2004
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO GIALLO - CON VALVOLA	-	AZ2003

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO ROSSO - SENZA VALVOLA CON FILTRO	-	AZ2012
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO GIALLO - SENZA VALVOLA CON FILTRO	-	AZ2013

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO ROSSO - CON FILTRO BERTOCCO	-	AZ20140
	GIUNTO DI SEMIACCOPIAMENTO GIALLO - CON FILTRO BERTOCCO	-	AZ20141

MULTIPRESA CON ATTACCO SPIRALE

	DESCRIZIONE	ARTICOLO
	VALVOLA SEMIACCOPIAMENTO ROSSA SENZA VALVOLA Fig. 1	AZ2002
	RACCORDO MASCHIO 16X1.5 FEMMINA 1/4" Fig. 2	AD2200
	RACCORDO FEMMINA FILETTO MASCHIO 1/4" Fig. 3	AD2011.2
IL COLLEGAMENTO DEL GIUNTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALLA SPIRALE ROSSA CHE HA ARIA CONTINUA		

GUARNIZIONE PER GIUNTI

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GUARNIZIONE PER GIUNTI DI SEMIACCOPIAMENTO 19 X 28,5 X 41,5	-	AZ2002.1

	DESCRIZIONE	SIMILAR	ARTICOLO
	GUARNIZIONE RIC. DOPPIA PER GIUNTO ISO 19 X 28,5 X 41,5 X 36	-	AZ2002.2